

VICTOR
TESCHENDORFF
BAUM & ROSENSCHULEN

COSSEBAUDE
BEI DRESDEN



PREISLISTE 1930-31



VICTOR TESCHENDORFF

Baum- und Rosenschulen

COSSEBAUDE BEI DRESDEN

Bahnstation: Cossebaude. Von Dresden auch mit Straßenbahnlinie 19 erreichbar. — Fernruf: Cossebaude Nummer 20 und 105. Telegramme: Teschendorff Cossebaude. Bankkonten: Direktion der Disconto-Gesellschaft, Filiale Dresden; Dresdner Bank, Dresden; Konto Nr. 46 beim Giroverband Sächsischer Gemeinden in Cossebaude. — Postscheckkonto: Dresden Nummer 14 180. Korrespondenz in allen Hauptsprachen.

P. P.

*Hiermit überreiche ich meinen geehrten Geschäftsfreunden meinen
beschreibenden Katalog 1930/31*

Ich empfehle den Katalog freundlicher Beachtung. Er enthält unter den Rosen neben den vielen guten alten Sorten wieder eine Reihe der besten Neuheiten. Die Tatsache, daß es möglich war, die Rosenpreise beträchtlich zu senken, wird den Entschluß zum Einkauf wesentlich erleichtern.

Die Entwicklung aller Bestände, wie Obst und Beerenobst, Allee-bäume, Ziergehölze, Schling- und Heckenpflanzen wie auch der Nadelhölzer, ist auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. Nicht zuletzt weise ich besonders empfehlend auf meine auserlesenen Sortimente in Stauden und Dahlien hin, ganz besonders auch auf die im Katalog enthaltenen hervorragend schönen Neuheiten der letzteren.

*Landschaftsgärtnerische Arbeiten führe ich selbst nicht aus. Ich weise aber meinen geschätzten Kunden gern an allen Plätzen gute **Garten-Architekten** und **Landschaftsgärtner** nach. Darüber hinaus stehe ich mit fachmännischem Rat jederzeit gern und kostenfrei zu Diensten.*

Indem ich meinen verehrten Kunden für das mir seither in so reichem Maße bewiesene Vertrauen danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu erhalten.

COSSEBAUDE, im August 1930

Victor Teschendorff

Inhaltsübersicht

	Seite		Seite		Seite
Abies homolepis	72	Hornspäne	104	Rotbuche	69
Alleebäume	55	Hydrangea pan. grandifl. .	56, 64	Rosa rubiginosa	65, 69
Ampelopsis quin.	61	Ilex	70	Rosen	3
Apfelsorten	43	Johannisbeer-II.	51	Rosen, nach Farben geordnet	39
Aprikosen	50	Juniperus hib.	73	Rosen-Neuheiten	6
Aristolochia siphio	62	Kirschen	49	Rosen-Preise	5
Azalea	78	Koniferen	71	Rosen-Preisgruppen	35
Beerenobst	51	Ligustrum	69	Rosen-Sorten (alphabetisch)	9
Birnensorten	46	Linden	58, 69	Rosen-Wildlinge	79
Brombeersträucher	53	Lonicera caprifollum	62	Rotdorn	56, 60, 63
Buxus	70	Mahonien	70	Schlingpflanzen	61
Carpinus betulus	68	Mirabellen	48	Schlingrosen	33
Chamaecyparis Laws. i. Sort.	72	Mispeln	51	Stachelbeer-II.	52
Clematis	62	Obstbäume	42	Stauden	80
Crataegus	56, 60, 63, 69	Pflaumen	48	Syringa (veredelt)	58, 66
Dahlien	92	Pfirsiche	50	Syringa vulgaris, Sträucher .	69
Düngemittel	104	Picea pung. glauca u. Kosteri	74, 75	Taxus bacc.	76
Erdbeeren	53	Picea excelsa	74	Taxus hibernica fast.	76
Fagus silv.	56, 59, 60, 69	Pinus cembra	75	Thuja occ.	76
Felsenlauden	88	Pinus montana	75	Tilia	58, 69
Flieder	58, 66, 67, 69	Polyantharosen	30	Trauerbäume	59
Gartenbücher	104	Prunus triloba	57, 65	Verkaufs und Versand-	
Gärtnerische Gebrauchsartikel	103	Pseudotsuga Douglasi	75	Bedingungen	108
Geräte	103	Pyramiden und Büsche	60	„Via rasa“	104
Gladlolen	91	Qualitätsbezeichnung d.B.d.B.	105	Viburnum op. sterile	59, 67
Hagebutten	54	Quitten, veredelt	51	Vitis Veitchii	61
Hainbuche	68	Rhabarber	54	Walnuß	50
Haselnußsträucher	54	Rhododendron	78	Weißdorn	68
Heckenpflanzen	68	Ribes alpinum	65, 69	Zierbäume	55
Himbeersträucher	53			Ziergehölze	62
				Ziersträucher, fertige Ware .	62
				Zwetschen	48

Landschaftsgärtnerische Arbeiten

führe ich selbst nicht aus. Dagegen weise ich auf Wunsch
tüchtige Gartenarchitekten u. Landschaftsgärtner
an allen Plätzen nach.

Fachmännische Beratung gern und kostenfrei. Vereinen und Verbänden
stelle ich kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: „Die
Königin der Blumen“. Er zeigt Anzucht der Rosen, Betriebsbilder,
Motorgerät in Tätigkeit, Bilder aus meinem Ausstellungsgarten Dresden 1926.

Zur Besichtigung meines Betriebes lade ich ein.

Rosen

Einige praktische Winke für die Rosenkultur Versand und Ankunft:


Die Pflanzen werden in meinem Geschäft mittels Maschine derartig gut und fest verpackt, daß ein gutes Ankommen gesichert ist. Sollten die Ballen bei strengem Frost eintreffen, so empfiehlt sich, dieselben keinesfalls gleich auszupacken, sondern in einem kühlen, frostfreien, jedoch keinesfalls warmen Raum allmählich auftauen zu lassen und erst einige Tage später, wenn der Frost aus den Ballen heraus ist, auszupacken. Ein mehrtägiges Liegenlassen niemals. Alle Pflanzen müssen sofort nach dem Herausnehmen aus den Ballen gut angespritzt werden und nicht in einem zugigen Schuppen oder im Freien gelagert werden, da die Rosenpflanzen sehr empfindlich sind und das Holz sonst leicht einschrumpft. Sollte letzteres trotzdem geschehen, so empfiehlt es sich, die Rosenpflanzen mehrere Stunden in Wasser zu legen oder in feuchter Erde ganz und gar einzuschlagen. Auch ein Eintauchen der Wurzeln in Lehmbrei verhindert ein Eintrocknen der Pflanzen.

Pflanzzeit:


Der Herbst — Oktober bis November — oder das Frühjahr — März bis Mai — ist die beste Zeit zum Pflanzen der Rosen.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten, lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30–60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75–1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung — sowohl niedrige als auch Hochstämmen — zurück auf 3–5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämmen an Pfähle gebunden. Bei im Frühjahr gepflanzten Hochstämmen empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Niedere Rose
nach der Pflanzung gegen
Vertrocknung mit Erde
angehäufelt



Niedergelegter Rosen-
Hochstamm



Niedere Rose
Die Striche deuten
den erforderlichen Rück-
schnitt an

Winterschutz:

Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Für Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Feinde der Rosen:

Blattläuse. Bekämpfung: Spritzen oder Waschen mit Quassia-Seifenbrühe oder Tabakslauge oder, im kleinen, Zerdrücken mit den Fingern. — Marienkäfer sowie seine und die Larven der Florfliege unterstützen uns im Kampf gegen die Blattläuse und sind deshalb zu schonen. Rosenwickler und andere Raupen sind abzusammeln und zu töten. Mehltau bekämpft man leicht durch öfteres Schwefeln mit Ventilato-Schwefel, und zwar entweder mittels feiner Verstäubung, aber nur an heißen, sonnigen Tagen, oder durch Behandlung mit dem bewährten „Vomasol“ (Näheres auf Anfrage). In nassen Sommern, wo der Schwefel nicht zur Wirkung kommt, empfiehlt sich ein Spritzen mit Schwefelkalkbrühe, ca. 1—2 %. Letzteres Mittel wirkt auch gegen Rost. Leichten Rost entfernt man mittels Abschneiden befallener Triebe und Blätter.

Rosen für Topfkultur:

Die Rosen sind möglichst im Herbst bzw. Winter einzutopfen, das Holz auf ungefähr 4—5 Augen herunterzuschneiden und die Wurzeln möglichst lang zu lassen. Als Erde empfiehlt sich Mistbeet-, Kompost-Erde, auch verrottete Rasenerde ist gut. Die Töpfe sind möglichst in einem gegen Frost geschützten Kasten, der auch gut gelüftet werden kann, im Winter unterzubringen und im Frühjahr auf Beete im Freien einzulassen. Je nachdem, ob nun die Rosen schon im Sommer als blühende Topfrosen verwendet oder im Winter abgetrieben werden sollen, kann man im ersteren Falle die jungen Triebe mehrmals pinzieren, im zweiten Fall höchstens einmal, um möglichst ausgereiftes Holz zur Treiberei zu haben.

Rosen, auf Rugosa veredelt, speziell Polyanthen, im ersten Jahr im Herbst eingetopft, blühen im zeitigen Frühjahr bei nicht zu hoher Temperatur.

Rosen in Töpfen

Hiervon sind eine Reihe der besten Sorten, ein Jahr im Topf kultiviert, verfügbar. Sie können bis in den Sommer hinein verschickt und gepflanzt werden.

Abgebbare Sorten:


Edel, Frau Robert Türke, Gloire de Hollande, Hermann Neuhoff, Königin Luise, Jonkheer J. L. Mock, Madame Caroline Testout, Madame Jules Bouché, Magna Charta, Mrs. H. Morse, Ophelia, Ulrich Brunner, Wilhelm Kordes u. a.
1 St. 1,50, 10 St. 13, — RM.

Polyanthen:

Ellen Poulsen, Lady Reading, Locarno, Superba, Teschendorffs Jubiläumsrose, Verdun und andere.
1 St. 1,80, 10 St. 15,— RM.

Schlingrosen:

Excelsa, Gruß an Zabern, Hiawatha, Pauls Scarlett Climber, Perle vom Wiener Wald, Tausendschön, White Dorothy Perkins.
1 St. 2,—, 10 St. 17,50 RM.



Ausschnitt aus meinem Hauptbetrieb Cossebaude

(Flugzeug-Aufnahme)

Die auf dem Bilde ersichtlichen Hallen und Japans dienen zur frostfreien Ueberwinterung von Rosen usw. Es stehen davon ca. 4000 qm zur Verfügung.

Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden



Dr. Eckener

dem genialen Förderer des Werkes des Grafen Zeppelin gewidmet

Rosen-Neuheit 1930

„Dr. Eckener“ (Rugosa-Hybride), Parkrose. Züchter Obergarteninspektor Berger. Alleinverkauf für Europa: Victor Teschendorff



*„Dr. Eckener“
Ausschnitt aus einer 2jährigen Gruppe. Das Bild läßt den hohen Wert
dieser Parkrose erkennen (siehe Seite 6)*



*Beim Veredeln von niederen Rosen.
Die Baumschulen liegen im schönen Elbtal, im Hintergrund die Berge der Lößnitz*

Rosen-Preise für Herbst 1930 u. Frühjahr 1931

Auch bei Frühjahrslieferung kein Ueberwinterungszuschlag.

Bedeutend herabgesetzte Preise.

Die Rose ist heute die billigste Beetbepflanzung. Im Gegensatz zu allen krautartigen Gewächsen hat sie eine viel längere Lebensdauer. Die jährlichen Neubepflanzungen fallen bei ihrer Verwendung weg.

Im Interesse der Kundschaft empfehle ich, niedrige sowie Hochstammrosen im Herbst zu bestellen, selbst wenn Pflanzung im Frühjahr beabsichtigt ist, da trotz der größten Vorräte (wohl die größten in Deutschland) im Frühjahr doch leicht verschiedene Sorten vergriffen sein können.

Rosen-Hochstämme

auf Canina-Sämlingstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; Primaware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Bei genau zu liefernden Höhen werden 10 % Zuschlag berechnet.

Die hauptsächlichsten Sorten, die in Rosen-Hochstämmen vorhanden, sind mit einem * versehen, mit ** die neueren Sorten.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der neueren Sorten, die mit ** versehen sind und 10—20 % Zuschlag kosten.

Preise gelten für I. Wahl		Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Rosen-Hochstämme	100—140	3,50	33,—
"	75—100	2,80	26,—
" Halb*stämme	50—75	2,—	18,—
" Fuß*stämme	25—50	1,20	10,—
Trauer-Rosen und Niel-	140—160	5,50	50,—
"	160—180	6,50	60,—

Rosen-Hochstämme auf Rosa-rugosa-Unterlage 25% billiger.
Rosen-Hochstämme II. Wahl 40% billiger.

Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum größten Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen

Preisgruppen:

Die Hundertpreise gelten von 50 Stück einer Sorte an.		I. Wahl			II. Wahl in Sorten meiner Wahl		
		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
In Sorten meiner Wahl	—,60	5,50	50,—	—,30	2,75	25,—
Preisgruppe I u. II in vorgeschr. Sorten	—,60	5,50	50,—	—,30	2,75	25,—
" III	"	—,70	6,50	60,—	—,35	3,25	30,—
" IV	"	—,80	7,50	70,—	—,40	3,75	35,—
" V u. VI	"	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—
" VII u. VIII	"	1,25	11,—	100,—	—,65	6,—	55,—
" IX u. X	"	1,50	14,—	125,—	—,75	7,—	65,—
Polyantha aus Gruppe III	—,70	6,50	60,—	—,35	3,25	30,—
" IV	—,80	7,50	70,—	—,40	3,75	35,—
Schlingrosen aus Gruppe VI	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—
Parkrosen " VI	1,—	9,50	90,—	—,50	4,75	45,—

II. Wahl: Siehe Erläuterung in der Beilage; bei vorgeschriebenen Sorten II. Wahl kommt ein Zuschlag von 10 % in Anrechnung.

Reklame-Angebot:

10 niedere Rosen I. Wahl in Sorten meiner Wahl M. 5,—

Rosen-Neuheiten für 1930

Amulett (Math. Tantau 1930). T.-H. Kreuzung von Mrs. H. Winnet \times Johannis-zauber. Farbe feurigrot, auch im Verblühen die herrliche Färbung be- haltend, gut duftend, mittelstark wachsend, gesunde dunkelgrüne Belaubung, welche sich im Austreiben rötlich färbt. Eine wertvolle Neuheit für alle Zwecke. 1 St. 6,50 RM.

Dr. Eckener (Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Europa: Victor Teschendorff). Rug.-Hybr. Die Rose ist ein Schlager u. die erste groß- blumige Farbenrose im Sortiment unserer so beliebten winterharten Park- rosen. Diese Sorte zeichnet sich durch außerordentliche frühe Blüte und einen lieblichen Zentifolienduft aus. Die Blüten sind groß und Knospe sowie äußere Blumenblätter goldgelb. Beim Erblühen weisen die inneren Blumen- blätter eine kupfrigrosa Farbe mit gelbem Grund auf. Die Farbe hält auch bei heißem Wetter. Eine der wenigen remontierenden Parkrosen. Die Sorte dürfte nicht nur ihres Namens, sondern ihrer wirklichen Schönheit wegen in keinem Garten fehlen. 1 St. 5,-, 10 St. 40 RM. (Siehe Abb. auf der Beilage.)

Dr. Fr. Weigand (Weigand 1930). T.-H. Blume groß, gefüllt, meist einzeln auf dem Stiele stehend, Farbe kirschrot, sehr starkwachsend, fast den ganzen Sommer bis in den Herbst hinein blühend. Ganz vorzügliche Schnitt- und Treibrose 1 St. 2,-, 10 St. 18,- RM.

D. T. Poulsen (Poulsen 1930). Pol.-H. Reinblutrot, von besten, kräf- tigem gesunden und widerstandsfähigem Wuchs. Blumendolden besonders groß und gutgef., glänzend robustes Laub. Eine hervorragende Neuheit für alle Zwecke, die überall, wo sie gezeigt wurde, größtes Aufsehen erregte und die höchsten Auszeichnungen erhielt. 1 St. 5,- RM.

Edith Krause (Max Krause 1930). T.-H. Blume groß, gutgefüllt, spitze Form, resedaweiß, ähnlich Kaiserin Aug. Viktoria. Sehr empfehlenswerte Sorte für alle Zwecke. 1 St. 5,- RM.

Feuerschein (Max Krause 1930). Pol. Feurigroter Sport von Jos. Guy, nicht verblauend. Wuchs ähnlich der Stammsorte, doch mit etwas mehr Teehybrid- charakter und -belaubung. Wegen der reinen Farbe und der großen Leucht- kraft wertvolle Gruppenrose. 1 St. 5,-, 10 St. 45 RM.

Frau Astrid Späth (L. Späth 1930). Poly. Reinrosa Sport der bekannten Jos. Guy. Das reine Rosa war unter den großblumigen Polyantharosen bisher nicht vertreten. Eignet sich nicht nur als Massensorte für Freilandgruppen sondern auch zur Kultur in Töpfen. 1 St. 3,-, 10 St. 25 RM.

Heinrich Wendland (W. Kordes 1930). Pern. Farbenrose ersten Ranges. Mevr. G. A. v. Rossem \times Ch. P. Kilham. Farbe ist an Außenseiten der Petalen rein leuchtendgoldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Der Farbenkontrast ist von unbeschreiblicher Wirkung. Die feste und sich doch bei jedem Wetter willig öffnende Knospe wirkt durch ihr leuchtendes Gelb, und bei den umgelegten Blumenblättern erscheint dann das wunderbare Kolorit der kapuzinerroten Farbe. Pflanze stark aufrechtwachsend mit glänzender, gesunder Belaubung. 1 St. 5,-, 10 St. 45 RM.

Hermann Eggers (W. Kordes 1930). T.-H. Stammt von Florex, deren Wuchs sie übernommen hat. Blume groß, dicht vollgefüllt. Farbe ist leuchtend- rot, ohne irgendwelche Schattierungen, nie verblauend, wird als vorzügliche Treibrose angesehen, doch auch als Gruppen- und Schnittrose wertvoll. 1 St. 5,-, 10 St. 45 RM.

Katharine Kordes (W. Kordes 1930). T.-H. Blume gutgefüllt. Farbe leuchtendrubinrot. Sehr empfehlenswerte rote Schnitt-, Treib- u. Cruppen- rose. 1 St. 5,- RM.

Louise Krause (Max Krause 1930). T.-H. Blume groß, starkgefüllt, edle Form, rötlichorange in Hellgelb übergehend. Wuchs gedrungen. Gute Gruppen-, Schnitt- und Treibrose. 1 St. 5,— RM.

Max Krause (Max Krause 1930). T.-H. Blume sehr groß, starkgefüllt, spitze Form, prachtvoll rötlichorange, geöffnet, in Goldgelb übergehend. Dürfte die schönste Rose in dieser Farbentönung sein. Wuchs stark und aufrecht. Sehr empfehlenswerte Schnitt-, Treib- und Gruppenrose. 1 St. 6,— RM.

New Dawn (Sommerset Rose Nursery 1930). Schl. Sport der „Dr. W. van Fleet“, zartrosa, groß, gutgefüllt, mit feinem Wohlgeruch, gesunder Belaubung und großer Winterhärte. Ihr Wert besteht darin, daß sie den ganzen Sommer und Herbst hindurch blüht. 1 St. 6,— RM.

Rote Teschendorffs Jubiläumsrose (Grunewald 1930). Pol. Ein roter Sport von Teschendorffs Jubiläumsrose. Sehr empfehlenswert. 1 St. 1,25 RM., 10 St. 11 RM.

Rosalinde (Grunewald 1930). Pol. Ein reinrosa Sport von Teschendorffs Jubiläumsrose. Eine wertvolle Schnittsorte. 1 St. 1,25, 10 St. 11,— RM.

Rankende Teschendorffs Jubiläumsrose (Teschendorff 1930.) Schl. Rankender Sport der so schnell beliebt gewordenen Teschendorffs Jubiläumsrose. Mit allen guten Eigenschaften der Stammsorte, leuchtendrot, in großen Büscheln blühend. 1 St. 2,—, 10 St. 18 RM.

Rudolf Alexander Schröder (W. Kordes 1930). T. H. Kreuzung von Mad. J. Bouché × Kaiserin Auguste Viktoria. Farbe reinweiß auf gelbem Grunde; von Mad. J. Bouché hat sie den starken Wuchs, treibt ebenso willig wie diese, jedoch ist Blume größer und gefüllter und mit steiferen Stielen und kommt in der Treiberei mit edleren Blumen. Für alle Zwecke zu empfehlen. 1 St. 5,—, 10 St. 45 RM.

Stämmeler (Math. Tantau 1930). Parkr. Eine sehr winterharte Parkrose von aufrechtem Wuchs. Form der Blume sowie Belaubung erinnert an die alte La France, jedoch ist die Färbung ein intensiveres Rosa, gutduftend, schwach remontierend. 1 St. 4,—, 10 St. 35 RM.

Urdh (Math. Tantau 1930). Parkr. Blume mattrosa, groß, stark gefüllt, sehr starkduftend, gesunde dunkelgrüne Belaubung. 1 St. 4,—, 10 St. 35 RM.



Teschendorffs
Jubiläumsrose
(Pol.)

Natürl. Größe
einer einzelnen
Blume

Eigene Neuheit von 1928

Teschendorffs Jubiläumsrose. Diese Sorte ist eine in starken Dolden vollgefüllt blühende Orléans mit bedeutend besserer leuchtend-roter Farbe als die Muttersorte, vollständig gesund u. krankheitsfrei. Abgeschnittene Blumen halten sich doppelt so lange als andere Sorten, so daß sie eine der besten Schnittsorten unter den Polyanthen ist.

1 St. -- ,90, 10 St. 8,— RM.

Rosen-Neuheiten von 1929

Gloria mundi (Züchter: de Ruyter 1929). Pol. Alleinverk. für Deutschland, Tschechoslowakei usw. Victor Teschendorff. Diese Sorte hat überall, wo sie gezeigt wurde, die größten Auszeichnungen erhalten. Die Farbe ist einzig schön, eine noch nie dagewesene leuchtendorangerote (ziegelrote) Farbe. Die Blume ist voll gefüllt. Die Sorte wird wohl die beliebteste Polyantharose werden, die es bisher gegeben und eignet sich sowohl für Treiberei als auch für Gruppen und Schnitt.

Fußstämme auf Rosa canina 1 St. 2,40, 10 St. 22,— RM.

Starke Winterveredlung a. d. fr. Lande 1 St. 1,60, 10 St. 15,—, 100 St. 140,— RM.

Paul Grampel (Lünnemann 1929). Ähnlich wie Gloria-mundi-Farbe, jedoch leuchtender und nicht verbrennend, jedoch nicht so gefüllt; ganz vorzügliche Gruppen- und Topfrosee. Starke Okulationspflanzen auf Rugosa: 1 St. 2,25, 10 St. 20,— RM. Starke Winterveredlungen aus dem freien Lande: 1 St. 1,80, 10 St. 16,— RM.

Voranzeige für Frühjahr 1931

Ab Mai 1931 in starken Winterveredlungen abgebar:

(Preise auf Anfrage)

Autumn (L. B. Coddington 1930). T.-H. Eine Kreuzung von Sensation X Souv. de Cl. Pernet. Farbe der Blume leuchtendorange, rot geadert, mittelstarkwachsend mit lederartiger gesunder Balaubung, reich und lange blühend, vorzügliche Neuheit, die sich im Auslande sehr schnell verbreitet hat.

Mrs. H. Hoover (L. B. Coddington 1930). T.-H. Eine Kreuzung von Ophelia X Hoosier Beauty. Lange spitze Knospe, Blume mittelgroß, gutgefüllt, sich sehr gut haltend, von sammetroter Farbe, Pflanze starkwachsend mit gesunder dunkelgrüner Balaubung, vorzüglich amerikan. Neuheit, für Treiberei sehr gut geeignet.

President Herbert Hoover (L. B. Coddington 1930). T.-H. Lange spitze Knospe, Blume mittelgroß, gutgefüllt, mit einer besonders schönen Zusammenstellung von Kirschrot, Bronze und Gelb, starkwachsend, mit starker Bestachelung und gesunder Balaubung.

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung (Parkrosen, Polyantharosen, Schlingrosen s. Seite 28—35)

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose
Die mit * und ** gezeichneten Sorten sind auf Hochstamm vorhanden.

Preisgruppe

- Abol** (*Frédéric Evans 1926*). T.-H. Blume weiß, in der Knospe oder halb geöffnet sind die Zentrumpetalen zuweilen blaßrosa berandet, die Blumen von schöner Form, langer Haltbarkeit und ausnahmsweise starkem Wohlgeruch, sehr reichblühend, zur Treiberei ganz besonders zu empfehlen. VI
- Adele Crofton** (*Alf. Dickson 1928*). T.-H. Kadmiengelb mit Scharlachorange überzogen. Vollkommen winterhart. Schöne Schn. u. Gr. VII
- Admiration** (*S. M'Gredy & Sons 1922*). T.-H. Cremefarben mit Kupferorange. II
- Advocate** (*Alex. Dickson 1928*). T.-H. Knospe besitzt ein reiches Dunkelrot, das scharlachrot geädert ist. Mit dem Alter entwickelt sich die Blume zu einem Scharlachrot, wobei das leuchtende Rot noch hervorgehoben wird. Schöne geformte Knospe, winterhart, ganz vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- *Adolf Kärger** (*Kordes 1918*). L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst. II
- Alexander Hill Gray** (*A. Dickson & Sons 1910*). T. Intensiv gelb, mit feinem Duft, Gr. u. Tr. II
- Alex. Marghiloman** (*Ap. Mühle 1928*). T.-H. Sämling von Harry Kirk. Blume groß, rahmweiß mit prachtvollem orangefarbigem Zentrum, Knospe hellgelb, später rahmweiß. Erinnert an Aspirant M. Rouyer VII
- *Alfred Colomb**. Rem. Blumen groß, glänzendfeuerrot, gute Tr. u. Schn. I
- Alice de Rothschild** (*A. Dickson & Sons 1910*). T. Nielgelb, starkduftend III
- Amulett** (*Math. Tantau 1930*). T.-H. Feurigrot (siehe Seite 6)
- *Andenken an Johannes Gehlhaar** (*Gehlhaar 1925*). T.-H. Blume zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn., Tr. u. Gr. II
- *Angèle Pernet** (*Pernet-Ducher 1924*). L.-H. Rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schattiert, schwachduftend. III
- *Arabella** (*Tantau 1918*). T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. I
- *Arthur R. Goodwin** (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Blume groß, gefüllt, rotkupfrorange, beim Verblühen in Lachsrosa übergehend, rötliches Laub. Gute Gr. III
- *Aspirant Marcel Rouyer** (*Jos. Pernet 1919*). T.-H. Aprikosenartigdunkelgelb, rosa angehaucht, duftend. Schn., Tr. u. Gr. III
- **August Noack** (*Kordes 1928*). Sport von Columbia; in bezug auf Farbe eine bedeutende Verbesserung. Blume groß, vollgefüllt, etwas besser wie die Stammsorte, laugestreckt in der Farbe. Farbe scharlachrot, ohne Schattierung, haltbar. Treibrose I. Ranges. IV
- *Autumn** (*L. B. Coddington 1930*). T.-H. Orangerot (siehe Neuheiten S. 8).
- *Avoca** (*A. Dickson 1908*). Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange spitze Knospe, sehr wohlriechend, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. II
- Baronne Ad. de Rothschild** (*Pernet 1867*). Rem. Blume lichtblaßrosa, weiß angehaucht, Blüte sehr groß und gefüllt, schwachduftend. Tr., Gr. u. Schn. I. Ranges. II
- Bedford Crimson** (*Laxton Brothers 1926*). T.-H. Blume samtigkarminrot auf langem Stiel, sehr reichblühend, wegen ihres wunderbaren Geruches mit dem Clay-Clup ausgezeichnet. IV
- *Belle Lyonnaise** (*Levet 1869*). T. Blume groß, kanariengelb, langstielig, reichblühend, Teerosenduft. Gr. V
- Belle Siebrecht** (*A. Dickson 1895*). T.-H. Blume leuchtendkarminrosa, prachtvolle Gr. III
- Betty** (*Alex. Dickson & Sons 1905*). T.-H. Farbe der Blume rötlichgolden, sehr groß, ziemlich gef., gut duft., langstielig, sehr reichblüh. III

- *Betty Uprichard** (*A. Dickson 1922*). T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend I
- **Briarcliff** (*Briarcliff Greenhouses 1926*). T.-H. Rosa, verbesserte Columbia, mit hochedel gebauter Blume, besonders wohlriechend. Ist in Amerika die Rose, die am meisten in den Schnittblumengeschäften umgesetzt wird. Erstklassig. Tr., Schn. u. Gr. V
- *Bürgermeister Christen** (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*). T.-H. Sämling von Testout, leuchtendkarminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- Camillo Schneider** (*W. Kordes Söhne 1922*). T.-H. Leuchtendrubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
- Canary** (*Alex. Dickson & Sons 1929*). T.-H. Knospe leicht zugespitzt, goldgelb bis kirschrot überhaucht, sich leicht öffnend. Geöffnete Blume leuchtendkanariengelb, reich und andauernd blühend, mit starkem Wohlgeruch X
- *Candeur Lyonnaise** (*J. Croibier 1913*). Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III
- Captain Christy** (*Lacharme 1873*). Rem. Blume sehr groß, zartfleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa, mit schwachem Duft. Gr. u. Topfr. II



Charles P. Kilham



Comm nw alth

- Captain F. S. Harvey-Cant** (*Frank Cant & Co 1923*). T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbigrosa a. gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. III
- *Captain Hayward** (*Bennett Bros. 1893*). Rem. Karminzinnober, wohlriechend, mehltaufrei, gute Tr. u. Gr. I
- *Czechoslovakia** (*V. Berger 1921*). T.-H. Alabasterweiß mit Rosa überhaucht, schwachduftend, Tr., Schn. u. Gr. III
- *Charles K. Douglas** (*H. Dickson 1909*). T.-H. Blendendscharlachrot m. gleich. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- *Charles P. Kilham** (*Beckwith & Son 1926*). T.-H. Glänzendorangetürkischrot, auf langem kräftigem Stiel, Pflanze kräftig, gesundes Laub, wertvolle Tr., Schn. u. Gr. V
- *Chât. de Clos Vougeot** (*Pernet-Ducher 1910*). T.-H. Scharlachkarmin, in Schwärzlichpurpur übergehend, gut duftend V
- *Christine** (*Sam. M'Gredy 1918*). Pernet. Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend, wenig duftend III
- **Christoph Weigand** (*Weigand 1928*). T.-H. Blume von zartreinrosa Farbe, steht auf starkem Stiel, Form erinnert an La France. Getrieben bringt jeder Trieb herrliche Blumen auf sehr langem Stiel, sowohl als Tr. wie als Schn. erstklassig V
- Cleveland** (*Hugh Dickson 1916*). Rosa, gut. Schn., Tr. u. Gr. III

- Cleveland II** siehe Mrs. Dunlop Best II
- *Columbia (E. G. Hill 1920).** T.-H. Zartes Rosa. Große, vollgefüllte Blume, Pflanzen m. gesund. Laub, starkduft. Eine d. wertvollst. Tr. u. Schn. II
- Commandeur Jul. Graveraux (J. Croibier 1909).** Rem. Samtigfeuerrot, pänienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. II
- *Commonwealth (The Montgomery 1923).** T.-H. Blume reindunkelrosa, groß, gefüllt, Pflanze kräftigwachsend, duftend. Tr., Schn. u. Gr. II
- *Comt. G. de Rochemure (A. Schwartz 1912).** T.-H. Blume leuchtend-scharlachrot mit zinnoberroter Mitte, feurig, nicht verblauend, gut duftend, Tr., Schn. u. Gr. II
- *Concordia (Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924).** T.-H. Die Blume ist vollgefüllt, groß, lange haltbar, Farbe leuchtendrosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Tr. III
- *Constance (Pernet-Ducher 1915).** L.-H. Groß, gefüllt, blendendsonnengelb, Knospe auß. scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub ges. u. hellgr., schw. Teerosenduft. Für alle Zw. geeign. III
- *Courage (S. M'Gredy & Sons 1923).** T.-H. Schöne dunkelrote Sorte, wohlriechend, starkwachsend, gute Gr. u. Schn. III
- *Covent Garden (B. R. Cant & Sons 1919).** T.-H. Blume gut geformt und gefüllt, dunkelkarminrot mit Schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- *Crimson Emblem (S. M'Gredy & Sons 1916).** T.-H. Leuchtendkarminrot, gut gefüllt, starkduftend. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. II
- *Cuba (Pernet-Ducher 1926).** T.-H. Scharlach mit Kupferfarben, ähnlich wie Padré, jedoch etwas stärkerwachsend und Farbe intensiver, vorzügliche Gr. u. Schn. V
- **Dame Edith Helen (A. Dickson & Sons 1926).** T.-H. Blume leuchtendreinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Schn. u. Gr. V
- *Dean Hole (A. Dickson 1905).** T.-H. Blume sehr groß, gefüllt, silbrigkarminrosa mit Lachsgelb, lange Knospe, mit leichtem Duft. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- *Dernburg (Dr. Krüger 1917).** T.-H. Blume groß, gutgefüllt, schön im Ban, karminrosa, innen weiß, lange haltbar, vorzüglicher Herbstblüher. Tr., Schn. u. Gr. III
- Desmond Johnston (M'Gredy & Sons 1927).** T.-H. Länge, schöngestaltete Knospe, gutgefüllte Blume, leuchtend-scharlach, stark orange mit Weinrot überhaucht, im Grunde der Blume orange vorwiegend, widerstandsfähig gegen Krankheiten, fortwährender Blüher von Juni bis Oktober. Goldene Medaille. Vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- *Diadem (Sam. M'Gredy & Sons 1922).** L.-H. Blume groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark- und aufrechtwachsend IV
- Direktor Rebhuhn (W. Kordes 1929).** T.-H. Blume groß, gutgefüllt, erinnert in Farbe an Angèle Pernet, ist also rötlichorange-gelb, starkwachsend, mit gesunder Belpaubung, vorzügliche Gr. u. Schn. VII
- *Dr. Andry (Eug. Verdier 1864).** Rem. Blume dunkelkarminrot, sehr wohlriechend. Große, gute Treibsorte I
- Dr. E. Deacon (H. Morse & Sons 1926).** T.-H. Farbe krebsrosa, später in Dunkelorange übergehend, schöngestaltete Blume, gutgefüllt, von langer Dauer. Eine sehr versprechende Gruppen- und Gartenrose V
- Dr. Fr. Weigand (Weigand 1930).** T.-H. Kirschrot (s. Neuheiten S. 6)



Dame Edith Helen

- **Doris Dickson** (*S. Dickson 1926*). T.-H. Grundfarbe rahmfarbigorange mit Dunkelkirschrot geadert und gestrichelt, köstlicher Wohlgeruch, mit aufrechtem starkem Stiel, vorzügliche Schn. u. Gr. V
- **Doris Trayler** (*S. M'Gredy & Sons 1924*). T.-H. Blume orangegelb mit Karmesinrot u. Dunkelorange getuscht, gefüllt, wohlriech., reichbl. IV
- Duc de Wellington** (*Grange 1865*). Rem. Blume samtigdunkel mit leuchtendroter Mitte. Tr. u. Schn. I
- Duchess of Atholl** (*Dobbie & Co 1927*). T.-H. Lebhaftorange mit einem leuchtendrötlichen Glanz. Die beste in dieser Farbe VII
- *Duchess of Southerland** (*A. Dickson & Sons 1912*). T.-H. Blume nelkenrosa mit Gelb. Tr., Schn. u. Gr. II
- *Duchess of Wellington** (*A. Dickson 1912*). T.-H. Blume lebhaft safrangelb, in Kupfergelb beim Verblühen übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III
- *Duchess of York** (*S. Dickson 1925*). T.-H. Blume von prachtvoller und aparter Färbung, beim Aufblühen tief goldgelb mit dunklerer Mitte, später in Bräunlichorange übergehend, gute Gr. u. Schn. IV
- *Earl of Gosford** (*M'Gredy 1912*). Rem. Blume groß, dunkelkarminrot mit Schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- Eclair** (*Lacharme 1884*). Rem. Blume groß, gutgefüllt, leuchtendfeuerrot, sehr wohlriechend. Schn. u. Gr. II
- *Edel** (*Sam. M'Gredy & Sons 1919*). T.-H. Blume weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. II
- *Edith Cavell** (*Chaplin Bros. 1919*). T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. II
- Edith Nelly Perkins** (*Alex. Dickson 1928*). T.-H. Außenseite der Blumenblätter ist ein leuchtendes Orientrot, nach der Spitze der Blume zu kirschrosa und dem Grunde zu orange überhaucht. Da sie sehr reich blüht, wird sie eine gute Rose für alle Zwecke werden . . . VII
- *Edward Mawley** (*S. M'Gredy & 1912*). T.-H. Blume dunkelsamtrot, gut duftend. Gr., Sch. u. Tr. II
- E. G. Hill** (*J. Hill & Co. 1929*). T.-H. Starkwachsend, reichblühend, Knospe der Blume scharlachrot, beim Öffnen in Tiefreinrot übergehend, haltbare Farbe, größte rote Treibrose X
- Elizabeth Arden** (*Prince 1929*). T.-H. Farbe der Blumen weiß, innen cremegelb überhaucht, steht auf festem Stiel und besitzt lange spitze Knospe, die sich bei jedem Wetter öffnet. Eine der besten weißen Rosen für alle Zwecke X
- *Elizabeth of York** (*Dobbie & Co. 1927*). T.-H. Volles Kirschrosa mit einem wunderbaren Schillern und großer Leuchtkraft. Ganz vorzügliche Gr. u. Schn. VI
- Ellen Willmott** (*Bernaix 1898*). T.-H. Bläßinkarnat in Weiß übergehend, leicht duftend. Gute Schn. u. Tr. II
- Elnar Tonning** (*Knut Gyllin 1926*). T.-H. Ein Sport von Ophelia, hat dieselben Eigenschaften der Stammsorte, nur daß die Blumen gefüllter und von kräftigerer rosa Farbe sind. Sehr beachtenswerte Tr. u. Schn. III
- *Elsie Beckwith** (*Beckwith 1921*). Blume leuchtendlachsrosa, kräftigwachsend, gesund im Laub, sehr wohlriechend. Tr., Schn. u. Gr. II
- *Elvira Aramayo** (*Looymans 1922*). L.-H. Leuchtenddunkelherriotfarbig, kräftigwachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . . III
- **Emily Dodd** (*Alex. Dickson 1927*). T.-H. Beim Aufblühen rahmgelb mit dunklerer Mitte, beim Verblühen in Milchweiß übergehend. Pflanze kräftig aufrechtwachsend, ausgezeichnete Rose für alle Zwecke VII
- *Empire Queen** (*W. Easlea & Sons 1925*). T.-H., Blume glänzendkirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt III
- Erik Hjelm** (*W. Kordes 1929*). T.-H. Blume sehr groß, gut haltend, von reinrosa Farbe, steht auf langen Stielen, blüht sehr reich und gilt deshalb als vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- *Ethel Somerset** (*Alex. Dickson & Sons 1921*). T.-H. Kräftigrosa, groß, gefüllt, edel gebaut, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. II



Elsie Beckwith



Etolle de Hollande

Preisgruppe

- ***Etoile de France** (*Pernet-Ducher 1905*). T.-H. Blume groß, gefüllt, samtiggranatrot, lange Knospen auf langem Stiel, wohlriechend. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- ***Etoile de Hollande** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*). T.-H. Dunkel- bis blutrot, edel geformte Blumen, sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblühend, mit gutem Duft II
- ***Eugène Fürst** (*Soupert & Notting 1875*). Rem. Blume glänzendsamtig-karminrot mit Schwarz, sehr wohlriechend, vorzügliche Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- ***Europa** (*I. Keessen 1927*). T.-H. Ein Sport von Columbia, der sich vor allem durch dunklere Farbe auszeichnet; sie gilt daher als eine bedeutende Verbesserung der Stammsorte, gut duftend. Ausgezeichnete Tr. u. Schn. V
- ***Evrard Ketten** (*Ketten 1920*). T.-H. Blume purpurkarmin, groß, gefüllt, herrlich duftend, lange Knospe auf kräftigem Stiel. Tr., Schn. u. Gr. III
- ***Farbenkönigin** (*W. Hinner 1901*). T.-H. Rötlichrosa mit silbrigem Schein, gutgefüllt, Rückseite rot, reichblühend, mit leichtem Duft. Gute Gr., Tr. u. Schn. III
- ***Felix Brix** (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*). T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa, gelblich überhaucht, nach dem Innern in Lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
- Felleberg** (*Felleberg 1851*). Mon. Blume karminrosa, ausgezeichnete kräftige Gruppenrose III
- Feuerzauber** (*J. C. Schmidt 1913*). Mon. Knospe lang, Blume schalenförmig, mit Wildrosenduft, Farbe samtigleuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. III
- ***Feu Jos. Looymans** (*Looyman 1922*). L.-H. Aprikosengelb mit Rosa, kräftigwachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. III
- ***Fisher & Holmes** (*Eug. Verdier 1865*). Rem. Blume scharlachrot, sehr reichblühend, sehr gut duftend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I
- Flamingo** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Die lange, zugespitzte Knospe ist leuchtendgeranienrot, gutgefüllt, starkduftend, erregte überall, wo gezeigt, Aufsehen. Vorzügliche Neuheit für alle Zwecke X
- ***Flammenrose** (*Türke 1920*). L.-H. Wuchs ähnlich Mme. Ed. Herriot. Blume leichtgefüllt, gelborange leuchtend, von eigenartiger Farbe. Prachtvolle Gr. u. Topfr. III
- ***Fliegerheld Boelcke** (*J. C. Schmidt 1920*). T.-H. Nankinggelb, Mitte rötlichgelb, dunkelgrüne, lederartige Blätter. Für alle Zwecke IV



Florex

**** Florence L. Izzard** (*Sam. M'Gredy & Sons 1923*). L.-H. Blume dunkelg. Pflanze gutwachs. mit schöner glänzender Belaubung

IV

**** Florex** (*Florex Gardens 1926*). T.-H. Orangerosa, selten gute Farbrose, wird in Amerika als eine der allerbesten Sorten angesehen, schwachduftend, prima Tr. u. Schn.

V

**** Fontanelle** (*Hill, Richmond 1927*). T.-H. Blume gelb mit dunklerer Mitte, groß, gefüllt, schön geformt, Knospe von eleganter Form, ungemein reichblühend, besonders im Herbst. Sie ist eine Kreuzung v. Butterfly u. Claude Pernet und eine der besten amerikanischen Neuheiten . . .

IV

Fragrance (*Chaplin Brothers 1924*). T.-H. Blume dunkelkarminrot v. guter Größe u. Haltbarkeit, ungemein wohlriechend, gerade diese Eigenschaft bürgt für schnellste Verbreitung d. Sorte . . .

IV

*** Frank W. Dunlop** (*John H. Dunlop 1919*). T.-H. Kräftigrosenrot, sehr starkduftend. Blume in der Art der Mrs. Charles Russell. Gute Schn., Tr. u. Gr.

II

*** Franz Grümmer** (*Maaß 1927*). T.-H. Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier leuchtendkorallenrot. Die Blume öffnet sich leicht trotz guter Füllung u. ist lange haltbar . . .

V

*** Frau Dr. Krüger** (*Kiese 1919*). T.-H. Cremelachsfarbig auf goldigem Grunde. Wuchs kräftig, schwachduftend. Gute Schn. u. Gr. . . .

III

**** Frau E. Weigand** (*Weigand 1928*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, Farbe tiefgoldgelb, äußere Petalen rot angehaucht, ähnlich wie Golden Emblem. Wertvoll an dieser Rose ist der herrliche Duft. Von Testout abstammend, besitzt sie alle guten Eigenschaften derselben. Ganz vorzügliche Tr. u. Schn.

VI

*** Frau Hedwig Wagner** (*Kiese 1919*). T.-H. Zentifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet

III

*** Frau Ida Münch** (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*). T.-H. Langgestreift, edel geformt, gelblichweiß, gutduftend. Gute Schn. u. Tr. . . .

III

*** Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*). Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr starkwachsend. Schn., Tr. u. Gr.

I

**** Frau Luise Lindecke** (*Lindecke 1928*). T.-H. Sport von Columbia. Farbe karminrot auf silbrigem Grund, Blumen einzelnstehend, sehr wohlriechend, besonders schön im Herbst, vorzügliche Gr. u. Schn. . . .

III

Frau Robert Türke (*R. Türke † 1928*). T.-H. Hadley × Hugh Dickson vereinigt die Vorzüge beider Sorten. Blume von edelster Form und guter Füllung, leuchtend dunkelblutrot, nicht verblassend, kräftiger straffer Wuchs, vorzügliche Gr., Tr. u. Schn.

IV

*** Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*). T.-H. Blume groß, hervorragend schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr.

I

Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*). Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*). Rem. Blume reinweiß, Wuchs kräftig, gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet, schwachduftend

III

Friedrichsruh (*Türke 1908*). T.-H. Blume groß, dichtgefüllt, dunkelrot, sehr reichblühend, duftend. Gr.

III

Friedrichsruh (*Türke 1908*). T.-H. Blume groß, dichtgefüllt, dunkelrot, sehr reichblühend, duftend. Gr.

III

- Fritz Schroeter** (*A. Mühle 1929*). T.-H. Sämling von Hortulanus Budde, Blume jedoch bedeutend voller und reichblühender. Die große Blühbarkeit, die Schönheit der Knospen und Blumen und die allseitige Verwendbarkeit der Rose werden für weiteste Verbreitung derselben sorgen VII
- *General Jacqueminot** (*Roussel 1852*). Rem. Blume lebhaft leuchtendrot mit Saftig, bekannte Treibrose f. Frühlreiberei, sehr wohlriechend I
- *General MacArthur** (*T. G. Hill 1906*). Blume groß, glänzendscharlachrot, starkduftend, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesunden Rosen II
- *General Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1911*). Blume karminrot, auf langen Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. I
- *Georg Arends** (*W. Hinner 1910*). Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchsig, erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II
- *George Dickson** (*A. Dickson 1912*). Rem. Blume sehr groß, samtigkarminschwarzrot, gefüllt, sehr gut duftend. Tr., Schn. u. Gr. I
- *Geo C. Waud** (*A. Dickson 1910*). T.-H. Blume orangezinnoberrot, sehr leuchtend und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I
- Gladys Benskin** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Rückseite der Blumenblätter lachskirschrot bis tiefgoldgelb geadert, Innenseite leuchtendrosenrot mit Orange überhaucht, schöne spitze Knospe, wohlriechend, starkwachsend. Blume steht meist einzeln auf einem Stiel, ganz ausgezeichnete Neuheit für alle Zwecke IX
- *Gladys Holland** (*Sam. M'Gredy & Sons 1916*). T.-H. Leichtrosa mit Orange und Gelb. Blume sehr groß, gefüllt, stets aufblühend. Sehr empfehlenswert II
- *Gloire de Dijon**, siehe Schlingrosen VI
- *Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Schwärzlich schattiert, rot, gutgefüllt. Wuchs aufrecht und stark. Wohlriechend. Sehr empfehlenswert II
- Gloire Ched. Guinoisseau** (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*). Rem. Blume groß, v. edler Form. leuchtendblutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- *Golden Emblem** (*Sam. M'Gredy & Sons 1917*). L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltbar, starkwüchsig, groß, mit schwachem Teerosenduft. Für alle Zwecke im Herbst III
- Golden Gleam** *G. Beckwith & Co. 1926*). Pernet. Blume leuchtendbutterblumengelb ohne irgendwelche Schattierung, äußere Blumenblätter scharlachkarmin gestreift und gefleckt, ähnlich wie Golden Emblem, mittelgroß, fein duftend, die schöne Knospe wird aufrecht auf kräftigem Stiel getragen, Pflanze stark, Belaubung dunkelgrün, mehltaufrei, immerblühend. Garten- und Gruppenrose IV
- *Golden Ophelia** (*B. R. Cant & Sons 1918*). T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankb. blüh. Sehr empfehlensw. Rose f. alle Zw. II
- *Golden Mainz** (*H. Kröger 1926*). L.-H. Blume goldgelb, orange getönt, Pflanze kräftig, Laub hellgrün. Vorzügliche Gruppenrose IV
- *Gorgeous** (*H. Dickson 1916*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, dunkelorange gelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelben Adern. Schwachduftend. Tr., Schn. u. Gr. II
- Goudvlinder** *G. A. van Rossem 1926*). T.-H. Ist eine Kreuzung von Hillingdon \times Souvenir de Claud. Pernet, halbgefüllt, orange gelb, mit leuchtendbraunroter Belaubung, gute Gr. V
- Gräfin Minni Schaffgotsch** (*A. Mühle 1929*). T.-H. Farbe der Blume alabasterweiß, Mitte mit hellrosiger Tönung. Wuchs locker verzweigt, Blumen meist einzelständig, sehr gut gefüllt und sich willig öffnend, ganz vorzügliche Schn. u. Gr. VI
- *Gruß an Teplitz** (*Geschwind 1898*). Mon. Blume scharlachrot mit bräunlichem Saft. Sehr reichblühend, besitzt Wildrosenduft, starkwachsende Gr., Herbstblüher II



Hadley-Rose

***Hadley-Rose** (*E. G. Hill 1914*). T.-H. Blume sehr edel geformt, gutgefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, vorzüglich duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügliche Schn., Tr. u. Gr.

II

***Hadley elatior** (*Teschendorff 1927*). Die Sorte zeichnet sich aus durch einen ganz besond. kräftigen Wuchs u. übertrifft daher die alte Hadley. Bisweilen hat sie halbrankend. Charakter, blüht aber dann trotzdem am 2jährig. Holze ganz ausgezeichnet. Falls man sie als Schnittrose anpflanzen will, sind die lang. Triebe herunterzubiegen u. es bringt dann fast jedes Auge einen Blütentrieb

VI

Hans Billert (*Billert 1928. Verk. Teschendorff*). T.-H. Kreuzung von Laurent Carle \times Richmond. Blume karmesinrot, Farbe gut haltend, sehr wohlriechend, ist seit Jahren in Treiberei erprobt als eine der

VI

dankbarsten und reichblühendsten dunkelroten Treibrosen

***Harry Kirk** (*A. Dickson 1908*). T.-H. Blume samtigschwefelgelb. Wuchs kräftig, ständig blühend, Knospe lang, gut duftend, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr.

II

***H. C. Valetton** (*H. A. Verschuren 1925*). T.-H. Blume goldgelb, Pflanze kräftig aufrecht, wird als Verbesserung v. Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr.

II

***H. E. Richardson** (*H. Dickson 1914*). Rem. Blume tiefsamtigdunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund, gut duftend

II

Heinrich Eggers (*Kordes 1928*). T.-H. Farbe der Blume gelblichorange-rosa, gutgefüllt, von Mrs. Charles Russell abstammend, von der sie die gute Haltbarkeit der Blumen geerbt hat. Sie steht auf gutem festem Stiel, ganz vorzügliche Tr. u. Schn.

VI

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*). Rem. Blume sehr groß, gefüllt, zartrosa, robuster Wuchs, duftend. Topf- und Kastentreibrose, besonders für spätes Treiben

II

Heinrich Wendland (*W. Kordes 1930*). Goldgelb mit Kapuzinerrot (siehe Neuheiten Seite 6).

Hermann Eggers (*W. Kordes 1930*). Leuchtendrot (s. Neuheiten Seite 6).

***Hermann Neuhoff** (*Neuhoff 1923*). T.-H. Ähnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. u. Gr.

I

Hermann Lindecke (*Lindecke 1929*). T.-H. Sport von Janssen, ähnelt auffallend der alten La France, hervorragende rosa Sorte, dürfte Massensorte für Treiberei und Gruppen werden

VI

Hermosa (*Marchesseau 1840*). Mon. Blume mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose

II

***Herzogin von Calabrien** (*P. Lambert 1915*). T.-H. Blume lang, groß und spitz, reinrahmweiß, Mitte schwefelgelb. Zur Binderei, für Schn., Tr. u. Gr. vorzüglich geeignet

II

Hilda (*Benj. Cant & Sons 1928*). T.-H. Innen lachsrosa, Rückseite der Blumenblätter karminfarbig, eiförmige Knospe, gutgefüllte Blumen, glänzendes lederartiges Laub, erinnert etwas an Betty Uprichard. Vorzügliche Rose für alle Zwecke

VII

***Hindenburgrose** (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*). T.-H. Leuchtendkarminrot. Kräftig, gesund, reichblühend, gut remont., gesundes Laub, angenehm duftend. Gute Gr.

III

Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*). Mon. Blume gefüllt, duftend, leuchtendkarminrosa, eine herrliche Färbung, ist eine Gruppensorte I. Ranges

III

- *Horace Vernet** (*Guillot 1866*). Rem. Blume kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftigwachsend, sehr gut duftend, gute Tr., Schn. u. Gr. . . . I
- *Hortulanus Budde** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Feurigorangerote Farbe. Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- *Hortulanus Fiet** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Blume, herrlich glänzendes Laub. Für alle Zwecke . . . III
- *Hugh Dickson** (*A. Dickson 1905*). Blume glänzendkarmin, scharlachrot schattiert, groß und schön geformt. Kräftig, reichblühend, sehr angenehm duftend. Tr., Schn. u. hohe Gr. . . . I
- *Imperial Potentate** (*Clarke Brothers 1924*). T.-H. Blume lebhaft rosigkarmin mit silbrigem Anflug am Grunde der Petalen, angenehm duftend, ausgezeichnete Gr. u. Schn. . . . III
- *Independence Day** (*Bees Ltd. 1920*). L.-H. Goldgelb mit Kupfrigrosa, schwachduftend. Schöne Farbe . . . II
- Irish Hope** (*M'Gredy & Sons 1927*). T.-H. Rosakarmesin mit kastanienfarbigen Schattierungen, gutgeformte Knospen, die sich auch willig zu gutgefüllten duftreichen Blumen öffnen. Wuchs kräftig . . . VII
- James Gibson** (*M'Gredy 1928*). T.-H. Eine wunderbar leuchtend-scharlachrote Rose, die so leuchtet, daß selbst Rosen wie K. of K. und Hortulanus Budde im Vergleich dazu stumpf aussehen. Im Wuchs zeigt sie alle guten Eigenschaften, die man von einer Rose verlangt. Sehr begehrenswerte Rose für alle Zwecke . . . VIII
- *Janet** (*H. Dickson & Sons 1915*). T.-H. Sehr große, gute Form, haltbar, gefüllt, goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- **Jarvis Brook** (*Stuart Low 1928*). T.-H. Schattierung der Blume ist das feinste Karmin mit einer orangefarbenen Rückseite der Petalen. Sie besitzt einen fruchtartigen Wohlgeruch. Ihr Wert besteht darin, daß sie fast den ganzen Sommer über blüht . . . VII
- Jean Liabaud** (*Liabaud 1875*). Rem. Blume sehr groß, samtigkarmin, besonders gut duftend . . . I
- *Jean C. N. Forestier** (*Pernet-Ducher 1920*). L.-H. Karminlack mit Orangefeuerröt und Gelb nuanciert, stark, winterhart, buschig, Blume groß, duftend, Prachtrose . . . II
- J. G. Glassford** (*H. Dickson 1921*). T.-H. Ähnlich George Dickson, Blume riesig groß, gefüllt, haltbar, schwärzlichrot, duftend, fast an jedem Trieb blühend . . . II
- J. Böhm** (*Jan Böhm 1928*). T.-H. Die Sorte ist eine T.-H. mit Remontant-Charakter, da sie von Hugh Dickson abstammt. Farbe der Blume karminrot, nie verblauend. Wuchs ist starkwüchsig aufrecht. Pflanze gesund und sehr reichblühend. Ganz vorzügl. Schn., Tr. . . . VII
- *Johan C. M. Mensing** (*W. Eveleens & Sons 1924*). T.-H. Blume schön glänzenddunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend, kräftigwachs. . . . II
- Johanna Hill** (*J. Hill & Co. 1929*). T.-H. Reingelb mit dunklerer Mitte, schönes Laub, gesund, blühwillig, hat sich in Amerika auch zur Treiberei gut bewährt . . . X
- *Johanna Sebus** (*Dr. Müller 1899*). T.-H. Blume kirschkarmin mit silbrigem Schein. Schn., Tr. u. Gr. . . . I
- **Johanniszauber** (*Vouget × unben. Sämling, Math. Tantau 1926*). Gesund, aufrechtwachsend, Knospe spitz, gutöffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe haltend. Schn. u. Gr. . . . III
- *John Henry** (*Beckwith 1925*). T.-H. Blume in der Knospe granatapfelrot, beim Aufblühen in Glänzendrosa übergehend, kräftigwachsend, stark verzweigt, wertvolle Schn. u. Gr. . . . III
- *Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders 1909*). T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Blume sehr groß, leichtduftend. Schn., Tr. u. Gr. . . . I
- Jubileum** (*Gratama 1928*). T.-H. Kreuzung von Ophelia mit unbekanntem Sämling, Blume ist groß, langgestreckt, gutgefüllt, sehr wüchsig und reichblühend, Farbe rosa schattiert mit Karmin und Gelb, vorzügliche Schn. u. Gr. . . . VII

- Julia Countess of Dartrey** (*Dr. J. Campbell Hall 1927*). T.-H. Lange, gutgeformte große Knospe, dunkelrosa mit Gelb im Grunde der Blume. Mit sehr schöner gesunder Belaubung, sehr reichblühend, Goldene Medaille, vorzügliche Schn. u. Gr. VI
- **Jules Gaujard** (*Pernet-Ducher 1928*). L.-H. Knospe eiförmig, auf festem Stiele sitzend. Saflorrot, leuchtendkarminrot nuanciert. Die entwickelte Blume blüht voll auf und wird sehr groß. Sehr gut riechend, starkwachsend, mit leuchtender, gegen Krankheit sehr widerstandsfähiger Belaubung. Vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- **Julien Potin** (*Pernet-Ducher 1927*). T.-H. Goldgelb. Bedeutende Verbesserung von Souv. de Claud. Pernet, blüht leichter auf als diese, hat noch stärkere Farbtönung und blüht auch reicher. Vorzügliche Tr., Schn. u. Gr. V
- *J Zingari J. H. Pemberton 1925**). T.-H. Blume orange mit Scharlach, halbgefüllt, Pflanze kräftigwachsend, Dekorations- und Gr.-Rose von aparter Farbe V
- *Juliet** siehe Parkrosen.
- *Kaiserin Aug. Viktoria** (*Lambert 1891*). T.-H. Blendendweiß mit grünlichgelbem Grund, wohlriechend. Vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- K. of K.** (*A. Dickson & Sons 1917*). T.-H. Samtartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Blume halbgefüllt II
- *Kootenay** (*A. Dickson & Sons 1917*). T.-H. Weißlichgelb, Schn., Tr. u. Gr. . . . II
- Königin Carola** (*Türke 1903*). T.-H. Blume seidenartigrosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II
- **Königin Luise** (*Weigand 1927*). T.-H. Blume sehr groß, gutgefüllt, haltbar, reinweiß ohne Nebenfarbe. Pflanze sehr kräftig, reichblühend, an jedem Trieb eine Blume bringend. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose IV
- *Königin Marie Therese** (*P. Lambert 1916*). T.-H. Blume sehr groß, lackrot bis karminrot, angenehm duftend, hervorragende Gr. . . . III
- Laddie** (*G. Beckwith & Sons 1926*). Diese Sorte hat Ähnlichkeit mit Betty Uprichard, nur sind die Blumen v intensiverer Farbe, besser gefüllt und von festem Stiele getragen, ausgezeichnete Schn. u. Gr. . . . VI
- *Lady Ashtown** (*Dickson 1905*). T.-H. Blume groß, gefüllt, reinrosa, schwachduftend, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I
- *Lady Florence Stronge** (*MacGredy 1923*). T.-H. Blume krebsrot bis antik violettrosa, Innenseite der Petalen ist leicht mit Scharlachrot angehaucht, gutduftend, Blume auf aufrechtem Stiel, sehr schöne Gr. u. Schn. III
- Lady Forteviot** (*Benj. Cant & Sons 1928*). L.-H. Goldgelb, sich zu prächtig Frischaprikosenfarbig vertiefend, außerordentlich duftend, große schöngeformte Blumen, vorzügliche Gartenrose VII
- *Lady Greenall** (*A. Dickson 1911*). T.-H. Blumen groß, mit spitzer Mitte, safranorangelb auf rahmweißem Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa, gutduftend. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II
- **Lady Helen Maglona** (*Alex. Dickson 1926*). T.-H. Blume glänzendkarminrot mit schwarzen Schattierungen und lebhaftem scharlachrotem Anhauch, gutgefüllt. Ihr großer Wert liegt vor allem in ihrem überaus starken Duft, weswegen sie mit Clay Cup ausgezeichnet wurde V
- *Lady Hillingdon** (*Lowe & Shawyer 1911*). T.-H. Blume orangeaprikosen-gelb, mittelgroß, lange Form. Pflanze kräftig und reichblühend. Ausgezeichnete Schn., Tr. u. Gr. II
- *Lady Inchequin** (*A. Dickson 1922*). T.-H. Blume scharlachrot, kräftig- und starkwachsend, leichtduftend III
- **Lady Margaret Stewart** (*Alex. Dickson & Sons 1926*). T.-H. Blume sonnengelb, orangescharlach geädert, duftend, groß, sehr empfehlenswerte Neuheit V
- Lady Mary Elizabeth** (*A. Dickson & Sons 1927*). T.-H. Blume lebhaftkarminrosa, ohne jeglichen Nebenton, nur beim Verblühen geht die Farbe in ein blasseres Rosa über. Gutgefüllt, Pflanze stark- und aufrechtwachsend, Schnitt- und Gruppenrose I. Ranges VI

Preisgruppe



Los Angeles

- Ladylove** (*G. Beckwith 1927*). T.-H. Ophelia \times unben. Sämling, erinnert an Mad. Butterfly, jedoch gefüllter und aprikosenartige Farben, ausgeprägter, gutduftend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. VI
- *Lady Silvia** (*Stevens 1926*). T.-H. Rosa mit wenig Gelb, angenehm duftend. Von den opheliaähnlichen Rosen wohl die beste, was die Nachfrage im Züchterland bezeugt, besonders gute Tr., Gr. u. Schn. VI
- *La France** (*Guillot 1867*). T.-H. Blume silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke II
- La Mie au Roi** (*Bernaix 1928*). Pern. Blume schön aprikosenfarbig auf safrangelbem Grunde, Petalenspitzen karmin schattiert, später in Rahmgelb übergehend. Blume groß, gefüllt, kräftigwachs. Prachtrose I. Ranges VII
- *La Toska** (*Schwartz 1900*). T.-H. Blume schön zartrosa auf langem kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. I
- *Laurent Carle** (*Pernet-Ducher 1907*). T.-H. Blume sehr groß, gefüllt, glänzenscharlachrot bis karmin, sehr starkduftend, lange Knospe. Vorzügliche Gr., Tr. u. Schn. I
- Les Amis de Lille** (*Gebr. Ketten 1928*). L.-H. Blume dunkelkäsefarbig. Spitzen und Rückseite der Petalen sind mit Dunkellachsrot überhaucht. Blume meist einzeln auf steifem Stiel, lederartig dunkelgrüne Belaubung, sehr schöne Gr. u. Schn. VII
- Leuchtfeuer** (*Kiese 1910*). Mon. Blume ziemlich groß, leuchtenscharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III
- *Lieutenant Chauré** (*Pernet-Ducher 1910*). T.-H. Blume dunkelsamtigkarmin, kräftiger Stiel, schwachduftend. Vorzügliche Herbstschnittrose, auch für Treiberei bestens geeignet II
- *Lilly Young** (*M. Leenders & Co. 1925*). L.-H. Blume tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pflanze kräftig und reichblühend. Tr., Schn. u. Gr. III
- Lord Castlereagh** (*A. Dickson & Sons 1927*). T.-H. Eine der dunkelrotesten Rosen, die wir kennen, steht auf aufrechtem Stiel, Blumenblätter stark, lederartig, die Haltbarkeit der Blume ist fest, recht gut VIII
- *Lord Charlemont** (*M'Gredy 1922*). T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachsend mit gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- *Lord Lambourne** (*S. M'Gredy & Sons 1925*). L.-H. Blume sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtendkarminscharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose IV
- *Los Angeles** (*Howard & Smith 1918*). T.-H. Feuerrot mit Orange und Goldgelb, gutduftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II
- *Louise Criner** (*C. Chambard 1919*). T.-H. Blume reinweiß, gutgefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. II
- *Louise Kath. Breslau** (*Pernet-Ducher 1912*). L.-H. Krebsrot mit Kupfrigorange gelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
- Ludwig Möller** (*Kiese 1915*). Rem. Blume s. groß, fein geformt, duftend, leuchtendgelb, Wuchs s. stark, reichblüh., meist nur an altem Holze III
- *Lyon-Rose** (*Pernet-Ducher 1908*). L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit Lachsgelb, gr. schöne Knosp., außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

- Mabel Lynas** (*M'Gredy & Sons 1927*). L.-H. Blume dunkelkarmesin auf gelbem Grunde, sehr groß, gefüllt, von eleganter Form, Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs. Trotzdem sie eine Pernet-Rose ist, ist sie überaus hart. Sie ist die einzige im Handel befindliche dunkelkarminrote Pernet. Effektvolle Neuheit, Garten- u. Gr. I. Ranges. VI
- *Mabel Morse** (*Sam. M'Gredy & Sons 1922*). T.-H. Blume groß, ähnlich „Golden Emblem“, reinsonnengelb mit schwachem Teeduft, Pflanze aufrechtwachsend, gesund belaubt. III
- Mabel Turner** (*H. Dickson 1927*). T.-H. Eine der starkwachsendsten großblumigsten Sorten mit rosalachsfarbigen, sehr gut gefüllten Blumen. Ganz vorzügliche Schn. u. Gr. III
- *Mad. Abel Chatenay** (*Pernet 1895*). T.-H. Blume mittelgroß, karminrosa mit Salmfarben, duftend, sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II
- **Mad. Alb. Barbier** (*Barbier & Co. 1925*). T.-H. Blume nankinggelb, aprikosenfarben mit Orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit Nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei. IV
- *Mad. Alexandre Dreux** (*Soupert & Notting 1921*). L.-H. Blume glänzendbutterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht, mit leichtem Teeduft. III
- *Mad. Butterfly** (*E. G. Hill Co. 1919*). T.-H. Feurigrosa mit Aprikosenrosa und Goldgelb, mit feinem Wohlgeruch. Eine hervorragende Neuheit mit guten Eigenschaften für alle Zwecke. II
- *Mad. Carol Testout** (*Pernet-Ducher 1891*). T.-H. Blume groß, gefüllt, seidenartigfrischrosa, gutduftend. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. I
- *Mad. Ed. Herriot** (*Pernet-Ducher 1913*). L.-H. Korallenrot mit Gelb und Safranrosa, in Krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. und Schn. Eine der schönsten Farbenrosen. III
- Mad. Falcot** (*Guillot 1858*). T. Blume nankinggelb, sehr reichblüh. Sorte
- Mad. Gabriele Luizet** (*Liabaud 1877*). Rem. Blume seidenartigrosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. I
- Mad. Henry Queuille** (*Pernet-Ducher 1928*). L.-H. Sehr starkwachsend mit bronzegrüner Belaubung, Knospe lang, lebhaftkrabbenrosa gefärbt. Nach der Mitte der Blume etwas dunkler kupfrig nuanciert und auf der Rückseite der Blumenblätter leicht vergoldet. Vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- *Mad. Jules Bouché** (*Croibier 1910*). T.-H. Blume weiß mit Lachsfarben, gutgefüllt, auf langen Stielen, starkwachsend, sehr wohlriechend, eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II
- *Mad. Jul. Graveriaux** (*Soupert 1900*). T. Blume gelb mit Pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III
- Mad. Jul. Grolez** (*Guillot 1897*). T.-H. Blume groß, leuchtendchinesischrosa, vorzügliche Farbe, leichtduftend, sehr gute Gr. I
- *Mad. Léon Pain** (*Guillot 1905*). T.-H. Blume fleischfarbigrosa m. orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und starkwachsend. I
- *Mad. Maurice de Luze** (*Pernet-Ducher 1904*). T.-H. Blume dunkelleuchtendrosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzüglich haltbar, sehr gut duftend. Empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II
- *Mad. Melanie Soupert** (*Pernet-Ducher 1907*). T.-H. Blume rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Montet** (*Liabaud 1880*). Rem. Blume sehr groß, zarthellrosa, williger Blüher, wohlriechend, gute Tr. II
- *Mad. Ravary** (*Jos. Pernet 1900*). T.-H. Blume groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke. I
- *Mad. Seg. Weber** (*Soupert 1908*). T.-H. Blume zartlachsrosa, Mitte leuchtend schalenförm., Knospe spitz. Teerosenduft. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mad. Soledad de Ampuera de Leguizamon** (*Soupert & Notting 1928*). Außenseite der Petalen karminrosa, Innenseite hortensienrosa mit leuchtender Mitte. Sehr groß, gutgefüllt und duftend. Ihrer lebhaften Farbtöne wegen als Gr. u. Schn. sehr zu empfehlen. VII
- *Mad. Victor Verdier** (*E. Verdier 1863*). Rem. Blume groß, gefüllt, leuchtendkarminrot, kräftiger Wuchs, wohlriechend. Tr. u. Schn. I

Preisgruppe



Mevrouw G. A. van Rossem

Preisgruppe

- Mlle. Franziska Krüger** (*Nobonand 1879*). T. Fleischfarbig mit Kupfriggelb. Teeduft. Gr. III
- Magna Charta** (*W. Paul 1876*). Rem. Blume sehr groß, reinrosa, wohlriechend. Bekannte willige Treibrose I
- Maman Cochet** (*Cochet 1893*) T. Blume sehr groß, gef. leuchtend-rosa. Tr. IV
- *Maréchal Niel** siehe Schlingrosen VI
- Marg. Amidieu du Clos** (*Ketten 1926*). T.-H. Butterblumengelb, nicht verblassend, groß, gut gefüllt, wohlriechend, von schöner Form und Haltbarkeit. Gute Gr., Schn. u. Tr. V
- *Margaret Dickson Hamill** (*A. Dickson & Sons 1915*). T.-H. Blume groß, gefüllt, dunkelorange gelb, mit leichtem Teeduft, herrliche Farbe, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. II
- **Margaret MacGredy** (*M'Gredy & Sons 1927*). T.-H. Große, gutgeformte Blume, orangescharlach, die selbst vollgeöffnet nicht bleicht, fortgesetzter Blüher. Goldene Medaille. Vorzügliche Schn. u. Gr. III
- *Marie Adelheid von Luxemburg** (*Souper & Notting 1912*). L.-H. Blume ein herrliches Dunkelorange gelb, starker Teerosenduft, gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II
- Marie Maaß** (*Maaß 1927*). T.-H. Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria und Maréchal Niel. Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Farbe ist weiß, leicht in Elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Sie besitzt einen feinen Duft. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich VII
- Marquise d'Andigné** (*Gebr. Leenders 1927*). T.-H. Blume von haltbarer, samtigscharlachkarmesinroter Farbe, an Laurent Carle erinnernd, jedoch etwas dunkler und größer. Pflanze von kräftigem Wuchs, wenig bestachelt. Erstklassige Rose für alle Zwecke VI
- Mary Pickford** (*Howard & Smith 1926*). L.-H. Blume tieforange gelb, mittelgroß, köstlich duftend, Knospe schön geformt. Pflanze von gutem Wuchs, wie Claud. Pernet, von der sie abstammt. Hervorragende Neuheit amerikanischen Ursprungs, für alle Zwecke V
- **May Wettern** (*Alex. Dickson 1928*). T.-H. In Farbe ähnlich wie Mad. Abel Chatenay, jedoch bedeutend intensiver gefärbt. Ein fast unausgesetzter Blüher. Gold. Medaille der N. R. S. Vorzügliche Schn. u. Gr. VII
- *Mevrouw G. A. van Rossem** (*Rossem 1926*). T.-H. Blume dunkelorange gelb, bräunlichrot, kirschrot geädert IV
- *Miß C. E. van Rossem** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*). T.-H. Samtigblutrot, gutgefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. II
- Miß Willmott** (*S. M'Gredy & Sons 1917*). T.-H. Blume zartzitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht, schwachduftend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. Schn. u. Gr. II
- Mrs. Aaron Ward** (*Pernet-Ducher 1908*). T.-H. Blume groß, gef., indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Mrs. A. R. Barraclough** (*M'Gredy 1926*). T.-H. Bl. lebhaftkarminrosa, nach dem Grunde zu mit Gelb gefärbt, von außerordentlicher Größe u. guter Haltung auf aufrechtem langem Stiel. Vorzügl. Schn. u. Gr. III



Mrs. George Shawyer



Mrs. Henry Morse

Preisgruppe

- Mrs. Beatty** (*B. R. Cant & Sons Ltd. 1926*). T.-H. Blume von maréchal-nielgelber Farbe und köstlichem Wohlgeruch Von gutem Wuchs, großer Blühwilligkeit und mehltaufreier Belaubung. Eine Prachtrose von sicherer Zukunft V
- ***Mrs. Beckwith** (*Pernet-Ducher 1922*). L.-H. Blume reingoldgelb auf langem kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV
- ***Mrs. Charles Lamplough** (*S. M'Gredy & Sons 1920*). T.-H. Blume milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark- und aufrechtwachsend. Gute Schn., Tr. u. Gr. III
- ***Mrs. Charles Russel** (*Waban Conservatories 1914*). T.-H. Blume groß, reinleuchtendrosenrot, sehr wohlriechend, starkwachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. II
- ***Mrs. Courtney Page** (*S. M'Gredy & Sons 1923*). T.-H. Blume leuchtend-orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig und starkwachsend. Tr., Schn. u. Gr. III
- ***Mrs. Dunlop Best = Cleveland II** (*E. J. Hicks 1914*). Kupiriggelb, schwachduftend, vorzügl. Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. II
- ***Mrs. Edward Powel** (*P. Bernaix 1910*). T.-H. Blume samtigfeuerrot, wohlriechend, Pflanze mittelgroße, reichblühend, vollständig mehltaufrei, ausgezeichnete Gr., Herbstschnittrose III
- Mrs. F. R. Pierson** (*F. R. Pierson 1926*). T.-H. Sehr bekannte amerik. Treibsorte, dunkelrot, gutduftend, Verbesserung von „Premier“, hält sich sehr gut, für alle Zwecke geeignet V
- ***Mrs. George Shawyer** (*Lowe & Shawyer 1911*). T.-H. Blume sehr groß, gut gebaut, dunkelreinrosa, wenig duftend. Wuchs sehr stark. Eine der besten Tr., Schn., Gr. I
- Mrs. H. Hoover** (*L. B. Coddington 1930*). T.-H. Samtrot (siehe Neuheiten Seite 8)
- ***Mrs. Henry Bowles** (*Chaplin Brothers 1921*). T.-H. Blume korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. II
- ***Mrs. Henry Morse** (*S. M'Gredy & Sons 1919*). T.-H. Blume rosarot schattiert, Außenseite kräftig gefärbt, Grund kupiriggelb, aufrechtwachsend. Schn. u. Gr. II
- ***Mrs. Henry Winnet** (*John H. Dunlop 1922*). T.-H. Kirschkarminrot, sehr starkduftend, edel geformt. Schnittrose I. Ranges, auch zum Treiben und für Gruppen geeignet II
- ***Mrs. John Laing** (*Bennet 1888*). Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- und reichblühend, sehr starkduftend. Eine der besten Rosen für langstieligen Schn., Tr. u. Gr. I

- Mrs. S. Patton** (*M. Greedy 1928*). T.-H. Die Farbe d. Blume ist ein leucht. Orangescharl., das in der Mitte der Blume in einen orangen Ton übergeht. Belaubung ist dunkelrötlichbronzegrün. Da Blume jedem Wetter standhält, Gr. u. Schn. I. Ranges VII
- Mrs. Warren G. Harding** (*A. M. Pierson Inc. 1924*). T.-H. Blume dunkelrosa, Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke III
- *Mrs. Wemyss Quin** (*A. Dickson & Sons 1914*). L.-H. Blume mittelgroß, gut gebaut, reinsonnengelb. Eine vorzügliche Rose für alle Zwecke, mit gesunder, kräftiger Belaubung III
- *Mons Boncenne** (*Liabaud 1854*). Rem. Blume voll, samtig-schwarzpurpur, reich- u. spätblühend, wohlriechend II
- Natalie Böttner** (*Böttner 1910*). T.-H. Bl. hellg., schön geb., g. Gr. III
- *Norman Lambert** (*Sam. MacGreedy & Sons 1926*). T.-H. Blume von großer Farbenschönheit, Außenseite der Petalen butterblumengelb, Innenseite samtfarbigorange, Pflanze wüchsig, reichblühend, vorzügliche Gartenrose V
- *Oberbürgermeister Dr. Tröndlin** (*E. Kaiser 1904*). T.-H. Farbe zärthell-rosafleischfarbig bis weißlichrosa, leicht duftend. Schn. u. Gr. III
- *Ophelia** (*Paul & Sons 1914*). T.-H. Blume lachsfleischfarbig mit Rosa, breite und schöne Form, sehr reichblühend, kräftigwachsend, sehr fein duftend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke I
- *Otto v. Bismarck** (*J. S. Schmidt 1908*). T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa III
- Padré** (*B. R. Cant & Sons 1920*). T.-H. Scharlach mit Kupferfarbig, Tr., Schn. u. Gr. II
- Perfume** (*Geo Marriott 1929*). T.-H. Farbe leuchtendtiefdunkelrot. Geruch ist, wie schon der Name sagt, besonders ausgeprägt, sehr reichblühend, wenig bestachelt, verdient wegen ihren wunderbaren Geruch weitestgehende Verbreitung IX
- Perle des jardins** (*Levet fils 1874*). T. Bl. gefüllt, dunkelkanariengelb III
- *Pharisäer** (*W. Hinner 1901*). T.-H. Blume groß, gef., weißlichrosa mit Lachsrosa, schwachduftend. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. I
- Phoebe** (*B. R. Cant & Sons 1922*). T.-H. Blume rahmgelb, weiße Mitte, langstielig, duft., stark- u. aufrechtwachs., reichbl. Schn., Tr. u. Gr. IV
- *Pink Pearl** (*M. Leenders & Co. 1924*). T.-H. Blume lebhaftrosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, starkduftend. Pflanze starkwachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet II
- *Pius XI.** (*M. Leenders & Co. 1924*). T.-H. Blume rahmgelb mit Rahmweiß, groß, gefüllt, gutduftend, meist einzeln auf langem festem Stiel. Pfl. starkwüchs., gedrung. Ausgezeichnete Schn., Tr. u. Gr. III
- Polly** (*G. Beckwith & Sons 1927*). Blume in der Knospe goldgelb mit Rosa getuscht und schattiert, beim Öffnen prägt sich die rosa Farbe im Zentrum weiter aus, indessen die Goldfarbe durchscheint. Pflanze kräftig, aufrechtwachsend, gut verzweigt, gesund, hart, besonders wertvoll für Gr., Schn. u. Tr. V
- Portadown** (*S. McGreedy*). T.-H. Farbe der Blume dunkelkarminrot. Große, sehr gefüllte und schön geformte Blüten. Der Wuchs ist sehr üppig und buschig und erscheinen die Blumen den ganzen Sommer auf kräftigen Stielen. Eignet sich besonders für Gr. u. Schn. VII



Pius XI

Preisgruppe



Rapture

- Premier** (*E. G. Hill 1919*). T.-H. Blume karmin koloriert, starkwachsend, Schn., Tr. u. Gr. III
- Premier Supreme** (*H. Zieger & Sohn 1927*). Sport von Premier, aufrechter Wuchs, großes, lederartiges Laub, große Blumen, Knospe lang und spitz, tiefrosenrosa (dunkler als Premier), kann knospig geschnitten werden, da leichtes Öffnen der Knospen nach Schnitt. Sehr haltbar, vorzügliche Tr. u. Schn. VI
- President Herbert Hoover** (*L. B. Coddington 1930*). T.-H. Kirschrot mit Bronze und Gelb (s. Neuheiten S. 8).
- Président Cherioux** (*Jos. Pernet-Ducher 1922*). L.-H. Krebsrot m. Korallenrot a. gelb. Grunde. Pfl. sehr starkwachsend. Schn., Tr. u. Gr. III
- President Jac. Smits** (*Verschuren & Sohn 1927*). T.-H. Sorte stammt von Etoile de Hollande und K. of K. und hat alle guten Eigenschaften beider Eltern, blüht den ganzen Sommer. Blume leuchtend-dunkelrot, Pflanze ist vollständig krankheitsfrei, empfehlenswert als Schn. u. Gr. VI
- *Preußen** (*Löbner 1920*). T.-H. Blume tiefdunkelrot, starkwachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III
- *Prince Cam. de Rohan** (*E. Verdier 1861*). Rem. Blume groß, gefüllt, samtigschwarzrot, köstlich duftend. Reichblühende Schn. u. Gr. III
- *Prince de Bulgare** (*Pernet-Ducher 1901*). T.-H. Blume groß, silbrigrosa mit Rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II
- Prince Henry** (*W. Easlea & Sons 1926*). T.-H. Blume beim Aufblühen krabbenrot, in Zinnoberrot verlaufend, kräftigwachsend, recht wertvolle Gr. u. Schn. V
- *Princesse de Béarn** (*Lévêque 1885*). Rem. Blume gefüllt, schön gebaut, schwärzlichhochrot mit Zinnoberrot, sehr wohlriechend, äußerst reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. II
- Prinz Hamlet**. T.-H. Sport von Ophelia, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Blumen etwas gefüllter und von kräftigrosa Farbe. Gute Schn. u. Tr. IV
- Prinzeß Juliana** (*M. Leenders & Co. 1918*). T.-H. Blume dunkelrot, sehr schön und haltbar, Pflanze buschig, außerordentlich voll- und reichblühend, vorzügliche Tr. II
- Professor Gnau**. T.-H. Außerst gesund, Wuchs gut und aufrecht. Laub groß und dunkelgrün. Als Knospe zeigt die Rose eine mattgelbe Farbe mit einem rötlichen Schimmer auf den äußeren Blumenblättern, die beim Aufblühen in Rahmfarbig übergeht. Die Blume ist gutgefüllt und besitzt einen starken Duft. Besonders gut geeignet ist diese Sorte für Treiberei und Schnitt V
- *Radiance** (*Cook 1909*). T.-H. Blume groß, kugelig, leuchtendlachskarmin mit Opalrosa und Kupfriggelb, gutduftend. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I
- **Rapture** (*Traendly & Schenk 1926*). T.-H. Feurigrosa mit Aprikosenrosa und Goldgelb, sehr gut duftend, wird in Amerika von all den Ophelia ähnlichen Rosen am meisten zur Treiberei verwendet. Ist in den Farben ausgeprägter als Butterfly, ganz vorzügl. Tr., Gr. u. Schn. V



Revd. F. Page Roberts

Roselandia

Prelgruppe

- Rayon d'or** (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Blume sonnengelb, starkduftend. Effektvolle Gr., auch für Treiberei geeignet III
- ***Red Columbia**, roter Sport der Columbia, Tr. III
- Red letter Day** (*Alex. Dickson & Sons 1925*). T.-H. Blume dunkelblutrot, gute Schn., Tr. u. Gr. II
- Red Premier** (*Robert Scott & Sons 1925*). T.-H. Innenseite der Blume glänzendpurpurrot, Außenseite der Petalen caroubierrot, sonst ähnlich wie Premier, angenehm duftend, ganz ausgezeichnete Tr. IV
- ***Red Star** (*H. A. Verschuren 1919*). T.-H. Blume leichtgefüllt, feurigrot, nie verblauend, leichtduftend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet II
- ***Reine Marie Henriette** (*Levet 1879*). Siehe Schlingrosen.
- ***Reinhard Bädker** (*Kordes 1918*). L.-H. Blume sattgelb mit kapuzinroter Schattierung. Glänzendes, großes Laub. Eine gute Tr. und Solitärpflanze V
- Rembrandt** (*van Rossem 1915*). Rem. Blume sehr groß, lachsfarbig mit orangeroten Reflexen, Laub groß u. lederartig, f. Treib. geeign. III
- ***Revd. F. Page Roberts** (*B. R. Cant & Sons 1921*). T.-H. Maréchal-nielgelb, rötlich gestreift, schwacher Teeduft III
- Rêve d'or** (*Ducher 1880*). Noisette, gelb, starkkrankend III
- ***Richmond** (*E. G. Hill 1906*). T.-H. Blume scharlachrot, schwachduftend, gut für amerikanische Treiberei sowie für Frühtrieberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. I
- ***Robert Betten** (*J. C. Schmidt 1920*). T.-H. Blume reinleuchtend dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrechtwachs. Schn. Tr. u. Gr. III
- ***Roger Lambelin** (*Veuve Schwartz 1890*). Rem. Samtigkarmin und weiß, gute Gr. III
- Rose Hill** (*J. Hill 1927*). T.-H. Verbesserung der bekannten Treibsorte Briarecliff, die sich durch größere Blühwilligkeit und bessere Farbtonung auszeichnet. Vorzügliche Treibsorte, die in Amerika schon sehr verbreitet ist VI
- ****Roselandia** (*Züchter W. Stevens, Verk. Stuart Low. & Co. 1924*). T.-H. Blume schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pflanze gut und kräftigwachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke IV
- ***Rote Captain Christy** (*Perrier 1898*). Rem. Blume groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II



Souvenir de Claudius Pernet

- *Rotelfe** (Tantau 1922). T.-H. Schwärzlichrot, mittelgroß, gesund im Wuchs. Gr., Schn. u. Tr. III
- *Rübezahl** (Dr. Krüger 1917). T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügl. Schn. u. Gr. II
- Rudolf Alex. Schroeder** (W. Kordes 1930). Reinweiß auf gelben Gr. (s. Neuheiten Seite 7).
- *Ruhm v. Steinfurth** (Weigand 1920). Rem. Rote Druschki genannt. Gr., Schn. u. Tr. III
- *Sachsengruß** (Neubert 1912). Rem. Blume atlasartig zartfleischfarbigrosa auf weißlich. Grund. Einguter Sämling von Druschki Schn., Tr. u. hohe Gr. II
- *Schleswig-Holstein** (Engelbrecht 1920). L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Herriot. Gr. u. Schn. II
- Senator** (Florex Garden 1926). T.-H. Dunkelrote amerikanische Neuheit, welche Hadley ersetzen soll, ist Abkömmling von Premier und Red Columbia, äußerst blühwillig, wohlriechend, ausgez. Tr. u. Schn. III
- *Sensation** (Joseph H. Hill & Co. 1924). Blume sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert, gutduftend. Pflanze sehr stark aufrechtwachsend III
- *Shot Silk** (A. Dickson & Sons 1924). L.-H. Blume salmorange mit Kirschrot, gutgefüllt, auf kräftigen, langen Stielen, duftend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, mehltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. III
- *Simone de Chevigné** (Jos. Pernet-Ducher 1924). T.-H. Blume zartfleischrosa mit Gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrig wachsend, wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke III
- *Sir David Davis** (M'Gredy & Sons 1926). T.-H. Lebhaft dunkelkarmesinrot mit gelben Schattierungen, gutgeformte Blume auf festem Stiel, außerord. reichblühend, gutduftend, vorzügliche Schn. u. Tr. III
- Souvenir d'Alex. Bernaix** (Bernaix 1926). T.-H. Blume von schöner zinnoberkarmesinroter Farbe mit Samtigpurpur schattiert, sehr groß, Pflanze kräftig- u. aufrechtwachs., Schn. u. Gr.-Rose I. Rang. V
- *Souvenir de Claud. Pernet** (Pernet 1920). L.-H. Reingoldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, mit feinem Teeduft, aufrechtwachsend, gesunde Belaubung, Tr. u. Schn. II
- Souvenir de Clermonde** (Pernet-Ducher 1925). Blume salmfarbigrosa mit dunkler Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. V
- *Souvenir de G. Beckwith** (Jos. Pernet 1919). T.-H. Blume krebssrot mit chromfarbengelber Mitte, schwachduftend. Starkwachsend II
- *Souvenir de Georges Pernet** (Joh. Pernet-Ducher 1921). L.-H. Blume prächt. orientrot, außen in Cochenillekarmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark- u. kräftigwachsend. Schn. Tr., Gr. II
- *Souvenir de H. A. Verschuren** (H. A. Verschuren & Sons 1922). Wertvolle T.-H., Blume sehr groß, auf einzeltem Stiel, goldgelb bis orange, duftend, Tr., Schn. u. Gr. III
- *Souvenir de la Malmaison** (Beluze 1834). Blume groß, voll, weiß, Mitte zartrosa, schön duftend, reichblühende Schn., Tr. u. Gr.-Rose III
- Souvenir de Pierre Ketten** (Gebr. Ketten 1928). T.-H. Blume lebhaft-rosa. Innenseite der Petalen hortensienrosa, Petalennagel chromgelb, Knospe von langer, spitzer Form, stets gut aufblühend, auf langem festem Stiel. Wird als Gr. u. Schn., besonders aber als Tr. eine große Zukunft haben VII

- *Souvenir de Pierre Notting** (*Soupert & Notting 1902*). T. Blume aprikosengelb mit Orangefarben, wenig duftend III
- *Stadtrat Glaser** (*Kiese 1911*). T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Blumen, stammt von Pharisäer, vorzüglich, kräftigwachsend. Rose für alle Zwecke II
- Stuttgart** (*Berger 1928*). T.-H. Farbe gleichmäßig, kräftiges, reines Gelb von großer Leuchtkraft. Blüte besitzt feinen Duft, steht auf festem steifem Stiel und ist gutgefüllt, Belaubung hart und gesund. Vorzügliche Rose für alle Zwecke VII
- *Sunburst** (*Pernet-Ducher 1912*). T.-H. Blume groß, leuchtendkadmiumgelb mit orangeroter Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II
- *Sunstar** (*Al. Dickson 1921*). T.-H. Blume goldgelb mit Scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III
- Swansdon** (*A. Dickson 1929*). T.-H. Farbe der Blume weiß mit leichtem Anflug von einer cremeweißen Knospe, schön geformt, gut wachsend und starkkriechend. Es gibt keine andere weiße Rose von dieser Größe, die den ganzen Sommer so reich blüht X
- Talisman** (*The Montgomery 1928*). Dieser Sämling von Ophelia und Souv. de Cl. Pernet ist die am intensivsten gefärbte Rose, die je gezüchtet wurde. Farbe der Blume ist goldgelb mit Kupferfarbe. Trägt sich frei über dem Laube, meist nur eine Blume an jedem Stiel. Mit großer, lederartiger Belaubung, eine amerikanische Neuheit I. Ranges, die sich vor allem zur Treiberei eignet X
- Templar** (*Züchter The Montgomery-Company, Verbr. A. M. Pierson 1924*). T.-H. Blume reinrot, gefüllt, kugelförmig, starkduftend, Pfl. kräftigwachsend, aufrecht, reichblühend Tr. u. Gr. VI
- *The Queen-Alexandra-Rose** (*Sam. McGredy & Sons 1918*). L.-H. Blume sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde reinorange. Herrl. neue Farbe, ähnlich Juliet III
- *Toisson d'Or** (*Jos. Pernet-Ducher 1921*). T.-H. Blume aprikosengelb mit Orange gelb schattiert, groß, gutgefüllt, kugelförmig. Pflanze gutwachsend, buschig, glänzendgrün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke III
- Tottys Red** (*H. Totty & Co. 1927*). Blume scharlachkarmesin, sehr groß, gefüllt, gutgeformt, wohlriechend, Pflanze von gutem Wuchs und großer Blühwilligkeit, Sport von Premier, deren Eigenschaften sie geerbt hat. In Amerika als Tr. u. Schn. sehr geschätzt VI
- *Ulrich Brunner fils** (*Levet 1882*). Rem. Bl. groß, kirschrot, sehr starkduftend, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose I
- *Una Wallace** (*Sam. McGredy 1921*). T.-H. Blume kräftigrosa leuchtend. Edel gebaute Blume, auf kräftigem Stiel stehend, gesundes Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. II
- *van Houtte** (*Lacharme 1869*). Rem. Blume groß, gute Form, dunkelfeuerrot mit Karmin, sehr wohlriechend. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. II
- Vaterland** (*Berger 1928*). T.-H. Farbe schwarzrot mit kupfrigbraunroten Reflexen. Blume steht auf straffem Stiel, gutgefüllt, reichblühend, vorzügliche Schn. und Gr., auch zur Treiberei geeignet VII
- *Victor Teschendorff** (*Ebeling, Verk. Victor Teschendorff 1920*). T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit zwei Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet IV
- *Ville de Paris** (*Jos. Pernee 1925*). L.-H. Blume reingoldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter, mit schwachem Teerosenduft. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzenddunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- und Treibrose IV
- Viscountess Enfield** (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Altkupferrosa mit Gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. III



Ville de Paris



Wilhelm Kordes Prelsgruppe

- Vicomtesse Pierre du Fou** (*Souvageot 1923*). T.-H. Prächtig dunkel-rosa, starkwachsend, reichblühend III
- ***W. C. Gaunt** (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlichrote Blume, mittel-groß, haltbar, eine dunkelrote Richmond II
- W. E. Chaplin** (*Chaplin Brothers 1929*). Pflanze aufrecht- und stark-wachsend, gut und regelmäßig verzweigt, Blume auf straffem Stiel, leuchtendrot, Farbe ist auch bei veränderlicher Witterung sehr haltbar. Unzweifelhaft eine der besten Sorten für alle Zwecke . . . X
- ***Westfield Star** (*H. Morse 1920*). T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefel-gelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . II
- White Killarney** (*Waban Conservatory 1910*). T.-H. Blume lang, von herrlich weißer Farbe, leichtgef., empfehlenswerte Frühtriebsorte . . . III
- ***White Maman Cochet** (*Cook 1898*). Tee. Blume rahmweiß, Sport von Maman Cochet III
- ***Wilhelm Kordes** (*W. Kordes Söhne 1922*). L.-H. Blume goldgelb mit Orange, blutrot mit Kapuzinerrot, schwachduftend. Dankb. blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke II
- William A. Richardson** (*Vve. Ducher 1878*). Noisette. Blume mittel-groß, ockerfarbigorangegelb III
- William E. Nickerson** (*Easlea & Sons 1928*). T.-H. Art wie Lady in-chequin mit leuchtender, orangekirschroter Farbe, blüht mit lan-gen großen Knospen auf einzelnen Stielen. Hellgrüne gesunde Be-laubung, vorzügliche Neuheit für alle Zwecke VI
- ***William F. Dreer** (*Howard & Smith 1920*). L.-H. Blume zartsilbrig-rosa, Pflanze kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. II
- ***Willowmere** (*Pernet-Ducher 1913*). L.-H. Blume sehr groß, gefüllt, krebsrot mit gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. III

Parkrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Zentifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht od. nur wenig geschnitten werden.

- Agnes** (*Saunders 1922*). Rug. Erste gelbe Rugosa, Blume groß, voll-gefüllt, hellgelb VII
- Urth** (*Math. Tantau 1930*). Mattrosa (siehe Neuheiten Seite 7). VII
- Beauté de Lyon** (*Pernet-Ducher 1910*). L. Blume korallenrot mit Gelb, vollständig winterhart. Gr. VI
- Bergers Erfolg** (*Berger 1924*). L. Blume scharlachrot, einfach, kräftig . . . VI

- Blanche Moreau** (*Moreau-Robert 1881*). Moosr. Blume groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt. Bringt, wenn im Herbst Wetter günstig, noch z. zweitemal Bl. VI
- Carmen** (*Peluter Lambert*). Rug. Dunkelblutrot, einfach, gutduftend . VI
- Centifolia Commune**. Moosr. Rosa, gefüllt, großblumig VI
- *Conrad Ferd. Meyer** (*Dr. Müller 1899*). Ros. rugosa. Blume sehr groß, reinsilbrigrosa, vorzüglicher Geruch, winterhart, sehr frühblühend VI
- Cristata** (*Vibert*). Moosr., rosa VI
- Dr. Eckener** (*Berger 1930*). Rug.-Hybr. Goldgelb mit Kupfrigrosa (s. Neuheiten Seite 3). VI
- Eugenie Guinoisseau** (*Guinoisseau 1865*). Moos. Bl. gr., gef., purpurviol. VI
- *F. I. Grotendorst = Nelkenrose** (*De Grey 1918*). Rugosa-Polyantahybr. Kleine gekräuselte Blumen, hellorangerot in reichblühenden Trauben, remontierend. Pflanze kräftigwachsend, bis 2 m hoch . . . VI
- Georges Cain** (*Dr. Müller Gravereaux 1909*). Blume groß, gefüllt, amarant mit Purpur VI
- Geschwinds Nordlandrose** (*Gräfin Chotek*). Blume mittelgroß, stark-gefüllt, von schöner hermosarosa Farbe, Flor ganz besonders reich, eine Parkrose allerersten Ranges VI
- *James Veitch** (*E. Verrier 1865*). Moos. Blume mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit Feuerrot, sehr reichblühend, mit feinem Zentifolienduft VI
- Jaune Bicolore** (*Autriche*). L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl. herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose VI
- *Juliet** (*Will Paul & Sons 1911*). L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebssrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn.- und Solitär-Rose mit vorzüglichem Duft VI
- Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala**. Rosa, halbgefüllt, Oelrose . VI
- Le Rêve** (*Pernet-Ducher 1923—1924*). Parkrose, einf. goldgelbe Blume, winterhart, Pfl. starkkrankend, schönste u. wertvollste aller gelben VI
- Mad. Georges Bruant** (*Bruant 1887*). Rug. Reinweiß, halbgefüllt, besitzt feinen Wildrosenduft VI
- Mad. Hardy** (*Hardy 1833*). Rosa gall. Reinweiß, gefüllt VI
- Mad. Plantier** (*Plantier 1835*). T. Blume schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftigwachsend, sehr hart VI
- Maidenblush** (*Kew 1797*). Blumen hellrosa, nach der Mitte zu dunkler VI
- *Muscosa Commune**. Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung VI
- Nelkenrose** s. F. J. Grootendorst. VI
- Nova Zembla** (*H. W. Mees 1906*). Rug. Weiß, gefüllt VI
- Parkfeuer** (*Lambert 1906*). Blume einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr starkwachsend VI
- Persian Yellow** (*Willock 1833*). L. Blume mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen . . VI
- Rosa Moyesi** (*1910 aus China eingef.*). Einfach, dunkelblutrot VI
- Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose**. Laub nach reifen Äpfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen VI
- Rosa rubiginosa magnifica** (*Herm. Hesse 16*). Bis 2 m hoch, Blume ziemlich gefüllt, leuchtendkarminrot VI
- Rosa rubrifolia fl. pl.** (*J. C. Schmidt 1899*). Karminrosa, gefüllt . . . VI
- Rosa rugosa atropurpurea**. Halbgef., mit violetterm Schein, feinduftend VI
- Rosa rugosa Regeleana** (*Thunberg 1784*). Rosa rugosa. Vollständig winterharder Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzüglich zum Einmachen. Preise s. unter Beerenobst S. — und Ziersträucher S. —
- Rosa sericea var. pteracantha** (*China 1907*). Herrlicher Strauch mit faruähnlichem Laub und großen, einfachen, weißen Blüten, frühblühend, mit ganz eigenartig geformten Stacheln VII

- ***Roseaie de l'Hay** (Cochet 1902). Rug. Dunkelrot, remontierend, besitzt starken Wildrosenduft VI
- Salet** (Lacharme 1854). Moos. Blume rosa, schön bemöost, feinduftend VI
- Soleil d'or** (Pernet-Ducher 1900). L. Sehr reichbl. u. remontier. Farbe herrlich goldgelb mit Rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfähig VI
- Sonnenlicht** (Kiese & Co. 1913). L. Bl. groß, leichtgef., hellkanariengelb, kräftig aufrechtwachsend, glänzenddunkelgrün belaubt, reichblüh. VI
- Sultan** (Schmetterling) (Kiese 1916). L. Gelb mit Rot VI
- Stämmler** (Math. Tantau 1930). Rosa (siehe Neuheiten Seite 7).
- ***Stern von Prag** (Berger 1924). R.-H. Pflanze stark aufrechtwachsend, gesund belaubt. Blume samtartig schwärzlichrot, sehr stark duftend. Neue wertvolle Parkrose VI
- Theano, Rosa californica fl. pl.** (Geschwind). Leuchtendrosa, gefüllt VI
- ***Türkes Rugosa-Sämling** (Türke, Verk. Teschendorff). Wuchs ähnlich Conr. Ferd. Meyer. Die Blumen sind groß und dichtgefüllt, die Knospen von schöner langer Form und spitz. Die Farbe der Knospen ist tiefdunkelgelb, oft kupfrig und geht beim Erblühen ins Pfirsichrosa, eine weiche, warme Farbe, über. Duft gleicht dem Zentifolienduft. VI

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen)

Diese Gruppe umfaßt die heute beliebtesten vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich für Beetpflanzungen, Einfassungen und Rabatten und auch ausgezeichnet als Topfrosen.

- Aennchen Müller** (J. C. Schmidt 1907). Blume mittelgroß, halbgefüllt, lebhaft dunkelrosa, besonders für Gruppen geeignet III
- Alice Amos** (Jan Speck 1922). Kirschrot mit weißem Auge, ziemlich groß. Sehr reichblühend, wirkungsvoll, einfach III
- Ami Léon Chenault** (A. Nonin & fils 1929). Abart der Jos.-Guy-Farbe, ist rot mit dunklerem Karmesin, manchmal mit zartweißen Streifen, sehr große Blume, mächtige Dolden, außerordentlich reichblühend, ganz hervorragende Gruppenrose VIII
- Belvedere** (Kiese & Co. 1928). Blume dunkelrot mit samtartiger Schattierung. Kreuzung Eblouissant = Chât. de Cl. Vougeot. Pflanze kräftig und gesund. Vorzügliche Gruppenrose IV
- Bouquet - Rose** (Züchter Granger-Gaucher, Verbreiter Turbat & Co. 1928). Sorte mittelstarkwachsend, Belaubung und Holz von schönem frischem Grün, wenig bestachelt, Dolden mit 30—40 kleinen Blüten, bleichfarbig und pfirsichrosa, ganz vorzügliche Gruppenrose VII
- Diana** (Bees Ltd. 1921). Blume malmaisonrosa, in Zitronencremefarbig übergehend, vorzügliche Garten- und Ausstellungsrose IV
- Distinction** (E. Turbat & Co. 1927). Sport von Jos. Guy, in Form und Wuchs wie diese, doch rosa mit hellem Zentrum VI
- ***Dr. Kater** (Struwe 1925). Blume dunkelrot, schöne Dolden, Pflanze kräftig, ausgezeichnete Gruppenrose III
- D. T. Poulsen** (Poulsen 1930). Dunkelkarmesinrot (siehe Neuheiten S. 6).
- ***Eblouissant** (Turbat 1919). Blume samtdunkelrot, in schönen großen Dolden blühend, wie Veilchen duftend, Laub glänzend und gesund. Wertvolle Polyantharose IV
- ***Echo** (Peter Lambert 1914). Sport von Tausendschön, aber immerblüh. und niedrigbleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen III
- ***Ellen Poulsen** (Poulsen, Verkäufer Teschendorff 1911). Blume leuchtenddunkelrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzendgrün, vollständig pilzfrei. Ganz vorzüglich für Gruppen und Topftreiberei, auch zum Schnitt geeignet IV
- Else Poulsen** (D. T. Poulsen 1924). Blume zartrosa, halbgefüllt, Pflanze sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte III
- Enfant d'Orléans** (E. Turbat & Co. 1929). Starkwachsend, glänzende Belaubung, in großen Büscheln, rot, leicht mit Purpur überhaucht, verdient wegen ihrer Reichblütigkeit weiteste Verbreitung VIII

- *Erna Teschendorff** (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten und schönsten unter den leuchtendroten Polyantharosen. Farbe leuchtendkarminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen und ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch f. Grupp. bestens geeig. IV
- Etoile Luisante** (*E. Turbat & Co. 1918*). Blume korallenrot, kräftigwachsend, gesunde Pflanze III
- *Eva Teschendorff** (*Teschendorff 1923*). Diese Rose ist ein Sport der bewährten „Echo“. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso wie „Kaiserin Auguste Viktoria“. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist IV
- Feuerschein** (*Max Krause 1930*). Feurigrot (siehe Neuheiten Seite 6).
- Frau Astrid Späth** (*L. Späth 1930*). Reinrosa (siehe Neuheiten S. 6).
- Frau Dr. Erreth** (*Geduldig 1915*). Blume goldgelb, etwas rosa gestreift, großblumig, gute Gruppenrose IV
- Frau Elisabeth Münch** (*Münch & Hauffe 1921*). Roter Sport v. Orléansrose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III
- Frau Elise Kreis** (*Kreis 1913*). Blume karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit guten Eigenschaften der Muttersorte III
- Frau Rudolf Schmidt** (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III
- George Elger** (*Turbat 1912*). Blume in großen Büscheln, kupfriggoldgelb, in Hellgelb übergehend, die gelbste Polyantharose. Sehr reichblühend. Treib-, Topf- und Einfassungsrose IV
- Gloire de Polyantha** (*Guillot 1888*). Bl. lebhaftrosa, mittelgroße Dolden III
- Gloria mundi** (*de Ruyter 1929*). Ziegelrot (siehe Neuheiten Seite 8).
- *Goldlachs** (*de Ruyter 1926*). Farbe feurig intensivlachsfarben in reinem leuchtendem Farbton. Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf IV
- Greta Kluis**. Rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III
- *Gruß an Aachen** (*Geduldig 1910*). Poly.-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit Rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III
- Gwyneth** (*Woosmann 1923*). Blume hellgoldgelb mit Zitronengelb schattiert, Pflanze starkwachsend IV
- Ideal** (*van Mes 1922*). Blume intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend III
- Jacques Carroy** (*E. Turbat & Co. 1929*). Farbe der Blume karminrot, leicht mit Purpur in der Mitte samtartig überzogen, mittelstarkwachsend, dauerhaft und reichblühend, bleicht nicht an der Sonne VIII
- J. F. Müller** (*J. F. Müller 1927*). Dunkelrot, Sport von Rödhätte, etwas niedriger bleibend VI
- Jessie** (*Merryweather 1909*). Blume lebhaftkirschziinroterrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke III
- Johanna Tantau** (*Tantau 1928*). Sehr niedrigbleibend, Laub dunkelgrün wie bei Dorothy Perkins, auch die Form der Blume wie diese, nur größer und edler. Die Farbe der Knospe erst frischrosa, im Grunde mit einem gelben Schimmer, und diese Färbung geht beim Aufblühen in Reinweiß über. Für Einfassung und Treiberei sehr zu empfehlen. Der Duft erinnert an den der Hundsrose VI
- *Joseph Guy** (*Nonin 1921*). Blüte lebhaftscharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichnete Topf- und Gruppenrose IV
- Katharine Zelmet** (*P. Lambert 1901*). Kräftigwachsend in aufrechten lockeren Spitzen, Blumen reinweiß III
- Kersbergen** (*Cutbush & Sons 1927*). Poly. Eine bedeutende Verbesserung von „Ideal“, blüht in groß. Dolden kirschrot, verschied. Wertzeugn. IV
- Kirsten Poulsen** (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkelblutrot III

- *Lady Reading, Rote Ellen Poulsen** (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte IV
- Leonie Lamesch** (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IV
- *Locarno** (*de Ruyter 1926*). Farbe zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut, weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Vorzügliche Gr. u. Tr. . . . IV
- Louise Walter** (*Walter 1909*). Blume porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei . . . III
- Mad. Jul. Gouchault** (*Turbat 1913*). Blume zinnoberrot mit Orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke IV
- Mad. Norbert Levavasseur** (*Levavasseur 1904*). Blume karminrot, in Dolden blühend, bekannte. Gr. u. Tr. III
- Magnifique** (*de Ruyter*). Hellrosa, reichblühend, aufrechter buschiger Wuchs, große Blütendolden, Blüte gefranst, dreiviertelgefüllt . . . IV
- Märchen** (*Kiese 1928*). Poly. Einfachblühende Polyantharose von niedrigem Wuchs, Blumen rosa mit weißer Mitte, sehr reichblühend, eine ganz besonders f. Liebhaber geeignete Gruppen- u. Einfassungsrose . . . VII
- Merveille de rouges** (*Dubreuil 1912*). Blume intensiv blendendsamtigkarminrot, meltaufrer. Prachtvoll niedrigbleibende Polyantharose, speziell für Gruppen und Einfassungen V
- Mrs. C. W. Cutbush** (*Cutbush 1907*). Blume mittelgroß, gefüllt nelkenrosa, sehr reich in großen Büschen blühend. Sport von Mad. N. Levavasseur. Für alle Zwecke geeignet III
- Mrs. Ed. Cavell** (*J. Speck 1918*). Blume tiefdunkelrot, wird als dunkelrote Orléansrose bezeichnet. Für Treiberei u. Gruppen best. geeig. . . . III
- Natalie Nypels** (*M. Leenders & Co. 1919*). Kräftiges Rosa mit Herriotschein. Wuchs kräftig III
- Orange Perfection** (*J. Speck 1927*). Feurig intensivlachsfarbig, Sport von Orléans, ähnlich wie Goldlachs, jedoch Farbe noch leuchtender und auch beim Aufblühen nicht verbleichend V
- *Orléans-Rose** (*Levavasseur 1909*). Blume geranienrot mit rosarotem Schimmer, Zentrum weiß. Pflanze kräftig, reichblühend, gesund. Für alle Zwecke III
- *Orléans Th. Simmgen** (*Simmgen 1925*). Blume glänzenddunkelrot. Ein Sport von Orléans, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte . . . III
- Paul Grampel** (*Lünnemann 1929*). Leuchtendziegelrot (s. Neuheiten S. 8).
- Prinz Jean de Luxembourg** (*Souper & Notting 1926*). Blume klein, reinweiß, wohlriechend, sehr reichblühend in Rispen von 100—150 Bl. . . . VI
- Rödhütte (Rotkäppchen)** (*Poulsen, Verk. V. Teschendorff 1911*). Blume leuchtenddunkelrot, von herrlicher, sich vorzüglich haltender Farbe. Eine der besten Gruppenrosen IV
- Sunshine** (*Cutbush 1928*). Gelbe Polyantharose, nur mittelstarkwachsend, große gutgefüllte Blumen, eine wertvolle Bereicherung der gelben Polyantharosen VII
- Superba** (*de Ruyter 1927*). Blume dunkelrot, gutgefüllt, reichblühend, ähnlich Eblouissant, jedoch eine bedeutende Verbesserung der gelben, wächst stärker und gesunder als Eblouissant, Blume gefüllter, sehr gut haltend, eine sehr empfehlenswerte Sorte III
- Suzanne Turbat** (*E. Turbat & Co. 1916*). Blume kupfrigrosa, Pflanze blühwillig, große Dolden. Schn., Tr. u. Gr. IV
- Teschendorffs Jubiläumsrose** (*Teschendorff 1928*). Leuchtendkarmin (siehe Neuheiten Seite 8) IV
- Triomphe Orléanais** (*P. Peanger 1912*). Blume glänzenddunkelkirschrot, nicht verblauend, Pflanze aufrecht in kräftigen Büscheln blühend . . . III
- Verdun** (*Barbier & Co.*). Blume prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pflanze kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose IV
- Yvonne Rabier** (*Turbat 1910*). Blume reinweiß, gefüllt, von vorzüglich. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen

(*Rosa multiflora*)

- ***Achlevement** (*English & Son 1926*). Wich., eine vollständig neue Abweichung dieser Klasse, Belaubung ist weißbunt, Blume dunkelrosa, korallenrosa schattiert, sehr reichblühend, Liebhaberrose von seltenem Reiz VI
- Aglaia** (*P. Lambert 1896*). Blume klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend VI
- ***Albéric Barbier** (*Barbier 1901*). Wich.-H. Blume gelblichweiß, starkwachsend, Laub sehr gesund, außerordentl. dunkelgrün u. glänzend VI
- Allen Chandler** (*George Prince 1925*). Blüten leuchtendscharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, starkkrankend VI
- ***American Pillar** (*Conrad & Co. 1910*). Blume 6—10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart VI
- Augusta Kordes** (*Kordes 1928*). Schl. Ungemein starkkrankender Sport der hervorragenden Polyantharose Joseph Guy: vollkommen krankheitsfrei im Laub, winterhart, enorm reichblühend, Blumen gefüllt, feurigscharlachrot ohne Schattierung, nie verblauend oder verbrennend, blüht im Frühjahr über und über, oft in gewaltigen Dolden; remontiert im Herbst VII
- Bonfire** (*Turbat & Co. 1928*). Schl. Pflanze außergewöhnlich zartwachsend und langrankend, Holz und Belaubung hellgrün, große Dolden mit 20—25 halbgefüllten Blumen von leuchtendscharlachroter Farbe. Blüht 14 Tage vor Excelsa, zum Treiben zu empfehlen VII
- Bloomfield Courage** (*Capt. Thomas 1925*). Wich.-H. Kleine Blumen, samtartigdunkelrot mit weißen Augen und gelben hervorragenden Staubfäd.; die Zweige sind vollbesetzt mit Dold. von groß. Ausmaße VI
- Chaplin Pinks Climber** (*Chaplin Brothers 1929*). Starkwachsende Kletterrose mit glänzenddunkelgrünem großem Laub, Blumen rosa, ähnlich Dorothy Perkins, jedoch sehr viel größer, sehr reichblühend und von großer Haltbarkeit VII
- Chatillon Rambler** (*Nonin 1913*). Blume rahmfarbig mit Rosa, groß, halbgefüllt, Pflanze kräftig, spät und dauernd blühend VI
- Climbing Chât. de Clos Vougeot** (*Henry Morse 1920*). Blume dunkelschwarzrot, großblumig, starkwachsend VII
- Climbing Jos. Guy** (*A. Nonin & fils 1929*). Rankende Form der so bekannten Polyantharose Jos. Guy, von der sie ihre Reichblütigkeit, die Mächtigkeit der Blumen und die rote glänzende Farbe geerbt hat VIII
- Climbing Mad. Butterfly** (*The Boston Rose Farms 1926*). Blume wie Madame Butterfly. Pflanze kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte VII
- Climbing Pax Labor** (*Jean Gaujard 1929*). Rankender Sport der Pernet-Pax-Labor-Blume, groß, gefüllt, zartgelb mit feinem Wohlgeruch VIII
- Climbing W. Kordes** (*Wool & Ingram 1928*). Rankende Form der Wilh. Kordes, sehr hart und reichblühend VII
- ***Crimson Rambler** (*Turner 1893*). Blume gefüllt, in großen Dolden, lebhaftkarminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut VI
- ***Donau** (*Praskac 1913*). Blume rötlichlila bis schieferfarben, gutgefüllt, großdoldig, Pflanze kräftig VI
- ***Dorothy Perkins** (*Perkins 1903*). Wich.-H. Extra schön, reinlachsrosa, gutgefüllt, blüht in großen Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. VI
- ***Excelsa** (*Walsh 1910*). Blume glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftigwachsend, gute Tr. VI
- Exzellenz Kuntze** (*P. Lambert 1909*). Blume klein, gefüllt, rahmgelb bis schwefelgelb, mittelhoch rankend, an jedem Triebe blühend VI
- Félicité et Perpétue** (*Jacques 1828*). Blume fleischfarbigweiß, Pflanze sehr stark, vorzügliche Rankrose VI
- Freifrau v. Marschall** (*Lambert 1913*). Blume zarthellrosa, kräftigwachs. VI
- ***Frl. Oktavia Hesse** (*H. A. Hesse 1910*). Blume weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen VI

- *Fragezeichen** (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosablühend ähnlich der Hermosa, in großen Dolden, vorzüglich als Schling- wie auch als Topftreibrose VI
- Geheimrat Dr. Mittweg** (*P. Lambert 1909*). Blume rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost VI
- Gloire de Dijon** (*Jacotot 1853*). T. Sehr reichblühende, lachsgelbe Rose mit leichtem Teerosenduft. Schn., Tr. u. hohe Gr. VI
- Gneisenau** (*P. Lambert 1924*). Blüte schneeweiß, bis 8 cm Durchmesser, Strauch bis 2 m hochwerdend, Spätblüher VI
- Goldfinch** (*G. Paul 1907*). Blume blaßorange, kräftig VI
- *Graf Zeppelin** (*Böhm 1910*). Blume korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart VI
- *Gruß an Freundorf** (*Praskac, Verk. T. Teschendorff 1913*). Blume karminrot, halbgefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend. Belaubung glänzenddunkelgrün VI
- *Gruß an Zabern** (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügliche reinweiße frühblühende Schlingrose VI
- Hadley elatior** (siehe Seite 16.)
- Heart of Gold** (*Dr. W. van Fleet 1925*). Tiefdunkelrot mit einem weißen Band, das die goldgelben Staubgefäße von der Mitte trennt. Belaubung durchaus unempfindlich gegen Krankheiten VI
- Heinrich Conr. Söth** (*P. Lambert 1919*). Blume rosa mit weißem Auge, stark- und kräftigwachsend, mit gesundem Laub VI
- Helena van Fliet** (*Lünnemann 1929*). Starkwachsend, mit gesund. Laub. Farbe der Blume ein eigenartiges Leuchtendorange, ähnlich der Orange Queen VIII
- Helene** (*P. Lambert 1897*). Reinviolettrosa auf gelbweißem Grunde, fast stachellos, bis 10 Blumen auf einem Stiel VI
- Hiawatha** (*Walsh 1907*). Wich.-H. Blume klein, einfach, schön karminrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose VI
- Ida Clemm** (*Walter 1907*). Weiße Rambler, große Büsche, schneeweiße Blumen, reichblühend VI
- *Immerblühende Crimson Rambler** (*Flower of Fairfield, Ludorf 1908*). Blume dunkelrot, blüht reich u. andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose s. zu empfeh. VI
- *Lady Gay** (*Walsh 1906*). Wich.-H. Blume klein, kirschrosa, ziemlich gefüllt, winterhart, ähnlich Dorothy Perkins. Treibrose VI
- Maréchal Niel** (*Pradel 1864*). T. Blume sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, starkwachsend, Schn. u. Tr. VI
- *Marie Henriette Gräfin Chotek** (*P. Lambert 1912*). Blume leuchtendkarminrot, duftend. Laub dunkelglänzend VI
- Minnehaha** (*Walsh 1905*). Blume dunkellachsrosa, gefüllt. Pflanze kräftig VI
- Mrs. F. W. Flight** (*Cutbush 1907*). Blume reinmelkenrosa, Pflanzen kräftig VI
- Mühle Hermsdorf** (*Kiese 1928*). Schl. Farbe der Blume reinweiß, starker Wuchs, Belaubung groß und gesund, die gutgefüllten Blumen erscheinen sehr früh, schon im Juni öffnen sie sich gleichzeitig und haben einen stark. Duft, der noch bei keiner Rankrose zu finden ist VII
- New Dawn** (*Somerset Rose Nursery 1930*). Zartrosa (s. Neuheiten S.7).
- Pauls Carmin Pillar** (*Paul & Sons 1906*). Starkwachsend, einfachleuchtendrote große Blüte, sehr reichblühend VI
- *Pauls Scarlet Climber** (*W. Paul 1917*). Bl. dkelrot, starkwachs., gesund VI
- Rankende Jessie** (*Kiese & Co. 1919*). Blume dunkelrot, starkwachsend, mit gesundem Laub VI
- Rank. Louise Kath. Breslau** (*W. Kordes 1917*). Farbe wie Stammisorte VI
- Rankende Mad. Carol. Testout** (*Brix, Verk. Teschendorff 1920*). Blume dunkelrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose VI
- Rankende Teschendorffs Jubiläumsrose** (*Teschendorff 1930*). Karmesinrot (siehe Neuheiten Seite 4).
- Reine Marie Henriette** (*Levet 1879*). Bl. kirschrot, groß, starkwüchs., Gr. VI
- Royal Scarlet Hybrid Chaplin Brothers** (*1926*). Hat Ähnlichkeit mit der geschätzten Scarlet Climber, jedoch Farbe noch dunkelroter, wertvolle Bereicherung der Rankrosen VI

- *Rubin** (*J. C. Schmidt 1901*). Blume mittelgroß, leuchtendrubinrot, gefüllt, in lockeren Dolden blühend, sehr starkwachsend VI
- *Schloß Friedenstern** (*J. C. Schmidt 1915*). Blume blau, Pflanze starkwachsend, eine sehr gute Schlingrose VI
- *Sodenia** (*Chr. Weigand 1911*). Blume reinleuchtendkarmin bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dunkelglänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Mehltau. Gute Treibrose VI
- Souvenir de Claud. Denoyel** (*C. Chambard 1920*). Blume von eigentlicher Farbe, glänzendkarmesinrot, mit Zinnober schattiert, groß, schönduftend, halbrankend. Liebhaberrose I. Ranges VI
- Star of Persia** (*Pemperton 1920*) Sattgelb mit goldgelben Staubgefäßen, mittelgroß VI
- *Tausendschön** (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa, in groß. lock. Sträuß. blühend, für alle Zwecke zu empfehlen, besonders für Treiberei . . VI
- Trier** (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Blume rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden VI
- *Veilchenblau** (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, starkwachsend VI
- Venusta pendula**. Ausgezeichnet durch Härte, ziemlich groß, gefüllt, weißrosa, schöne Grabrose VI
- Wartburg** (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendsch., Bl. karminrosa, reichblüh. VI
- *White Dorothy Perkins** (*B. R. Cant 1909*). Sport von Dorothy Perkins, reinweiß, myrtenähnliche Blume. Sehr empfehlenswerte Schling- und Topftreibrose VI
- *White Tausendschön** (*Paul & Sons 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport von Tausendschön VI
- Zephirine Drouhin** (*Bizot 1869*). In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zéphyrine Doingt genannt), Blume glänzendkarmesin, groß, gef., schwachduftig, Pflanze starkkrankend, reichblüh. Bourbon-Rose VI

Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

Gruppe I

Remontant

Alfred Colomb, rot
Capt. Hayward, karminrot
Dr. Andry, rot
Duc de Wellington, dunkelrot
Earl of Gosford, dunkelrot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
George Dickson, dunkelrot
Horace Vernet, dunkelrot
Hugh Dickson, dunkelrot
Jean Labaud, karmin
Mad. Gabriel Luizet, rosa

Mad. Victor Verdier, rot
Magna Charta, rosa
Mrs. John Laing, rosa
Ulrich Brunner, kirsehrot

Teehybriden

Arabella, rosa
Betty Uprichard, lachsrosa
Freiburg II, rosa
Gen.-Sup. A. Janssen, karminr.
Geo C. Waud, zinnoberrot
Johanna Sebus, hellrot
Jonkheer J. L. Moek, rosa
La Toska, rosa

Lady Ashtown, rosa
Laurent Carle, scharlachrot
Mad. Caroline Testout, rosa
Mad. Léon Pain, fleischfarben
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Ravary, gelb
Mrs. G. Sawyer, rosa
Ophelia, fleischfarben
Pharisäer, rosa
Radiance, rosa
Richmond, scharlachrot

Rosa-lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit Gelb

Gruppe II

Remontant

Avon, karminscharlach
Baronne Alice de Rothschild, rosa
Captain Christy, rosa
Commandeur J. Gravereaux, rot
Eclair, feuerrot
Georg Arends, rosa
Gloire de Chéd. Guinoisseau, rot
Mad. Montet, rosa
Mons. Bonnefenne, schwarzrot
Princesse de Béarn, rot

Rote Capt. Christy, dunkelkarminrot
Suchsengruß, hellrosa
Van Houtte, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Admiration, cremefarbig
And. an Joh. Geishaar, weiß
Augustus Hartmann, rot
Charles K. Douglas, rot
Columbia, rosa
Comt. G. de Rochemur, rot
Covent Garden, rot

Crimson Emblem, rot
Duchess of Sutherland, rosa
Edel, elfenbein
Edith Cavell, gelblichweiß
Edw. Mawley, samtrot
Ellen Willmott, hellrosa
Elsie Beckwith, lachsrosa
Ethel Somerset, rosa
Etoile de Hollande, dunkelrot
Frank W. Dunlop, rosa
General MacArthur, rot
Gladys Holland, rosa mit Gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Golden Ophelia, goldgelb
Gorgeous, gelb

Teehybriden

Hudley-Rose, dunkelrot
Hermann Neuhoß, rot
Hortulanus Budde, rot
Janet, gelb
J. G. Glusford, dunkelrot
Johan C. M. Mensing, dklrosa
K. of K., schwarzrot
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß
Königin Carola, rosa
Kootenay, gelblich
Lady Grenall, orangegelb mit
Weiß
Lady Hillingdon, gelb
La France, silbrigrosa
Lamia, orangerot
Lieutenant Chauré, rot
Lord Charlemont, rot
Los Angeles, orange m. Goldgelb
Louise Griner, reinweiß
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Butterfly, rosa mit Gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarb.
bis weiß
Mad. Maurice de Luze, rosa

Remontant

Cand. Lyonnaise, weiß
Friedensrose, reinweiß
H. E. Richardson, rot
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Müller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, orangelachs
Roger Lambelin, karminrot mit
Weiß
Ruhm von Steinfurth, rot

Bourbon-Remontant

Souv. de la Malmalson, weiß
mit Rosa

Teerosen

Allee de Rothschild, gelb
Freiherr v. Marshall, dunkel-
karmesinrot
Mad. Fulcot, nankinggelb
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Mlle. Fr. Krüger, rosa m. Gelb
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Nolting, gelb
White Maman Cochet, weiß

Teehybriden

Aspirant Marcel Rouyer, gelb
mit Rosa
Belle Siebrecht, karminrosa
Betty, rötlichgolden
Bürgermeister Christen, kar-
minrosa
Camillo Schneider, blutrot
Captain F. S. Harvey Cant,
salinfarben
Czechoslovakia, alabasterweiß mit
Rosa
Cleveland, rosa
Concordia, rosa
Courage, dunkelrot
Deun Hole, rosa
Dernburg, karminrosa
Duchess of Wellington, gelb
Einar Tønning, dunkelrosa
Empire Queen, kirschrot
Etoile de France, rot
Evrard Ketten, karmin
Farbenkönigin, dunkelrosa
Felix Brix, rosa mit Gelb
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, gelb
Frau Luise Lindecke, karminrot
Friedrichsruh, dunkelrot

Gruppe II (Fortsetzung)

Mad. Mel. Souperl, rotgelb
Mad. Second Weber, rosa
Marg. Dickson Hamill, gelb
Méha Sabatier, karmesin
Miß C. E. van Rossem, blutrot
Miß Willmott, hellgelb
Mrs. Aaron Ward, indischgelb
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
Mrs. Henry Bowles, korallen-
rosa
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. H. Winnet, karminrot
Padré, scharlach-kupferfarben
Pink Pearl, rosa
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Prinzeß Juliana, dunkelrot
Red letter day, rot
Red Star, feuerrot
Rübezahl, rot
Souv. de Georges Beckwith,
krebssrot
Stadtrat Glaser, zartgelb
Sunburst, gelb
Tom Wood, kirschrot

Gruppe III

Harry Kirk, gelb
H. C. Valetton, goldgelb
Herzogin von Calabrien, weiß
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
Imperial Potentate, rötlich
Johanniszauber, samtigdklrot
John Henry, rosarot
Königin Marie Therese, rot
Lady Fl. Stronge, krebssrot
Lady Inchequin, scharlachrot
Mabel Morse, gelb
Mabel Turner, rosa
Marg. McGredy, orangescharl.
Meyr. Smits Gompertz, kupf-
rigorange
Mrs. A. R. Barraclough,
karminrosa mit Gelb
Mrs. Charles Lamplough,
milchweiß
Mrs. Courtney Page, orange-
kirschrot
Mrs. Edward Powell, feuerrot
Mrs. Warren G. Harding,
dunkelrosa
Natalie Böttner, hellgelb
Oberbürgermeister Dr. Trönd-
lin, rosa mit Weiß
Otto von Bismarek, rosa
Pius XI., cremefarbig
Premier, karmin
Preußen, dunkelrot
Rev. F. P. Roberts, gelb mit
Rot
Robert Bellen, rot
Rotelle, dunkelrot
Senator, dunkelrot
Simone de Cheigné, zartrosa
mit Gelb
Sir David Davis, leuchtendrot
Souvenir de H. A. Verschuren
gelb
Sunstar, gelb
Toisson d'or, aprikosengelb
Vise. Pierre du Fou, dklrosa
White Killarney, weiß

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot mit
Gelb
Arthur R. Goodwin, kupfriggelb
Christine, goldgelb
Constance, gelb
Elvira Aramayo, herriotfarben
Feu Jos. Looymans, apri-
kosengelb
Flammenrose, gelborange

Una Wallace, rosa
W. C. Gaunt, dunkelrot
Westfield Star, cremeweiß

Teerosen

Alexander Hill Gray, gelb

Rosa-lutea-Hybriden

Adolf Kärger, chromgelb
Independence Day, goldgelb
mit Kupfer
Jean C. N. Forestier, rot mit
Gelb
Marie Adelh. von Luxemburg,
gelb
Schleswig-Holstein, gelb
Souv. de Claud. Pernet, gelb
Souv. de G. Pernet, krebssrot
Wilhelm Kordes, gelborange
mit Blutrot
William F. Dreer, zartrosa

Monatsrose

Gruß an Teplitz, rot

Golden Emblem, gelb
Louise Kath. Breslau, krebssrot
Lilly Young, goldgelb
Lyonrose, korallenrot mit Gelb
Mad. Alexander Dreux, butter-
blumengelb
Mrs. Wemyss Quin, gelb
Président Cherioux, krebssrot
mit Gelb
Rayon d'or, gelb
Shol Silk, lachssrot
The Queen-Alexandra-Rose,
rot mit Gelb
Viscountess Enfield, kupferrosa
Willowmere, rosa mit Gelb

Monatsrosen

Fellemburg, karminrosa
Feuerzauber, dunkelrot
Hermosa, rosa
Holgärtner Kalb, rosa
Leuchtleuer, rot

Nolsette-Rosen

Rêve d'or, gelb
William A. Richardson,
ockergelb

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
Allee Amos, kirschrot mit
weißem Auge
Dr. Kater, dunkelrot
Echo, rosa
Else Poulsen, rosa
Etoile Lulsante, korallenrot
Frau Elise Kreis, rot
Frau Elisabeth Münch, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Gloire de Polyantha, rosa
Greta Kluis, rosa
Gruß an Aachen, gelblichrosa
Ideal, scharlachrot
Jessie, rot
Katharine Zelmel, weiß
Louise Walter, rosa
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Mrs. C. W. Culbush, rosa
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
Natalie Nypels, hellachsrosa
Orléansrose, rot
Orléans Th. Simmgen, dklrot
Superba, dunkelrot
Triomphe Orléanaise, kirschrot
Yvonne Rabier, weiß

Teehybriden

August Noack, rot
Bedford Crimson, dunkelrot
Doris Trayler, orange-gelb
Duchesse of York, orange-gelb
Fliegerheld Boelcke, gelb
Fontanelle, zartgelb
Fragrance, dunkelrot
Frau R. Türke, dunkelrot
Herzog. Marie Antoinette goldf.
Königin Luise, weiß
Mad. Alb. Barbier, aprikoseng.
Mevr. G. A. v. Rossem, orange-
gelb mit Kirschrot
Phoebe, rahmgelb
Red Premier, rot
Roselandia, gelb
Victor Teschendorff, weiß

Teehybriden

Christoph Weigand, rosa
Briarellis, dunkelrosa
Charles P. Kilham, orangerot
Château de Claud. Vougeot,
schwarzrot
Cuba, scharlach mit Kupfer
Dr. E. Deacon, krebssrot mit
Orange
Doris Dickson, orange mit Rot
Europa, dunkelrosa
Florex, orangerosa
Franz Grümmer, korallenrot

Teehybriden

Abol, weiß
Elizabeth of York, kirschrosa
Frau E. Weigand, goldgelb
Gräfin Minnie Schaßgotsch,
alabasterweiß
Heinrich Eggers, orangerosa
Herrmann Lindecke, rosa
Julia Count. of Darlrey, rosa
mit Gelb
Laddie, lachsrosa
Lady Mary Elizabeth, karmin-
rosa
Ladylove, aprikosenfarbig
Lady Silvia, rosa mit Gelb
Marg. d'Andigné, dunkelrot
Premier supreme, dunkelrosa
Prés. Jac. Smits, dunkelrot
Rose Hill, rosa
Templar, rot
Tottys Red, dunkelrot
W. E. Nickerson, orangerot

Lutea-Hybriden

Mabel Lynas, rot

Polyantharosen

Distinction, rosa
J. F. Müller, dunkelrot
Johanna Tantau, weißlich
Pr. Je. de Luxembourg, weiß

Schlingrosen

Achlevement, rosa
Aglala, grünlichgelb
Albéric Barbier, gelblichweiß
Allen Chandler, scharlachrot
American Pillar, rosa
Augusta Kordes, feurigschar-
lachrot

Gruppe IV

Lutea-Hybriden

Diadem, korallenrot mit Gelb
Florence L. Izzard, gelb
Golden Gleam, gelb
Golden Mainz, goldgelb
Lord Lambourne, gelb
Mrs. Beckwith, goldgelb
Maman Cochet, rosa
Ville de Paris, goldgelb

Polyantha-Rosen

Belvedere, dunkelrot
Diana, rosa mit Gelb
Eblouissant, dunkelrot
Ellen Poulsen, rosa
Erna Teschendorff, rot
Eva Teschendorff, weiß
Frau Dr. Errelth, gelb

Gruppe V

Goudvlinder, orange-gelb
Julien Potin, goldgelb
J. Zingarie, orange m. Scharl.
Lady Helen Maglona, dklrot.
Lady Marg. Stewart, gelb mit
Orange
Marg. Amid. du Clos, gelb
Mrs. Beatty, gelb
Mrs. F. R. Pierson, dunkelrot
Norman Lambert, gelb mit
Orange
Polly, rosa mit Gold
Prince Henry, zinnoberrot

Gruppe VI

Bloomfield Courage, dunkelrot
Châtillon Rambler, rahm-
farbigrosa
Crimson Rambler, karminrot
Donau, rötlichlila
Dorothy Perkins, lachsrosa
Exzellenz Kuntze, gelb
Excelsa, rot
Félicité et Perpétue, fleisch-
farbigweiß
Freifrau von Marschall, zart-
hellrosa
Fragezeichen, rosa
Frl. Oktavia Hesse, weißlich-
gelb
Gehelmr. Dr. Mittweg, rosarot
Gneisenau, schneeweiß
Goldfinch, blaßorange
Graf Zeppelin, korallenrot
Gruß an Freundorf, rot
Gruß an Zabern, reinweiß
Heart of Gold, dunkelrot
Heinr. Conr. Söth, dunkelrot
Helene, violettrosa m. Gelbweiß
Hiawatha, rot
Ida Clemm, weiß
Immerbl. Crimson Rambler,
dunkelrot
Lady Gay, rosa
Lady Godiva, fleischfarbigrosa
Mad. Bérard, lachsgelb
Marie Henriette Grün Cholek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Mrs. F. W. Flight, reinrosa
Pauls Carmin Pillar, dklrot.
Pauls Scarlet Climber, leuch-
tendrot
Rankende Jessie, dunkelrot
Rankende L. K. Breslau,
krebssrot mit Kupfrig

George Elger, kupfriggelb
Goldlachs, lachsfarben
Gwyneth, hellgoldgelb
Joseph Guy, scharlachrot
Juliana, salmfarben
Kersbergen, dunkelrot
Kirsten Poulsen, dunkelrot
Lady Reading, rot
Leonie Lamesch, kupferrot
mit Gelb
Locarno, zinnober-orangerot
Mad. Jul. Gouchault, dklrosa
Magnifique, hellrosa
Rödhätte, rot
Rud. Kluis, rot
Salmon Queen, lachsfarben
Suzanne Turbat, rosa
Teschendorffs Jubiläums-Rose,
karminrot
Verdun, leuchtendrot

Prof. Gnaul, mattgelb
Rapture, fleischfarbigrosa

Teerosen

Belle Lyonnaise, kanariengelb

Lutea-Hybriden

Mary Pickford, orange-gelb
Reinhard Bädcker, gelb m. Rot

Polyantharosen

Merv. des rouges, rot
Orange Perfection, lachsarb.

Rankende Mad. C. Testout,
rosa
Reine Marie Henriette, kirsch-
rot
Royal Scarlet Hybrid, dklrot
Rubin, rot
Sodenia, rot
Source d'or, goldgelb
Souvenir de Cl. Denogel,
dunkelrot
Schloß Friedenstein, bläulich
Star of Persia, gelb
Tausend schön, rosa
Trier, weiß
Veilchenblau, rosalila
Venusta pendula, weißrosa
Wartburg, rosa
White Perkins, weiß
White Tausend schön, weiß
Zephirine Drouhin, karminrosa

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot
mit Gelb
Bergers Erfolg, dunkelrot
Blanche Moreau, reinweiß
Carmen, dunkelrot
Centifolia com., rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Cristala, rosa
Eugène Guinoisseau, purpur-
violett
F. J. Grootendorst, rot
Georges Cain, amarant
Geschwindt's Nordlundrose,
rosa
James Veitch, dklschieferfarb.
Jaune bicolor, safranrot mit
Gelb
Jullet, krebssrot

Gruppe VI (Fortsetzung)**Parkrosen**

Le Rêve, goldgelb
 Mad. Georg Bruant, reinweiß
 Mad. Hardy, weiß
 Mad. Plantier, weiß
 Maidenblush, reinweiß
 Muscosa commune, rosa
 Nova Zembla, weiß
 Parkfeuer, feurigrot
 Persian Yellow, goldgelb

Rosa damascena triginlipetala,
 hellrosa
 Rosa Moyesi, dunkelblutrot
 Rosa rubignosa magnifica,
 karminrot
 Rosa rubrifolia fl. pl., karmin-
 rosa
 Rosa rug. atropurp., blaurot
 Roseraie de l'Hay, dunkelrot

Salet, rosa
 Soleil d'Or, gelb mit Rosa
 Sonnenlicht, hellgelb
 Sultan, gelb mit Rot
 Stern von Prag, dunkelrot
 Theano, leuchtendrosa
 Türkes Rug.-Sämling, rosa mit
 Gelb

Gruppe VII**Teehybriden**

Adele Crofton, gelb mit
 Scharlachorange
 Advocat, dunkelrot
 Alex. Marghiloman, rahmweiß
 Desmond Johnston, orange-
 scharlach
 Dir. Rebhuhn, rötlichorangegelb
 Duchess of Atholl, orange mit
 rötlichem Glanz
 Edith Nelly Perkins, kirsch-
 rosa mit Orange
 Emily Dodd, rahmgelb
 Erik Hjelm, reinrosa
 Fritz Schroeter, leuchtendrot
 Hans Billert, rot
 Hilda, lachsrosa
 Irish Hope, braunrosa
 Jarvis Brook, orangekarmin
 J. Böhm, dunkelrot

Jubileum, fleischfarbigrosa
 Jules Gaujard, karminrot
 Lady Forleviot, aprikosengelb
 Mad. Soledad d'Amp. de Leg-
 uizamon, karminrosa
 Marie Maas, weiß
 May Wetter, rosa
 Mrs. S. Patton, orangescharl.
 Portadown, dunkelrot
 Stuttgart, reingelb
 Vaterland, schwarzrot

Lutea-Hybriden

La Mle au Roi, aprikosengelb
 Les Amis de Lille, gelb mit
 Lachsrot
 Mad. H. Queuille, krabbenrosa

Polyantha-Rosen

Bouquet-Rose, pfirsichrosa
 Märchen, rosa mit Weiß
 Sunshine, gelb

Parkrosen

Agnes, gelb
 Rosa sericea var. pteracantha,
 weiß

Schlingrosen

Auguste Kordes, feurigrot
 Bonfire, dunkelrot
 Chaplin Pinks Climber, rosa
 Climbing Château de Clos
 Vougeot, dunkelrot.
 Climbing Mad. Butterfly,
 fleischfarben
 Climbing Wilh. Kordes, gelb-
 orange mit Blutrot
 Mühle Hermsdorf, reinweiß

Gruppe VIII**Polyantha-Rosen**

Ami Leon Chenault, dunkel-
 karmesinrot
 Enfant d'Orleans, rot m. Purp.
 Jacques Carroy, karminrot

Schlingrosen

Climbing Jos. Guy, leuchtdrot.
 Climbing Pax Labor, zartgelb
 Helena van Fliet, salmfarbig-
 orange

Teehybriden

James Gibson, scharlachrot
 Lord Castlereagh, schwarzrot
 Souv. de Pierre Ketten, hor-
 tensienrosa

Gruppe IX**Teehybriden**

Gladys Benskin, lachsrot mit Goldgelb Perfume, dunkelrot

Gruppe X**Teehybriden**

Canary, gelb
 E. G. Hill, vollrot
 Elizabeth Arden, weiß
 Flamingo, geraniumrot

Johanna Hill, reingelb
 Talsman, gelb mit Rot,
 schönste Farbenrose

Swansdon, weiß
 W. E. Chaplin, dunkelrot

Neuheiten außerhalb der Preis-Gruppen siehe Seite 6 8

Rosen-Sortiment

nach Farben geordnet, siehe meinen Hauptkatalog.

Uebersicht über das Rosensortiment

Abkürzungen: T. = Teerose, Th. = Teehybride, L. H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monalsrose, R. = Remontantrose, Rug. = Rugosarose, R.-H. = Rugosa-Hybride, Zintr. = Zimtrose, Moos = Moosrose, Schl. = Schlingrose, P. = Parkrose, Poly.-H. = Polyantha-Hybride, Poly. = Polyantharose

Leuchtend klirsch- u. karminrot

Alfred Colomb	R.
Alice Amos	Poly.
Amulett	Th.
August Noack	Th.
Crimson Emblem	Th.
Dr. Andry	R.
Dr. F. Weigand	Th.
Empire Queen	Th.
Evvard Ketten	Th.
Flamingo	Th.
Franz Grünmer	Th.
F. J. Grootendorst	P.
Frau Elisabeth Münch	Poly.
Frau Elise Kreis	Poly.
Frau Luise Lindecke	Th.
G.-Sup. Arn. Janssen	Th.
Graf Zeppelin	Schl.
Gruß an Freundorf	Schl.
Hermanu Eggers	Th.
Jaques Carroy	Poly.
Jessy	Poly.
Johanna Sebus	Th.
Jules Gaujard	L. H.
Königl'n Marie Therese	Th.
K. of K.	Th.
Lady Inchequin	Th.
Lady Reading	Poly.
Mad. N. Levavasseur	Poly.
Mme. Victor Verdier	R.
Mrs. Charles Russel	Th.
Oberhofgärtner Singer	R.
Orléans-Rose	Poly.
Pauls Carmin Pillar	Schl.
Premier	Th.
Rankende Jessie	Schl.
Rankende Teschendorffs Jubiläumsrose	Schl.
Reine Marie Henriette	Schl.
Richmond	Th.
Robert Belten	Th.
Rödhütte	Poly.
Roseaie de l'Hay	Rug.
Ruhm von Steinfurth	R.
Sénateur Vaisse	R.
Souv. de Cl. Denoyel	Schl.
Templar	Th.
Teschendorffs Jubi- läumsrose	Poly.
Triomphe Orléanais	Poly.
Ulrich Brunner	R.
W. E. Nickerson	Th.

Scharlach- bis purpurrot

Advocate	Th.
Allen Chandler	Schl.
Ami Léon Chenault	Poly.
Augusta Kordes	Schl.
Avoca	R.
Bedford Crimson	Th.
Bergers Erfolg	Rug.
Betsy van Nees	Poly.
Bloomfield Courage	Schl.
Bonfire	Schl.
Camillo Schneider	Th.
Captain Hayward	R.
Carmen	Rug.
Charles K. Douglas	Th.
Com. J. Gravereaux	R.
Comt. G. de Rochemure	Th.
Courage	Th.
Covent Garden	Th.
Climbing Jos. Guy	Schl.
Crimson Rambler	Schl.

Desmond Johnston	Th.
Dr. Kater	Poly.
Duc de Wellington	R.
Earl of Gosford	R.
Eblouissant	Poly.
Eclair	R.
Edward Mawley	Th.
E. G. Hill	Th.
Erna Teschendorff	Poly.
Etoile de France	Th.
Eugenie Guinoisseau	Moos
Excelsa	Schl.
Feuerschein	Schl.
Feuerzauber	Mon.
Fisher & Holmes	R.
Florence Hasw. Veitch	Th.
Frau Robert Türke	Th.
Frau Rud. Schmidt	Poly.
Freiherr v. Marschall	T.
Fritz Schroeter	Th.
Gen. Jacqueminot	R.
Gen. MacArthur	Th.
Geo C. Waud	Th.
Georges Cain	P.
Gloire Ch. Guinoisseau	R.
Gruß an Teplitz	Mon.
Hadley-Rose	Th.
Hadley elation	Th.
Hans Billert	Th.
Heart of Gold	Schl.
H. E. Richardson	R.
Hermann Neuhoﬀ	Th.
Hlawatha	Schl.
Hindenburgrose	Th.
Horace Vernet	R.
Hortulanus Budde	Th.
Hugh Dickson	R.
James Gibson	Th.
J. Böhm	Th.
James Veitch	Moos
J. F. Müller	Poly.
J. G. Glassford	Th.
Johanniszauber	Th.
Joseph Guy	Poly.
Ideal	Poly.
Immerbl. Crims. Ramb.	Schl.
Kersbergen	Poly.
Kirsten Poulsen	Poly.
Laurent Carle	Th.
Leuchtf Feuer	Mon.
Lieutenant Chauré	Th.
Mabel Lynas	L. H.
Mad. Jul. Gouchault	Polv.
Marie Henriette Gräfin Chotek	Schl.
Merveille des rouges	Poly.
Mrs. Ed. Powell	Th.
Mrs. Henry Winnet	Th.
Mrs. Herbert Hoover	Th.
Orléans Th. Simmgen	Poly.
Parkfeuer	P.
Pauls Scarlet Climber	Schl.
Präsident Hindenburg	Poly.
Preußen	Th.
Prince Henry	Th.
Prinzeß Juliana	Th.
Red Columbia	Th.
Red Letter Day	Th.
Red Premier	Th.
Red Star	Th.
Roger Lambelin	R.
Rosa Moyesl	P.
Rosa rugosa atropurpur	Rug.
Rosa rubiginosa magnif.	P.
Rote Capt. Christy	R.

Royal Scarlet Hybrid	Schl.
Rübezahl	Th.
Rudolf Kluis	Poly.
Scarlet Leader	Poly.
Senator	Th.
Sir David Davis	Th.
Sodenia	Schl.
Souv. d'Alex an der Bernalx	Th.
Stern von Prag	R.-H.
Superba	Poly.
Totty's Red	Th.
Van Houtte	R.
Verdun	Poly.
W. C. Gaunt	Th.
W. E. Chaplin	Th.
Zephrine Drouhln	Schl.

Schwarzrot

Chât. de Clos Vougeot	Th.
Climbing Château de Clos Vougeot	Schl.
Etoile de Holland	Th.
Eugène Fürst	R.
Fragrance	Th.
Friedrichsruh	Th.
George Dickson	R.
Gloire de Holland	Th.
Jean Liabaud	R.
Johanniszauber	Th.
Lady Hel. Maglona	Th.
Lord Castlereagh	Th.
Lord Charlemont	Th.
Miß C. E. van Rossem	Th.
Marquise d'Andigné	Th.
Mrs. Ed. Cavell	Poly.
Mrs. F. R. Pierson	Tn.
Mons. Boncenne	R.
Perfume	Th.
Pres. Jac. Smits	Th.
Princ. de Béarn	R.
Prince Cam. de Rohan	R.
Portadown	Th.
Rotelle	Th.
Royal Red	Th.
Senator	Th.
Sensation	Th.
Vaterland	Th.

Nuanciert

Betty	Th.
Diadem	Th.
Gladys Benskin	Th.
Hilda	Th.
Jaune Bicolor	L.
J. Zingari	Th.
Lady Florence Stronge	Th.
La Mie au Roi	Pernet
Leonie Lamesch	Poly.
Mrs. Courtney Page	Th.
Mrs. S. Patton	Th.
Souv. de G. Beckwith	Pernet

Leuchtend- und dunkelrosa

Aennchen Müller	Poly.
Achievement	Wich.
Arabella	Th.
Belle Siebrecht	Th.
Bürgermeister Christen	Th.
Chaplin Pinks Climber	Schl.
Centifolia Commune	Th.
Cleveland	Th.
Commonwealth	Th.
Concordia	Th.

Conrad Ferd. Meyer	Rug.
Dernburg	Th.
Diana	Poly.
Elizabeth of York	Th.
Ellen Poulsen	Poly.
Else Poulsen	Poly.
Elsie Beckwith	Th.
Erik Hjelm	Th.
Euphrosyne	Schl.
Europa	Th.
Farbenkönigin	Th.
Fellenberg	Mon.
Frank W. Dunlop	Th.
Frau Astrid Späth	Poly.
Gesheimrat Dr. Mittweg	Schl.
Geschwinds Nordland-rose	P.
Greta Kluis	Poly.
Hermann Lindecke	Th.
Hermosa	Mon.
Hofgärtner Kalb	Mon.
Jonkheer J. L. Mock	Th.
Kazanlik	P.
Lady Mary Elizabeth	Th.
Mme. Abel Chatenay	Th.
Jul. Grolez	Th.
Maur. de Luze	Th.
Soled. de Amp. de Leguizamon	Th.
May Weitern	Th.
Minnehaha	Schl.
Mrs. F. W. Flight	Schl.
G. Sawyer	Th.
Henry Morse	Th.
Henry Bowles	Th.
Warr. G. Harding	Th.
Muscosa commune	Moos
Pluk Pearl	Th.
Premier supreme	Th.
Rosa rubrifolia fl. pl.	P.
Rose Hill	Th.
Souv. de Clermonde	Th.
Souv. de P. Ketten	Th.
Stämmeler	P.
Vicomtesse Pierre du Fou	Th.
Theano	Z.
Una Wallace	Th.

Hell- und silberrosa

Amerikan Pillar	Schl.
Baronne A. de Rothschild	Rem.
Bria cliff	Th.
Captain Christy	R.
Christoph Weigand	Th.
Columbia	Th.
Cristata	Moos
Dame Edith Helen	Th.
Dean Hole	Th.
Distinction	Poly.
Dorothy Perkins	Schl.
Duchess of Southerland	Th.
Echo	Poly.
Elliel Somerset	Th.
Fragezeichen	Schl.
Frau Hedwig Wagner	Th.
Freiburg II	Th.
Freifrau v. Marschall	Schl.
Georg Arends	R.
Gloire de Polyantha	Poly.
Johan C. Mensing	Th.
John Henry	Th.
Heinrich Münch	R.
Imperial Potentate	Th.
Königin Carola	Th.
Lady Ashtown	Th.
Lady Gay	Schl.
Lady Godiva	Th.
Lady Silvia	Th.
La France	Th.
La Toska	Th.
Louise Walter	Poly.
Mad. Carol. Testout	Th.
Gabriele Luizet	R.

Mad. Léon Pain	Th.
Montel	R.
Seg. Weber	Th.
Magna Charta	R.
Magnifique	Poly.
Maman Cochet	T.
Mrs. C. W. Cutbush	Poly.
John Laing	R.
New Dawn	Schl.
Otto von Bisinarck	Th.
Pharisäer	Th.
Radiance	Th.
Rankende Mad. Carol. Testout	Schl.
Rosa rubiginosa	P.
Sachsengruß	R.
Salet	Moos
Tausendschön	Schl.
Urdh	P.
Wartburg	Schl.
William F. Dreer	Th.

Nuanciert rosa

Betty Uprichard	Th.
Chatillon Rambler	Poly.
Climbing Mad. Butterfly	Schl.
Einar Tønning	Th.
Gruß an Aachen	Poly.-H.
Heinr. Conr. Söth	Schl.
Helene	Schl.
Irish Hope	Th.
Jubiläum	Th.
Julia Countess of Dartrey	Th.
Laddie	Th.
Ladylove	Th.
Mad. Butterfly	Th.
Mad. Henry Queuille	L. H.
Mel. Soupter	Th.
Mrs. A. R. Barraclough	Th.
Reims	Th.
Simon de Chevigne	Th.
Suzanne Turbat	Poly.
Türk. Rug.-Sämling	Rug.-H

Nuanciert gelb

Edith Nelly Perkins	Th.
Felix Brix	Th.
Mad. Jul. Gravereaux	T.
Mlle. Franziska Krüger	T.
Polly	Th.
Prince de Bulgarie	Th.
Rapture	Th.
Willowmere	L. H.

Weiß und leicht mit Gelb oder Rosa nuanciert

Abol	Th.
Albéric Barbier	Schl.
Alex. Marghilloman	Th.
And. an Johannes Gehlhaar	Th.
Arthur R. Goodwin	L. H.
Aspir. Marcel Rouyer	Th.
Blanche Moreau	Moos.
Candeur Lyonnaise	T.
Captain F. S. Harvey-Cant	Th.
Czechoslovakia	Th.
Edel	Th.
Edith Cavell	Th.
Ellen Willmott	Th.
Elizabeth Arden	Th.
Emily Dodd	Th.
Etoile Luisante	Poly.
Eva Teschendorff	Poly.
Felicité et Perpétue	Schl.
Fleegerleutn. Boelcke	Th.
Frau Karl Druschki	R.
Frl. Oktavia Hesse	Schl.
Friedensrose	R.
Gladys Holland	Th.
Gneisenau	Schl.

Goudvlinder	Th.
Gräfin M. Schaffgotsch	Th.
Gruß an Zabern	Schl.
Herzog. von Calabrien	Th.
Jean C. N. Forestier	L. H.
Johanna Tantau	Poly.
Kaiserin Aug. Viktorla	Th.
Katharine Zeimet	Poly.
Königin Luise	Th.
Kootenay	Th.
Louise Criner	Th.
Mad. Georges Bruant	Rug.
Hardy	R.
Jul. Bouché	Th.
Maidenblush	P.
Marie Maaß	Th.
Marie van Houtte	T.
Mrs. Andrew Carnegie	Th.
Charl. Lamplough	Th.
Nova Zembla	Rug.
Oberbgm. Dr. Tröndlin	Th.
Ophelia	Th.
Phoebe	Th.
Pius XI	Th.
Prins Hamlet	Th.
Professor Gnau	Th.
Rembrandt	R.
Rosa rug. Regeleana	Rug.
Rosa ser. var. pt.	P.
Rudolf Alex. Schroeder	Th.
Schleswig-Holstein	L. H.
Souv. de la Malmaison	R.
Souv. de Pierre Nolting	T.
Stadtrat Glaser	Th.
Sunstar	Th.
Swansdon	Th.
Thalia	Schl.
Trier	Schl.
Venusta pendula	Schl.
Victor Teschendorff	Th.
Viscountess Enfield	L. H.
Westfield Star	Th.
White Dor. Perkins	Schl.
White Kiliarney	Th.
White Maman Cochet	T.
White Tausendschön	Schl.
Yvonne Rabier	Poly.

Hell- und dunkelgelb

Adolf Kärger	L. H.
Aglala	Schl.
Agnes	P.
Alexander Hill Gray	Th.
Alice de Rothschild	T.
Angèle Pernet	L. H.
Belle Lyonnaise	T.
Canary	Th.
Christine	L. H.
Constance	L. H.
Duchess of Wellington	Th.
Duchess of York	Th.
Exzellenz Kuntze	Schl.
Feu Jos. Looymans	L. H.
Florenze L. Izzard	Th.
Fontanelle	Th.
Frau de Erreth	Poly.
Frau Dr. Krüger	Th.
Frau Ida Münch	Th.
George Elger	Poly.
Gloire de Dijon	T.
Golden Emblem	L. H.
Golden Gleam	Th.
Golden Mainz	Th.
Golden Ophelia	Th.
Gwyneth	Poly.
Harry Kirk	Th.
H. C. Valetton	Th.
Heiz. Marie Antoinette	Th.
Hortulanus Fiet	Th.
Independence Day	L. H.
Janet	Th.
Joh. Hill	Th.
Julien Potin	Th.

Lady Forteviot . . . Th.
 Lady Greenall . . . Th.
 Lady Hillingdon . . . Th.
 Lady Marg. Stewart . . Th.
 Le rêve . . . P.
 Les amis de Lille . . . L. H.
 Lilly Young . . . L. H.
 Lord Lambourne . . . Th.
 Ludwig Möller . . . R.
 Mabel Morse . . . L. H.
 Mad. Alexandre Dreux . L. H.
 " Falcot . . . T.
 " Ravary . . . Th.
 Maréchal Niel . . . T.
 Marg. Amidieu du Clos . Th.
 Marg. Dicks. Hamill . . Th.
 Marie A. v. Luxemburg . L. H.
 Mary Pickford . . . L. H.
 Miss Willmott . . . Th.
 Mrs. Aaron Ward . . . Th.
 " Beatty . . . Th.
 " Beckwith . . . L. H.
 " Wemyss Quin . . . L. H.
 Natalie Böttner . . . Th.
 Norman Lambert . . . Th.
 Old Gold . . . Th.
 Perle des Jardins . . . T.
 Persian Yellow . . . L.
 Queen Marie . . . Th.
 Rayon d'or . . . L. H.
 Reinhard Bädcker . . . L. H.
 Rêve d'or . . . L. H.
 Rev. F. Page Roberts . . Th.
 Roselandia . . . Th.

Soleil d'or . . . L.
 Sonnenlicht . . . L.
 Source d'or . . . Schl.
 Souv. de Cl. Pernet . . L. H.
 Souv. de H.A. Verschuren L. H.
 Star of Persia . . . Schl.
 Stuttgart . . . Th.
 Sunburst . . . Th.
 Toisson d'or . . . Th.
 Ville de Paris . . . L. H.
 Will. A. Richardson . . Noisette


Krebsrot und eigenartige Farben

Admiral . . . Th.
 Autumn . . . Th.
 Beauté de Lyon . . . L. H.
 Charles P. Kilham . . Th.
 Climbin Wilh. Kordes . Schl.
 Cuba . . . Th.
 Dir. Rebluhn . . . Th.
 Dr. E. Deacon . . . Th.
 Dr. Eckener . . . P.
 Doris Trayler . . . Th.
 Doris Dickson . . . Th.
 Duchess of Atholl . . Th.
 Elvira Aramayo . . . L. H.
 Flammenrose . . . L. H.
 Florex . . . Th.
 Glori Mundi . . . Poly.
 Goldsch . . . Schl.
 Goldlach . . . Poly.
 Gorgon . . . Th.

Helena van Fliet . . . Poly.
 Heinrich Wendland . . Pern.
 Jarvis Brook . . . Th.
 Juliet . . . L.
 Lamia . . . Th.
 Locarno . . . Poly.
 Los Angeles . . . Th.
 Louise Kath. Breslau . L. H.
 Lyon-Rose . . . L. H.
 Mad. Alb. Barbier . . Th.
 Mad. Ed. Herriot . . . L. H.
 Marg. Mac Gredy . . . Th.
 Mevrouw G.A.v. Rossem Th.
 Mrs. Dunlop Best . . . Th.
 Natalie Nypels . . . Poly.
 Orange Perfection . . Poly.
 Padre . . . Th.
 Paul Grampel . . . Poly.
 Président Chertoux . . L. H.
 Présid. Herbert Hoover Th.
 Prof. Gnau . . . Th.
 Rankende Breslau . . Schl.
 Rubin . . . Th.
 Shot Silk . . . L. H.
 Souv. de Georg. Pernet Th.
 Sultan . . . L.
 Talisman . . . Th.
 The Queen-Alex.-Rose L. H.
 Wilhelm Kordes . . . L. H.

Bläulich flückerfarben

Donau . . . Schl.
 Schloß Friedenstein . . Schl.
 Veilchenblau . . . Schl.



Eva Teschendorff

Baumschulabteilung

Obstbäume

Baumformen

Je nach Größe des Gartens und dem Zweck der Anlage wird man sich für die zweckentsprechenden Baumformen zu entscheiden haben, und es wird empfohlen, hier den Fachmann zu Rate zu ziehen.

Hoch- und Halbstämme, auf Wildling veredelt, nehmen den größten Raum in Anspruch. Sie tragen etwas später und sind langlebiger als Zwergformen. Die Stammhöhe der Hochstämme beträgt im allgemeinen 180 bis 200 cm, die der Halbstämme 125 bis 150 cm. Halbstämme sollten auf starken Winden und Stürmen ausgesetztem Gelände vorwiegend Verwendung finden. Für den Privatgarten sind sie wegen der leichten Erreichbarkeit der Krone besonders gut geeignet.

Zwergformen dagegen begnügen sich auch mit dem kleinsten Platz, wenn sonst die Vorbedingungen für ein gutes Gedeihen gegeben sind. Sie stehen auf Zwergunterlagen, tragen dadurch früh und reich, liefern schön gefärbte, herrlich entwickelte Früchte. Sie passen in den Pachtgarten, eignen sich zu Zwischenpflanzungen. Ihre Lebensdauer ist nicht so groß wie die der Hoch- und Halbstämme. Die verschiedenen zur Verfügung stehenden Formen, wie Pyramiden, Spaliere, Verrier-Palmetten, senkrechte, wagrechte Schnurbäume, geben reiche Verwendungsmöglichkeit.




Obst - Hochstamm,
Stammhöhe 180/200 cm
und Halbstamm,
Stammhöhe 125/150 cm




Pyramide




Schnurbaum, wagerecht, zweiarmig




Schnurbaum, wagerecht, einarmig



U-Form



Verrier-Palmette
mit 4 Ästen



Spaller,
dreietagig



Schnurbaum,
senkrecht

Pyramiden passen in den formenstrengen Formobstgarten, während der Buschobstbaum, der sich von klein auf frei entwickeln kann, mehr die Wirtschaftsform darstellt. Bei freier, sonniger Lage, auf gutem, fruchtbarem Boden und bei regelmäßiger Düngung verspricht er reiche Ernten.

Spaliere und Verrier-Palmetten, U-Formen finden Verwendung zur Begrünung von Hauswänden und Mauern, auch an freistehenden Spaliere pflanzt man sie an. Senkrechte Schnurbäume sind ebenso verwendbar. Sie erreichen größere Höhen.

Wagrechte Schnurbäume verwendet man zur Einzäunung der Wege.

Die Liebhabergärtner seien besonders auch auf die **einjährigen Obstvoredlungen** hingewiesen, aus denen sie sich die Formen zum Teil selbst heranziehen können.

Pflanzweiten

Hoch- und Halbstämme: durchschnittlich 10 m, Pflaumen und Sauerkirschen 6—8 m.

Pyramiden und Büsche: 5 bis 6 m.

Verrier-Palmetten und U-Formen: Entfernung der senkrechten Äste voneinander 40 cm.

Senkrechte Schnurbäume bei geschlossener Verwendung: 40 cm.

Wagrechte Schnurbäume: einarmige 3 bis 4 m, zweiarmlige 6 bis 8 m.

Sorten

Die im allgemeinen verfügbaren Sorten sind im nachstehenden bei den einzelnen Obstarten genannt. Soweit der Besteller nicht selbst über die erforderliche Sortenkenntnis verfügt, stehe ich mit Rat gern zur Seite bzw. überlasse man es mir, die für die in Frage kommende Lage und für den Zweck geeigneten Sorten zu wählen.

Wo nicht Ersatz ausdrücklich verboten, werden etwa fehlende Sorten durch geeignete andere ersetzt.

I. Kern- und Steinobst

Äpfel

Der Apfel darf wohl als die begehrteste Obstsorte bezeichnet werden.

Die Vielseitigkeit in der Verwendung der Frucht, sei es als Tafel-, Wirtschafts- oder Mostobst, die lange Haltbarkeit der Früchte sichern ihm den ersten Platz im Hausgarten. Bei geeigneter Sortenwahl kann mit regelmäßigen Ernten gerechnet werden. Der Apfel liebt einen kräftigen, jedoch nicht zu nassen Boden. Es gibt jedoch auch Sorten, die auf leichteren Böden reiche Erträge liefern.

Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

			1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme		I. Wahl	4,—	38,—
Halbstämme		I. Wahl	3,—	28,—
Buschbäume, 2—3jähr.			2,50	24,—
„ 3—4jähr.			3,50	33,—
Pyramiden mit 1 Serie			3,—	28,—
„ 2 Serien			5,—	46,—
Spaliere „ 1 Etage			3,—	28,—
„ 2 Etagen			5,—	46,—
Senkrechte Schnurbäume			2,50	24,—
„ „ extra stark			3,50	33,—
Wagrechte „ 1 armig		I. Wahl	2,65	25,—
„ „ 1 armig		extra stark	3,20	30,—
„ „ 2 armig		I. Wahl	3,20	30,—
„ „ 2 armig		extra stark	4,—	38,—
U-Formen		I. Wahl	4,—	38,—
„ „ extra stark			5,—	46,—
Verrier-Palmetten, 4 armig			12,—	110,—
1jähr. Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen)				
		extra stark	1,—	9,—

Äpfel-Sorten

R. = Reifezeit. — Mit * versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

Adamsapfel. Mittelgroße rotleuchtende Frucht, ein äußerst wertvoller Apfel, dessen Anbau unbedingt lohnend ist. Auch für rauhes Klima hervorragend geeignet.

- ***Apfel aus Croncels.** Sehr empfehlenswerter gelber Herbstapfel, reichtragend. R. September.
Astrachan, Roter. Mittelgroß, gut gewürzte Marktfrucht. Einer der besten Frühäpfel. R. Juli—August.



Quartier mit Formobst
 (wager. Schnurb., U-Formen, Spalieren)

- Astrachan, Weißer.** Mittelgroße frühe, sehr gute Markt- und Tafelfrucht, in jedem Boden sehr ertragreich. R. Juli—August.
- ***Bismarckapfel.** Gut tragend, sehr groß und prächtig, rot gefärbt, trägt schon am einjährigen Holze. Schau- und Wirtschaftsfrucht. R. Nov.—Februar.
- Bohnapfel, Gr. rheinischer.** Mittelgroße Wirtschaftsfrucht. Früh- und reichtragend, unempfindlich gegen Kälte und Frühfröste. Guter Straßenbaum. R. Dezemb. b. April.
- Boikenapfel.** Großer gerippter Tafel- und Wirtschaftsapfel, bald und reichtragend, auch in rauen Lagen. Straßenbaum. R. Januar bis April.
- ***Cellini.** Große grüngelbe, karmesinrote gestreifte Frucht. Fleisch locker und saftig, reich- und frühtragend. Für jeden Boden und jede Lage geeignet. R. Oktober bis November.
- ***Charlamowsky.** Frucht mittelgroß, mürbe, weißlichgelb, sonnenwärts rot gestreift. Auch für rauhe Lage und jede Bodenart passend, besonders auch für Formobst geeignet. R. August—September.
- Danziger Kantapfel.** Frucht mittelgroß, stark gerippt, leuchtendkarminrot. Sehr reichtragender Rosenapfel mit feinem Fleisch und süßem Weingeschmack, auch für rauhe Lagen geeignet. R. Oktober—Januar.
- Elise Rathke.** Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum zu benutzen. Sehr reichtragend, Apfel als gute Wirtschafts- und Tafelfrucht verwendbar. Preis siehe Trauerbäume.
- ***Ernst Bosch.** Bastard zwischen Ananasrenette und Eveapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.
- Geflammerter Kardinal.** Große bis sehr große gelblichweiße Frucht, rot gestreift. Für Massenzucht als Tafel-, Markt- und Dörrfrucht bestens geeignet. Für rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden, sehr reich- und frühtragend. R. Oktober—Januar.
- ***Gelber Edelapfel.** Regelmäßig gebauter, großer goldgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch Markt- und Mostapfel, für alle Lagen, anspruchslos an den Boden, kräftigwachsend. R. Oktober—Dezember.
- Gelber Richard.** Frucht mittelgroß, hellgelb. Fleisch zart, angenehm gewürzt. Baum fruchtbar, für rauhe Lagen bevorzugt. R. Oktober—Januar.
- ***Goldparmäne.** Bekanntester mittelgroßer Apfel, vorzüglicher Wachser, unempfindlich in der Blüte. Eine der reichtragendsten und einträglichsten Apfelsorten. Straßenbaum. R. November—Januar.
- Graue französische Renette.** Mittelgroße hellgrüne Frucht, ringsum berostet, wenig, Baum reichtragend, für jede Lage. R. Dezember—April.
- Graue Herbstrenette.** Frucht groß, grünlichgelb, rostbesprenkelt, süßweinig gewürzt. R. Oktober—Dezember.
- ***Gravensteiner.** Große, kugelförmige Frucht. Verlangt kräftigen, feuchten Boden. Einer der bekanntesten Tafeläpfel. R. September—November.

- Hawthornden.** Leicht sonnenwärts gerötete Frucht, groß, gelb, saftig, von weinsäuerlichem Geschmack. Baum bald und reichtragend, in jeder Lage gedeihend. R. Oktober—November.
- ***Jakob Lebel.** Sehr große, schöne Frucht. Baum wächst sehr kräftig und ist reichtragend. Tafelfrucht. Ausgezeichneter Mostapfel. R. November—März.
- Kaiser Alexander.** Sehr große grünlichgelbe Frucht, die sich später sonnenwärts rot färbt. In allen, auch trockenen und rauhen, jedoch geschützten Lagen entwickelt er sich bestens, auch als Formobst gut. R. Okt.—Dez.
- ***Kalvill, Aderslebener.** Sehr große Frucht, die auch im April noch guten Geschmack hat, sehr saftig und gutschmeckend. R. Dezember—März.
- ***Königlicher Kurzstiel.** Frucht mittelgroß, plattrund, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Blüht sehr spät und trägt reich und alljährlich. Tafelfrucht ersten Ranges. Eignet sich für alle Formen, liebt kräftigen und feuchten Boden. Straßenbaum für milde Lagen. R. Dezember—März.
- ***Lane's Prince Albert.** Vorzügliche grünlichgelbe, leicht rotgefärbte, angenehm weinsäuerliche, saftreiche, späte Wirtschaftsfrucht von ansehnlicher Größe. Baum bald und reichtragend. R. November—März.
- ***Minister v. Hammerstein.** Feine Tafelfrucht mit feinstem Wohlgeschmack, sehr reich- und frühtragend, besonders auch für Formobst geeignet. R. Dezember—April.
- ***Ontario.** Früh- und reichtragend, sehr haltbare Früchte, groß, goldgelb, mit feinem, weinsäuerlichem Geschmack. R. Januar—April.
- ***Peasgoods Sondergleichen.** Schön gelb, rot gestreift, geflammt. Schaufrucht ersten Ranges. Bald und reichtragend. Guter Formbaum. R. Nov.—Jan.
- ***Pepping Ribston.** Große bis mittelgroße Frucht, gelblichgrün, sonnenwärts rot gefärbt. Auch für rauhe Lagen geeignet, auf gutem Boden gut und starkwachsend, sehr früh- und reichtragend. R. Januar—April.
- Prinzenapfel.** Mittelgroß, walzenförmige Frucht. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für jeden etwas feuchten Boden und selbst rauhe Lagen. Sehr reichtragend. R. September—Januar.
- Purpurroter Cousinot.** Gestreifte und dunkelrot überzogene Frucht, mittelgroß, mildweinig, gute Wirtschaftsfrucht, Dörrfrucht. Baum anspruchslos, reichtragend. Straßenbaum. R. November—Sommer.
- ***Renette, Ananas-.** Goldgelber, sehr saftiger, mittelgroßer Apfel. Liebt etwas feuchten Boden und ist nur in geschützten Lagen zu pflanzen, trägt früh und reich. Für Formobst bestens geeignet. R. November—März.
- ***Renette, Baumanns.** Große blutrot gefärbte, sehr wertvolle Frucht. Für jede Lage und jeden, selbst trockneren und leichten Sandboden passend. Früh- und reichtragend. Vorzüglich zum Massenanbau und als Straßenbaum. R. Dezember—Mai.
- ***Renette, Gold-, von Blenheim.** Große goldgelbe, sonnenwärts leicht gerötete Frucht. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Für alle Formen geeignet. Für geschützte Lage und guten, nährhaften Boden. R. November—März.
- ***Renette, Kanada- (Pariser Rambour-Renette).** Große hellgrüne, rauhe Frucht, später gelb, sonnenwärts bräunlichrot. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, blüht spät, paßt daher für rauhe Gegenden. Ein gesuchter Handels- und Weinapfel. Empfehlenswerter Zwergbaum. R. Dezember—Mai.
- Renette, Große Kasseler.** Große grünlich- bis goldgelbe Frucht, sonnenwärts gerötet. Gesunder, sehr fruchtbarer Baum, vortreffliche Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte. Reichtragend in jedem Boden. Straßenbaum. R. Februar—August.
- ***Renette, Cox' Orangen-.** Frucht mittelgroß, gelb, sonnenwärts karmesin gestreift. Sehr wohlschmeckend. Reichtragende Sorte, besonders auch für Formobst geeignet. Liebt etwas geschützte Lage und guten Boden. Einer der feinsten Tafeläpfel. R. November—Dezember.
- Renette, Harberts.** Sehr große goldgelbe, mattrot gestreifte Frucht. Für alle Formen geeignet. Straßenbaum, gedeiht in allen Lagen, sehr starkwachsend, bildet schöne Kronen. R. Dezember—April.
- ***Renette, Landsberger.** Mittelgroße bis große Frucht, sonnenwärts rötlich verwaschen. Sehr starkwachsend. Straßenbaum für rauhe Lagen und alle Bodenarten. Für alle Formen geeignet und gleich gut tragend. R. Nov. bis Februar.

- Renette, Rote Stern-.** Mittelgroße dunkelkarminrote Frucht: angenehm würziger Geschmack. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. R. November—März.
- Roter Eiserapfel.** Mittelgroße dunkelrote Frucht. Baum kräftig und reichtragend, auch für hohe und rauhe Lagen, anspruchslos an den Boden. Nur für Hoch- und Halbstamm geeignet. R. Januar—Sommer.
- Signo Tillisch.** Mittelgroße bis sehr große Frucht, an der Sonnenseite leicht gerötet, saftig, süßweinig, gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktfrucht. Baum unempfindlich, reichtragend. In Dänemark heimische Sorte, die sich auch in Deutschland gut bewährt hat. R. November—Januar.
- *Schöner von Boskoop.** Große grüne Frucht, später gelb, sonnenwärts gerötet. Auch auf weniger gutem Boden und in rauhem Klima noch gut tragend. R. November—Mai.
- *Weißer Klarapfel.** Schöne gelblichweiße Frucht. Früh- u. reichtragend. R. Juli.

Birnen

Nach den Aepfeln wohl die meist angebaute Frucht. Sie bietet ebenfalls reiche Verwendungsmöglichkeit und sollte in keinem Garten fehlen, besonders, da eine ganze Reihe von Sorten sehr bald nach der Pflanzung Ernten bringt. Vermöge ihres pyramidalen Wuchses ist ihr Raumbedürfnis gering. Sie liebt einen kräftigen, tiefgründigen Boden, ohne jedoch als anspruchsvoll in dieser Hinsicht bezeichnet werden zu können.

Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme	I. Wahl	4,—	38,—
Halbstämme	I. Wahl	3,30	32,—
Buschbäume, 2—3jähr.		3,—	29,—
Pyramiden mit 1 Serie		4,—	38,—
Spaliere " 2 Serien		3,50	33,—
" 1 Etage		6,—	55,—
" 2 Etagen		3,50	33,—
Senkrechte Schnurbäume 2—3jähr.		5,50	50,—
" 3—4 "		3,—	29,—
Wagerechte " 1 armig "	extra stark	4,—	38,—
" " 1 "	I. Wahl	3,20	30,—
" " 2 "	extra stark	3,50	33,—
" " 2 "	I. Wahl	3,50	33,—
U-Formen	extra stark	4,50	42,—
" " "	I. Wahl	4,50	42,—
Verrier-Palmetten, 4armig	extra stark	5,50	50,—
		13,50	130,—

Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch		
	extra stark	1,40
		13,—

Birnen-Sorten

Mit * versichene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage.

- Alexander Lucas.** Frucht groß, gelb, rostig punktiert und sehr saftig. Gute Tafelfrucht, findet steigende Beachtung. R. Oktober—Anfang Dezember.
- *Andenken an den Kongreß.** Sehr große beulige, karminrote Frucht, nur für geschützten Stand, jedoch anspruchslos an den Boden. R. August—Sept.
- *Boses Flaschenbirne.** Große hellgrüne Frucht. Baum wächst sehr stark und ist sehr fruchtbar, auch in rauhen Lagen. Ausgezeichnete Tafel- und Marktfrucht. R. Oktober—November.
- Butterbirne, Amanlis.** Große gelbgrüne Frucht. Baum trägt reichlich, auch in trockenem Boden, verlangt aber geschützte Lage. R. September—Okt.

-
- ***Butterbirne, Diels.** Sehr große bauchig eirunde Frucht. Baum treibt kräftig und trägt reichlich; auch in rauher Lage bei etwas feuchtem Boden gedeiht er noch gut. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. R. Nov.—Jan.
 - ***Butterbirne, Gellerts.** Ziemlich große abgestumpfte, kegelförmige Frucht. Baum wächst pyramidal; in gutem, tiefgründigem Boden trägt er sehr reich. R. September—Oktober.
 - ***Butterbirne, Napoleons.** Mitttelgroße glockenförmige Frucht. Sehr fruchtbar u. außerordentlich reichtragend. Tafelfrucht ersten Ranges. R. Okt.—Nov.
 - ***Butterbirne, Clairgeaus.** Große Frucht. Baum treibt mäßig stark, gedeiht in jeder Form und trägt in gutem Boden und in geschützter Lage früh und reich. R. Oktober—November.
 - ***Clapps Liebling.** Große birnförmige, vortreffliche Sommerfrucht. Für geschützte Lagen und guten, tiefgründigen Boden bestens geeignet, früh- und reichtragend. Besonders für Formobst geeignet. R. August—Sept.
 - ***Comtesse de Paris.** Ziemlich große grünlichgelbe Frucht, braun punktiert, süß, saftreich, schmelzend. Baum reich- und frühtragend. R. Anfang Dez.
 - ***Forellenbirne, Nordhäuser Winter-.** Große kreiselförmige, oft runde Frucht. Sehr reich- und frühtragend, selbst in rauhen Lagen, verlangt aber guten Boden. R. Dezember—Mai.
 - ***Frühe von Trévoux.** Frucht ziemlich groß, hellgelb, mit leichter, streifiger Röte, fein punktiert u. schmelzend. Baum bald u. reichtragend. R. Mitte August bis Anfang September.
 - Grüne Sommer-Magdalene.** Kleine bis mittelgroße Frucht. Sehr fruchtbar, gedeiht in jedem Klima, liebt aber trockenen, nährhaften Boden. R. Juli bis August.
 - Gute Graue.** Mitttelgroße birnförmige Frucht. Baum wächst gut in jeder Lage und ist sehr fruchtbar. Straßenbaum. Besonders für rauhes Klima. R. August—September.
 - ***Gute Louise von Avranches.** Große länglich eiförmige Frucht. Außerordentlich früh- und reichtragend, ohne Anspruch auf Lage und Boden. Bekannteste und beste Tafelbirne. R. September—November.
 - Herzogin von Angoulême.** Sehr große und beulige Frucht. Besonders als Formbaum außerordentlich reichtragend, liebt geschützte Lage. R. Oktober—Dezember.
 - Herzogin Elsa.** Große schmelzende Frucht. Baum kräftigwachsend, anspruchslos, reichtragend. R. Oktober—November.
 - Juli-Dechantsbirne.** Kleine gute und schöne Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Einmachen, sehr fruchtbar, nicht empfindlich. E. Juli—Aug.
 - ***Köstliche von Charneu.** Frucht groß, kegelförmig. Baum wächst kräftig und gut in allen Formen, verlangt nährhaften, feuchten Boden. Für alle Lagen, auch kaltes Klima, geeignet. R. Oktober—November.
 - ***Le Lectier.** Sehr große birnförmige Frucht. Früh- und reichtragend, ähnlich der Pastorenbirne. Tafelfrucht. R. November—Januar.
 - ***Madame Verté.** Frucht mitttelgroß, ringsum mit braunem Rost überzogen, schmelzend und saftreich. Edle Tafelfrucht. R. Dezember—Januar.
 - ***Marguerite Marillat.** Frucht sehr groß, gelb, mit lebhaft roter Sonnenseite, braun punktiert. Schmelzend, saftig, kräftig muskiert. Feine Tafelfrucht. Gut tragbar. R. Ende September—Oktober.
 - ***Neue Poiteau.** Große längliche Frucht. Bildet schöne Pyramiden, ist früh- und reichtragend, liebt etwas feuchten Boden. Straßenbaum, für geschützte Lagen. R. Oktober—November.
 - ***Pastorenbirne.** Sehr große birnförmige Frucht. Sehr starkwachsend und reichtragend. Vorzügliche Marktfrucht. R. November—Januar.
 - Stuttgarter Gaishirtle.** Frucht klein, gelbgrün, rote Sonnenseite, saftig. Gute Markt- und Konservensorte. Baum starkwachsend, fruchtbar. R. Anf. Sept.
 - Triomphe de Vienne.** Große bis sehr große Frucht. Besonders für Zwergform zu empfehlen. Verlangt guten Boden und geschützte Lage. Sehr früh- und reichtragend. R. August—September.
 - ***Vereins-Dechantsbirne.** Große gelbgrüne Frucht. Liebt warme Lage und guten Boden, ist dann sehr fruchtbar. R. Oktober—November.
 - ***Williams Christbirne.** Frucht groß, beulig und birnförmig. Völlig anspruchslos an Boden und Lage. Für alle Formen geeignet. Früh- und sehr reichtragend. Für Zwergformen besonders geeignet. R. September.

Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen.

Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme	I. Wahl	4,50	42,—
Halbstämme	I. „	3,50	32,—
Buschbäume		2,75	26,—

a) Pflaumen

Aprikosenpflaume. Frucht sehr groß, rundlich, rotbraun, Fleisch gelblich und fest, schöne Dessertfrucht, vorzüglich zum Kochen, trägt jährlich sehr schöne Früchte. R. Juli.

Gelbe Eierpflaume. Große schöne Tafelfrucht. R. Anfang September.

Jefferson. Groß, grünlichgelb, vorzüglich. Sehr reichtragend. R. September.

Katharinenpflaume. Mittelgroß, rundlich, schwarzblau. R. August—September.

Kirkes Pflaume. Große und vortreffliche Tafel- und Marktfrucht, sehr reichtragend, dunkelviolet. Zum Massenanbau. R. September.

Königin Viktoria. Sehr große gelb-violettrote Frucht. Eine vorzügliche, fruchtbare Tafelpflaume. R. Ende August.

Ontario. Sehr große eiförmige Frucht. Eine der besten frühen Pflaumen. Goldgelb. R. August.

Schöne von Löwen. Große blaue Pflaume von gutem Geschmack. Sehr starkwachsend und reichtragend. R. September.

The Czar. Große blaue Frucht. Sehr wertvoll und lohnend für den Markt. Früheste Pflaume. R. Anfang August.

b) Mirabellen

Mirabelle, Metzger. Kleine gelbe, vorzügliche Einmachefrucht. R. Ende August.

Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb, gedeiht überall. R. Mitte August.

c) Reineclauden

Reineclaude, Althans. Mittelgroß, braunrot, mit feinem Geschmack. Sehr früh- und reichtragend. R. Anfang September.

Reineclaude, Große grüne. Vorzügliche Einmachefrucht. R. Anfang September.

d) Zwetschen

Anna Späth. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche. Sehr früh- und reichtragend, aber nicht für kalte Gegenden geeignet. Rötlichbraun. R. Ende September.

Frühe aus dem Bühlertal. Mittelgroß, dunkelblau. Ungemein früh- und reichtragend. Gute Versandfrucht. R. Ende August.

Frühzwetsche, Wangenheims. Mittelgroß, schwarzblau. Eine ganz ausgezeichnete Zwetsche. R. Ende August—Anfang September.

Hauszwetsche, Große blaue. Mittelgroße ovale, schwarzblaue Frucht. Bekannteste Tafel-, Markt- und Dörrfrucht. R. September—Oktober.

Italienische Zwetsche. Sehr große ovale, dunkelblaue Frucht. Eine vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, besonders zum Einmachen sehr gesucht. R. September.

Zimmers Frühzwetsche. Eine Verbesserung der „Frühe aus dem Bühlertal“, etwa zehn Tage früher reifend, bildet größere Früchte als diese. Baum sehr reichtragend und fruchtbar. Gute Markt- und Versandfrucht. R. Mitte August.

Kirschen

Süßkirschen vorwiegend als Hoch- und Halbstämme, Sauerkirschen auch als Busch- und Fächerform lieferbar.

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. — Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.

		1 St. RM.	10 St. RM.
Süßkirschen, Hochstamm	I. Wahl	4,50	42,—
Sauerkirschen (Schattenmorellen), Hochstamm	I. Wahl	4,50	42,—
Süß- und Sauerkirschen-Halbstämme	I. Wahl	3,75	36,—
Süßkirschenbusch, 2jährig	I. Wahl	3,30	32,—
Sauerkirschenbusch (Schattenmorellen), 100 St. 200,— RM.	I. Wahl	2,50	23,—
„ „ 100 St. 300,— RM. extra stark		3,30	32,—
Schattenmorellen, Fächer		3,20	30,—
„ „ extra stark		4,50	42,—
Wilde Kirsch-Hochstämme 100 St 300,— RM.		3,50	32,—

Kirschen-Sorten

a) Süßkirschen

Büttners späte rote Knorpelkirsche. Sehr große Versand-, Tafel- und Konservenfrucht. R. Ende Juli—Anfang August.

Eltonkirsche, Herzkirsche. Groß, gelb und rot, ziemlich fest. R. Anfang Juli.

Frankes Wilde (Cossebauder Lokalsorte). Sehr reichtragend. R. Ende Juni bis Anfang Juli.

Früheste der Mark, Herzkirsche. Mittelgroß, sehr reichtragend, schwarz mit dunklem Fleisch. R. Ende Mai—Mitte Juni.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große glänzende gelbe Knorpelkirsche. R. Mitte bis Ende Juli.

Hedellinger Riesenkirsche. Große, sehr reichtragende Knorpelkirsche, schwarzrot. R. Anfang—Mitte Juli.

Herzkirsche, Große schwarze. Sehr groß und reichtragend, wohlschmeckend. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Herzkirsche, Kassins frühe. Groß, schwarzrot und reichtragend. R. Mitte bis Ende Mai.

Herzkirsche, Koburger Mai-. Mittelgroße schwarzbraune Frucht. R. Ende Mai bis Ende Juni.

Herzkirsche, Beste Wendersche. Groß, reichtragend, schwarz. R. Ende Juni bis Anfang Juli.

Knorpelkirsche, Große schwarze. Große festfleischige Versandfrucht. R. Ende Juni bis Anfang Juli.

Kunzes Kirsche. Herzkirsche. Sehr saftreich, hellgelb, rot überzogen. R. Ende Juni—Anfang Juli.

Schneiders späte Knorpelkirsche. Groß, schwarzbraun, beste Versandfrucht. R. Anfang Juli.

Schöne von Marienhöhe. Sehr große glänzende schwarze Herzkirsche. R. Mitte bis Ende Juni.

b) Sauerkirschen

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Große leuchtend dunkelrote Frucht. Für Massenanbau. Als Hochstamm, besonders aber als Busch und Spalier für schattige Stellen. R. Ende Juli—Anfang August.

Königin Hortensia. Sehr große Glaskirsche. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzügl., süßsauerlichem Geschmack. R. Anfang—Mitte Juli.

Ostheimer Weichsel. Vorzügl., große schwarzrote Frucht. Sehr reichtragend. R. Mitte—Ende Juli.

Schattenmorellen-Büsche für Schrebergärten und zur Anlage von Plantagen hervorragend geeignet u. hohe Erträge abwerfend. Pflanzweite $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ m. Bedarf pro preußischen Morgen 200 Stück. 1 Busch trägt 80—100 Pfund. Ertrag pro Morgen 160—200 Zentner.

Pfirsiche und Aprikosen

Sie gedeihen am besten auf kalkhaltigen, warmen und lockeren, nicht zu fetten Böden in sonniger, windgeschützter Lage. Harzfluß wird am besten durch reichliche Kalkgabe und geeignete Wundbehandlung bekämpft. Bei Herbstpflanzung, die in günstigen Lagen unbedenklich vorgenommen werden kann, bedecke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung. Rückschnitt nehme man erst im Frühjahr vor.

Preise

Hundert- und Tausendpreis auf Anfrage. - - Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück einer Sorte und Form.			1 St.	10 St
			RM.	RM.
Pfirsich- und Aprikosen-Hochstämme			6,—	55,—
„ „ „ Halbstämme			4,50	42,—
Pfirsichbüsche			3,—	28,—
Aprikosenbüsche			2,75	26,—
Pfirsich-Spaliere und -Fächer			4,50	42,—
Aprikosen-Spaliere und -Fächer			4,50	42,—
Bei Fehlen von Spalieren werden diese ohne weiteres durch Fächer ersetzt				

Aprikosen

- Ambrosia. Frucht mittelgroß, dunkelgelb, saftreich, süß und gewürzt. R. Juli bis August.
- Aprikose von Breda. Frucht mittelgroß, gelb, nicht gerötet, ananasartiger Geschmack. R. August.
- Aprikose von Nancy. Frucht groß, orangegelb, rot punktiert, von vorzüglichem Geschmack. R. Juli—August.
- Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche

- Amsden. Frucht mittelgroß, rot. R. Juni—Juli.
- Früher Alexander. Reichtragend, dauerhaft. R. Mitte Juli.
- Frühe Beatrix. Mittelgroß, sehr saftreich. R. Ende Juli—Anfang August.
- Große Mignon. Große Frucht, Fleisch sehr saftreich, gewürzt. R. September.
- Le Vainqueur (Sieger). Frucht zieml. groß, lebh. rot marmoriert. R. Ende Juli.
- Proskauer Pfirsich. Groß, purpurrot, schmelzend, steinlösend. R. Anfang Sept.
- Roter Magdalenenpfirsich. Frucht groß, gelb, sehr saftreich und gewürzt. R. bis Mitte September.
- Triumph. Frucht ziemlich groß, dunkelgelb, rot marmoriert, süß, leicht ge-säuert. R. August.
- Andere Sorten auf Anfrage.

Walnuß (Juglans regia)

Ein Nutz- und Zierbaum ersten Ranges mit seinen nahrhaften, wohl-schmeckenden Früchten und seinem technisch vielseitig verwendbaren und hochwertigen Holz. Der Baum bevorzugt tiefgründigen, warmen und kalk-reichen Lehmboden. Bei leichtem Boden ist reichliche Dünggabe erforderlich. Er liebt offene Lage und paßt in großräumige Verhältnisse. Jeder Landwirt sollte einen oder mehrere Walnußbäume haben. Frühjahrspflanzung dürfte die geeignetste sein.

Preise

Der 10-Stück-Preis beginnt bei 10 Stück.			1 St.	10 St.
			RM.	RM.
Hochstämme		I. Wahl	5,50	50,—
„ „ „ „		extra stark	7,—	65,—
Heister, Gesamthöhe 220/250 cm			2,00	27,—
„ „ 250/280 cm			3,20	30,—

Edel- (eßbare) Kastanie (*Castanea vesca*)

	1 St. RM.	10 St. RM.
Hochstämme	10,-	
Büschel	3,75	34,-

Quitten und Mispeln

	1 St. RM.	10 St. RM.
Quitten, Hochstämme	4,50	42,-
„ Halbstämme	3,50	33,-
„ Büschel	2,50	23,-
Mispelbüschel	2,50	23,-

Quitten-Sorten

Bereczkiquitte. Frucht sehr groß, birnenförmig, sehr mild und süßes Fleisch, sehr tragbar.

Portugiesische Birnenquitte. Sehr reichtragend und großfrüchtig, eine sehr gute Einnachefrucht.

Quitte von Angers. Mittelgroße runde Frucht, stark gerippt, sehr reich- und bald tragend.

Riesenquitte von Lescovac. Eine der beliebtesten Quitten; die Früchte sind von vorzüglichem Geschmack und eignen sich besonders zur Bereitung von Gelee und Marmelade. Baum bald und reichtragend.

Eßbare Eberesche (*Sorbus auc. moravica*)

	1 St. RM.	10 St. RM.
Die Früchte geben ein gesundes und erfrischendes Kompott.		
Hochstämme	4,50	42,-

II. Beerenobst

Johannisbeeren

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Johannisbeer-Hochstämme I. Wahl	2,50	22,-	200,-
„ „ extra stark	3,-	27,-	250,-
„ Mittelstämme, 75 95 cm Stammhöhe	2,-	18,-	160,-
„ Sträucher, Rote Holländische und schwarzfrüchtige: 8—12 trieb.	,80	7,-	60,-
„ 5 8 „	,60	5,50	45,-
„ 3—5 „	—,50	4,50	35,—

Weißfrüchtige und andere Sorten 20% teurer.

Rote Holländische. Lange Trauben, große Beeren, auf frucht. Boden außerordentlich reichtragend, beste Markt- und Tafelfrucht.

Rote Kirsch-. Gute ertragreiche Frucht.

Rote Versailler. Langtraubig, sehr große Beeren, dunkelrot.

Weiß Holländische. Frucht gelblichweiß, sehr groß, sehr fruchtbar.

Langtraubige Schwarze. Sehr große glänzende schwarze Beeren, Strauch kräftigwachsend.

HEROS-Johannisbeere. Neuheit ersten Ranges, eine der wertvollsten roten Johannisbeeren. Die Länge der Trauben ist die größte aller bisher bekannten. Bis 32 Beeren wurden an einer Traube gezählt. Die einzelne Beere hat einen Durchmesser bis 16 mm. Die Farbe ist hochrot. Der Geschmack ist sehr süß und wohlschmeckend.

3- 5 triebig 1 St. 2,70, 10 St. 25,—, % 225,—
5—8 „ 1 St. 3,30, 10 St. 30,—, % 270,—



Heros-Johannisbeere

Stachelbeeren

Grüne Hansa. Eine Stachelbeerenneuhheit ersten Ranges, die zum Massenanbau durch ihre äußerst reiche Tragbarkeit sehr zu empfehlen ist. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht. Die Frucht ist sehr groß, fein- und glattschalig und von feinem, süßsauerlichem Geschmack. Da sie ungefähr 8 Tage früher reif ist als die meisten Stachelbeersorten, dürfte sie wohl eine der wertvollsten Sorten sein, die existieren. 1 St. 3,— RM., 10 St. 25,— RM.



		1 St.	10 St.	100 St.
Stachelbeer-Hochstämme, I. Wahl		2,50	22,—	200,—
"	extra stark	3,—	28,—	250,—
"	Mittelstämme 75/95 cm Stammhöhe	2,—	18,—	160,—
"	Sträucher, 8—10triebzig	1,10	9,—	80,—
"	5 8 "	,80	7,—	60,—
"	3—5 "	,60	5,50	45,—
"	Amerik. "Gebirgsstachelbeere	,80	7,—	60,—
Tausendpreis auf Anfrage.				

Rote :

- Amerikanische Gebirgsstachelbeere.** Frucht klein bis mittelgroß, besonders zur Weinbereitung geeignet, spätreifend, mehltaufrei.
- Goliath (Jolly Printer).** Frühreifend, sehr groß, Schale dünn.
- Maurers Sämling.** Frucht groß bis oval, borstig, reichtragend, Markt- und Tafelfrucht, frühreifend.
- Rote Preisbeere.** Große elliptische, kahle Frucht, spätreifend.
- Rote Triumphbeere (Whinlams Industry).** Groß, oval, etwas behaart, sehr fruchtbar, zum Einmachen geeignet, frühreifend.

Grüne :

- Früheste von Neuwied.** Groß, spärlich behaart, Massensorte, frühreifend.
- Grüne Riesenbeere.** Sehr große elliptische Frucht, flaumhaarig, ertragreich, zum Einkochen geeignet, spätreifend.
- Hellgrüne Samtbeere.** Frucht groß, elliptisch, flaumhaarig, sehr ertragreiche Tafelfrucht, mittelfrühreifend.
- Lady Delamere.** Mittelfrüh, groß, wenig behaart, süß.

Gelbe :

- Früheste Gelbe.** Kleine bis mittelgroße Frucht, borstig, für Massenanbau geeignet, frühtragend.
- Hönings Früheste.** Mittelgroße kurzovale, borstige Frucht, sehr fruchtbar, frühtragend.
- Triumphant.** Mittelfröhe große, längliche, kahle Frucht.

Weiß :

- Weiß Triumphbeere.** Große elliptische, flaumhaarige Frucht, zum Einkochen geeignet, mittelfrüh.
- Weiß Volltragende.** Große elliptische, kahle Frucht, sehr tragbar, mittelfrüh.

Himbeersträucher

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Großfrüchtige, bewährte Sorten	—,40	2,50	20,—

Tausendpreis auf Anfrage.

Sorten:

Fastolf. Frucht ziemlich groß, purpurrot, reichtragend.

Goliath. Frucht groß, dunkelrot, besonders reichtragend. R. Juni.

Harzjuwel. Setzt reich große dunkelrote Frucht an, sehr saftreich und wohl-schmeckend.

Knevetts Riesenhimbeere. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, reichtragend, Tafel- und Marktfrucht.

Marlborough. Frucht groß bis sehr groß, dunkelrot, süß gewürzt, sehr fruchtbar.

Superlative. Frucht sehr groß, dunkelrot, für Massenanbau besonders geeignet.

Neue Himbeer-Sorten:

Preußen. 2 Meter lange Ruten sind hier nicht selten; in der Fruchtbarkeit übertrifft sie alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Große flache, kegelförmige, manchmal auch rundliche Früchte von gutem Geschmack mit fest. Fleisch. Versandfrucht. 1 St. 0,60 M., 10 St. 5,— M., 100 St. 40,— M.

Neuere englische Sorten:

Lloyd George. Immertragende Himbeere von großem Wert, Früchte dunkel-rot mit gutem Geschmack.

Pynes Royal. Große saftreiche Sorte mit rotem festem Fleisch.

1 St. —,60 M., 10 St. 5,— M., 100 St. 40,— M.

Shaffers Colossal

Bastard zwischen einer schwarzen und roten amerikanischen Himbeere, macht keine Ausläufer, Frucht groß bis sehr groß, dunkelpurpur.

1 St. —,75 M., 10 St. 6,50 M., 100 St. 60,— M.

Brombeersträucher

1. Wahl . . . 1 St. ,70 RM., 10 St. 6,— RM., 100 St. 50 RM.

extra stark . . . 1 St. ,90 RM., 10 St. 8,— RM., 100 St. 70 RM.

Rankende Sorten:

Lucretia. Frucht sehr groß, schwarz. Strauch kriechend. R. Juli.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Frucht groß, länglich, glänzenschwarz, wohlschmeckend, rankend. R. August—September.

Aufrechtwachsende Sorten:

Eric. Kräftigwachsend, frühreifend, wohlschmeckend.

Mammoth. Großfrüchtige Brombeere, Frucht tiefschwarz, von erfrischendem Geschmack, reichtragend.

Wilsons Frühe. Vorzügliche große, im August reife Frucht.

Erdbeeren

Amerikanische Volltragende. Dunkelrote Frucht, mittelgroß, früh.

Deutsch-Evern. Frucht mittelgroß, Fleisch fest, frühreifend, sehr ertragreich.

Flandern. Großfrüchtig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.

Garteninspektor Koch. Sehr groß, sehr früh.

Jucunda. Großfrüchtig, spät.

Königin Luise. Frucht groß, kegelig, dunkelrot, reichtragend und winterhart, frühreifend.

Laxtons Noble. Großfrüchtig, fein gewürzt, früh.

Lucida perfecta. Großfrüchtig, spät.

Madame Moutôt (Hindenburg). Sehr groß, mittelfrüh.

Oberschlesien. Großfrüchtig, spät.

Perle von Erfurt. Mittelfrüh.

Roter Elefant. Sehr groß, mittelfrüh.

Sieger. Sehr große, lebhaft rote Frucht, saftig, sehr fruchtbar, sehr frühreifend.

Späte von Leopoldshall. Großfrüchtig, spät.

Anderer Sorten auf Anfrage.

10 Stück - ,75, 100 Stück 6,—, 1000 Stück 45,— RM.

Rosa rugosa Regeleana (Hagebutte)

Vorzügliche Einnachefrucht, zur Marmeladebereitung usw. verwendbar.
1 St. 70, — M., 10 St. 6. M., 100 St. 50. M.

Morus alba (Maulbeere)

Preise auf Anfrage.

Rhabarber

Rhabarber	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Verbesserte rotstieliger Viktoria, starke Pflanzen . . .	,75	6,—	52,—

Dawes Challenge, auch unter dem Namen Amerikanischer Riesen-Rhabarber bekannt. Die einzelnen Stiele erreichen ein Gewicht bis 1 Kilo und darüber. Im Großanbau ist diese Sorte eine der begehrtesten.



1 St.	RM.	90
10 "	"	8,
100 "	"	60, -

Haselnußsträucher

Haselnußsträucher		1 St.	10 St.	100 St.
		RM.	RM.	RM.
Großfrüchtige Sorten		1,20	10,-	80,—
	extra stark	1,40	12,-	100,—
Rotblättrige Bluthasel		2,50	22,—	200,—



Einfahrt zum Hauptgeschäft Cossebaude. Rechts Obergärtnerwohnhaus; dahinter Kontorgebäude

Der Heranzucht von Alleebäumen wird besondere Beachtung in meinen Kulturen geschenkt. Im allgemeinen ist die Nachfrage nach Allee- und Zierbäumen sehr groß und empfiehlt es sich, zeitig zu bestellen. -- In großen Mengen abgebar. Außer fertigen Hochstämmen mit ausgebildeten Kronen sind auch sogenannte Heister aus meinen Alleebaum-Quartieren verfügbar, die noch keine fertige Krone haben. Dieselben eignen sich nicht nur zum Aufschulen, sondern auch zur Anpflanzung für Alleen. — 100-Stück-Preis auf Anfr.

	Wahl	St.-U. i. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Acer dasycarpum , Silberahorn	I	6—8	3,80	35,—
„ „ „	I	8—10	4,50	42,—

[illegible]

	Wahl	St.-U. i. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Ailanthus glandulosa , Götterbaum, eigenartiger Baum mit 80 cm langen Blättern	I	8—10	6,—	55,—
„	I	10—12	7,50	70,—
„	I	12—15	9,50	90,—
„	I	15—18	12,50	120,—
Betula alba verrucosa , Hochstämme, gewöhnl. Weißbirke mit schneeweiß. Stamm, frischgrüner Belaubung, in leichtestem Boden, selbst in trockensten Lagen gut gedeihend, jedoch empfiehlt sich bei allen Birken Frühjahrspflanzung	I	6—8	3,70	35,—
„	I	8—10	4,50	42,—
„ mit Ballen, mehrmals verpflanzt	I	8—10	5,—	47,—
„ alba verrucosa , von unten bekleidet	I	Höhe i. cm 150—200	2,—	15,—
„	I	200—250	2,50	22,—
Corylus columna , Baumhasel	I	8—10	18,—	—
Crataegus Carrieri mit lederartig. Blätt., Hochst.		7—8	6,—	55,—
„		8—10	9,—	80,—
Crataegus kerm. fl. pl. , schönster dunkelrot gefülltblühender Rotdorn, Hochstamm	I	6—8	3,70	35,—
„	I	8—10	5,50	50,—
„ Halbstamm	I	5—7	3,—	27,—
„ scandissima fl. pl. (weiß gefüllt)	I	8—10	8,—	75,—
Diervilla Eva Rathke , rotblüh. Weigelia, Halbst.			4,50	40,—
Fagus silv. atrop. , Blutbuche, einer der schönsten Zierbäume, mit tiefroten Blättern, mit Ballen, Halbstamm	I	14—17	42,—	—
„ $\frac{3}{4}$ -Stamm	I	16—20	50,—	—
„ $\frac{3}{4}$ -Stamm	I	20—24	65,—	—
„ Hochstamm	I	12—14	50,—	—
„	I	14—17	58,—	—
„	I	17—20	80,—	—
Fraxinus excelsior , Esche, Kronenbau pyramidal, Laub hart, frischgrün, auch für hohe Lagen und magere Böden zu empfehlen	I	6—8	3,25	30,—
„	I	8—10	3,75	35,—
„	I	10—12	4,50	42,—
„	I	12—14	6,—	55,—
„	I	14—17	8,—	75,—
„	I	24—26	26,—	—
„ excelsior globosum , Kugelesche, baut sich ohne Schnitt kugelig, sehr empfehlenswert auch für rauhe und Industrie-Gegenden	I	8—10	5,75	55,—
„	I	10—12	6,50	60,—
Hydrangea pan. grdf. , Herbsthortensie mit weißen großen Rispen	I	80—100	5,—	45,—
Juglans regia , siehe Walnuß (Obstbäume), S.				
Laburnum vulgare , Goldregen, mit herrlichen gelben Blüentrauben	I	Höhe in cm 120—150	5,—	45,—
„	I	150—180	6,—	55,—
„	I	180—200	7,50	70,—
Malus Scheideckeri , rosa gefüllt., reichblühender Prachtapfel	I	160—180	7,—	65,—
Philadelphus , Jasmin, Halbstamm			3,—	27,—
Platanus orientalis , morgenländische Platane, prachtvoller Solitär- und Straßenbaum, mit schöner, widerstandsfähiger Belaubung	I	St.-U. in cm 8—10	12,50	120,—
„	I	10—12	15,—	145,—
Populus canadensis , kanadische Pappel	I	8—10	2,20	21,—
„	I	10—12	3,—	28,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Populus nigra fast. , Pyramiden-Pappel, Hochstamm, sehr geeignet als Alleebaum und Solitär .	I	6—8	3,—	27,—
„	I	8—10	3,75	35,—
„	I	10—12	5,50	50,—
Prunus fruticosa , Zwergkugelkirsche, mit kleinen runden Kronen, vorz. Straßen- u. Zierbaum	I	9—12	7,—	65,—
„ serrul. Hisakura , japanische Kirsche, mit rosa gefüllten Blüten, Hochstamm	I	7—9	7,—	65,—
„ $\frac{1}{4}$ -Stamm	I	7—9	5,50	50,—
„ Pissardi nigra , Blutpflaume mit dunkel- roten Blättern	I	Höhe in cm 80—100	3,—	27,—
„	I	100—120	3,50	33,—
„	I	120—150	4,—	36,—
„	I	150—170	4,50	43,—
„	I	180—190	5,—	47,—
„ triloba , Mandelbaum, einer der belieb- testen Zierbäume mit rosa gefüllt. Blüten .	I	60—80	2,25	20,—
„	I	80—100	2,75	25,—
„	I	100—120	3,70	33,—
„	I	120—140	5,—	45,—
„	I	140—160	6,—	55,—
„	I	160—180	7,—	65,—
Quercus am. rubra , amerikanische Roteiche mit herrlicher Herbstfärbung, beliebter Park- und Straßenbaum	I	Stammumfg. in cm 6—8	6,50	62,—
„	I	8—10	7,50	70,—
„	I	10—12	11,—	100,—
„	I	12—14	13,—	125,—
„	I	14—16	18,—	170,—
„ pedunculata , Stieleiche, prächtiger Kronen- baum, mehrmals verpflanzt	I	14—16	20,—	190,—
„	I	16—18	27,—	260,—
„	I	18—20	32,—	310,—
„	I	20—24	40,—	—
Robinia Bessoniana , Bessons Kugelakazie, bil- det von selbst schöne runde Krone, läßt sich auch pyramidal schneiden, für schmale Straßen und geringe Böden geeignet . . .	I	6—8	4,50	40,—
„	I	8—10	5,50	50,—
„	I	10—12	6,50	63,—
„	I	12—14	9,—	85,—
„ hisp. , rosenrote Robinia, Halbstamm . . .	I		4,50	42,—
„ Hochstamm	I		6,—	55,—
„ inermis , Kugelakazie	I	6—8	4,50	40,—
„	I	8—10	6,—	55,—
„	I	10—12	7,50	70,—
„	I	12—15	9,—	85,—
„ neomexicana , mit rosafarb. Blüten, Hchst. Halbstamm	I	8—10	6,—	55,—
„	I	6—8	3,50	33,—
„ pseudacacia , gewöhnliche Akazie, sehr zu empfehlen wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Lage, Hochstamm	I	6—8	4,—	38,—
„	I	8—10	4,50	42,—
„	I	10—12	6,—	55,—
„ semperflorens , blüht zweimal im Jahre in weißen langen Trauben, Hochstamm . .	I	8—10	6,—	55,—
Salix Sieboldi	I	9—13	4,25	40,—
Sophora japonica , sehr empfehlenswert. Allee- baum mit gefied. Blättern u. schönen Blüt.	I	8—10	11,—	100,—
„	I	10—12	13,—	120,—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
.....				
Sorbus aucuparia moravica, mährische, eßbare				
Eberesche	I	8—10	4,50	42,—
„ aucuparia, gewöhnliche Eberesche	I	8—10	3,75	35,—
„ scandica, weißblättrige Eberesche	I	8—10	3,75	35,—
„	I	10—12	5,50	50,—
Syringa, veredelt, Flieder in Sort. meiner Wahl,		Stammh.		
einfach und gefüllt, sehr empfehlenswert .	I	40—60	2,—	18,—
„	I	60—80	2,50	22,—
„	I	80—100	4,25	40,—
„	I	100—120	5,50	50,—
„	I	120—140	6,—	55,—
„	I	140—160	6,50	60,—
„	I	160—180	7,50	70,—
„	I	180—200	9,—	85,—
Tilia euchlora, Krimlinde, beliebter Straßenbaum		Stammumfg.		
mit glänzendgrüner Belaubung	I	8—10	10,—	98,—
„	I	10—12	13,—	125,—
„ mehrmals verschult	I	12—14	20,—	190,—
„	I	14—16	25,—	230,—
„	I	16—18	30,—	280,—
„	I	18—20	37,—	350,—
„	I	20—24	45,—	420,—
„	I	24—28	50,—	470,—
„	I	28—33	60,—	550,—
Tilia intermedia (hollandica), echte holländische				
Linde mit widerstandsfähiger Belaubung .	I	8—10	10,—	98,—
„	I	10—12	13,—	125,—
„ mehrmals verpflanzt	I	12—14	21,—	200,—
„	I	20—24	45,—	420,—
„	I	24—28	50,—	470,—
„	I	28—34	60,—	550,—



Quartier starker Linden

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Tilia parvifolia , kleinblättr. Linde, sehr reichbl.	I	8—10	10,—	98,—
"	I	10—12	13,—	125,—
"	I	12—14	20,—	195,—
"	I	14—17	25,—	240,—
"	I	17—20	35,—	330,—
" „ Kastenlinde, geschn., 150 cm breit .	I	17—23	50,—	—
" platyph. (grandifl.) , großblättrige Linde mit dunkelgr. Belaubung und roten Triebe	I	8—10	10,—	98,—
"	I	10—12	12,—	110,—
"	I	12—14	18,—	170,—
"	I	16—20	30,—	280,—
"	I	21—27	45,—	430,—
" tomentosa , aufrechtwachsende Silberlinde .	I	8—10	15,—	140,—
"	I	10—12	18,—	170,—
"	I	12—14	20,—	190,—
Ulmus montana , Bergrüster, großbltt., dunkelgr.	I	8—10	3,75	35,—
"	I	10—12	5,50	50,—
" vegeta, superba und hollandica , stark- wüchsige Rüster, sehr empfehlenswerte Straßen- und Parkbäume	I	8—10	3,75	35,—
"	I	10—12	5,50	50,—
"	I	12—14	8,50	75,—
" camp. Damp. Wredei , Goldrüster mit gel- ben Blättern, empfehlenswerter Zierbaum	I	Stammhöhe in cm 140—160	7,—	—
"	I	160—180	10,—	—
" pyramidalis (Hörsholmi)	I	Stammumfg. in cm 8—10	6,—	55,—
"	I	10—12	7,—	65,—
"	I	12—14	9,—	85,—
" campestris umbraculifera , Kugelulme . .	I	8—10	7,50	70,—
Viburnum opulus sterile fl. pl. , gefülltblühende Schneeball - Stämme, empfehlenswerter Zierbaum	I	Stammhöhe in cm 100—120	4,—	36,—
"	I	120—140	5,50	50,—
"	I	160—180	6,50	60,—



Trauerbäume

	Gesamthöhe in cm	Stammhöhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Betula alba pend. Youngii , Trauer- birke, nur Frühjahrspflanzung	250—300	100—120	15,—	130,—
empfehlensw., Hochst. m. Ballen	300—350	120—140	17,—	150,—
"	300—350	140—160	20,—	180,—
" von unten bekleidet mit Ballen .	150—200		12,—	110,—
"	200—250		13,—	120,—
Caragana arbor. pend. , Trauer-caragane . . .		180—200	8,50	82,—
"		160—180	8,—	78,—
"		140—160	7,50	72,—
"		120—140	6,50	62,—
Fagus sylv. atrop. pend. , Trauerblut- buche mit Ballen	St.-U. l. cm 6—8		30,—	—
"	10—12		38,—	360,—
"	20—30	200—220	115,—	—
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche . . .		St.-U. l. cm 8—10	6,—	55,—
"		10—12	7,50	70,—
"		12—14	8,50	80,—
"		14—16	9,50	90,—

	Stammhöhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel . . .	180—200	7,—	65,—
Prunus Hisakura pend. , jap. Trauerkirsche . .	130—160	6,50	60,—
Salix alba vitellina pend. nova , Trauerweide, eine der schönsten Zierbäume, sehr zu empfehlen, 7—9 cm Umf., Hochst. verpfl.	175— 200	3,50	33,—
„ 9—11 cm Umfang, Hochstamm verpflanzt	175— 200	5,—	45,—
„ 11—14 cm Umfang, Hochstamm verpflanzt	175— 210	8,—	75,—
„ 14—16 cm Umfang, Hochstamm verpflanzt	180— 220	11,—	100,—
„ von unten bekleidet, Gesamthöhe 175—200		2,—	18,—
„ „ „ „ „ Gesamthöhe 200—250		2,50	23,—
„ „ „ „ „ Gesamthöhe 250—300		4,—	35,—
„ von unten bekleidet, Gesamthöhe 300—400		5,50	50,—
„ babylonica pend. , 7-9 cm Umfang, Hochst.	175—200	4,—	35,—
„ 9—11 cm Umfang	175—200	5,50	50,—
„ von unten bekleidet, Gesamthöhe 250—300		4,—	35,—
„ „ „ „ „ Gesamthöhe 300—350		5,—	45,—
Ulmus montana pendula , Trauerriüster	200—240	8,—	75,—

Pyramiden und Büsche in allen Arten

in allen Arten		Ungef. Gesamthöhe ca. cm		
Acer dasycarpum , Silberahorn, Pyramiden . . .		150—200	1,50	13,—
„ neg. fol. var. , weißbunter Ahorn		100—140	1,40	12,—
„ polymorphum atropurp. , japanischer Ahorn mit rotem Laub, mit Ballen		60—100	13,—	115,—
„ platanoides Schwedleri , rotblättr. Ahorn .		130—160	3,50	32,—
Betula alba , Birke, s. unter Alleegebäume.				
Cornus alba Späthil , buntblättriger Cornus . .		70—90	1,40	12,—
Crataegus kerm. fl. pl. , Rotdorn, Pyramiden . .		150—175	2,—	18,—
„ Carrieri , mit großen lederartigen Blättern		150—200	2,50	22,—
Fagus silvatica atrop. Swat Magret , Blutbuche mit großen tiefdunkel- bis schwarzrot ge- färbten Blätt., Frühjahrspfl. empfehlensw. mit Ballen		50—80	7,—	65,—
„		80—100	10,—	90,—
„		100—125	13,—	120,—
„		125—150	19,—	180,—
„		150—175	27,—	250,—
„		175—200	30,—	280,—
„		200—250	40,—	370,—
„		250—300	50,—	470,—
„ silvatica purpurea		50—75	1,50	14,—
„		75—100	2,—	18,—
„		100—125	2,50	23,—
„ mit Ballen		125—150	9,—	85,—
„		150—175	12,—	110,—
„		175—200	13,—	125,—
„		200—250	17,—	160,—
„		250—300	21,—	200,—
„ silvatica purpurea rosea marginata , die dunkelrot. Bl. s. leuchtendrosa gerand., m. B.		80—100	11,—	—
„		100—125	14,—	—
„		125—150	18,—	—
„		150—175	26,—	—
„		175—200	33,—	—
Ilex , siehe immergrüne Gehölze Seite 70				
Magnolia soulangeana , auch Tulpenbaum ge- nannt, mit herrlichen, großen, weißen, röt- lich gezeichneten Blüten, einer der zeitig- sten Frühjahrsblüher, mit Ballen		60—80	15,—	140,—
„		80—100	18,—	170,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Populus alba nivea , Pappel m. silberw. Blättern	130—180	1,10	10,—
„ alba Bolleana , Pyramiden-Silberpappel . .	200—250	5,—	45,—
„ nigra fastig. , Pyramiden-Pappel, sehr empfehlenswerte, starkwachsende Pyramide, mehrm. verpflanzt, extra stark und breit	150—200	1,30	12,—
„	200—250	2,—	18,—
„	250—300	3,50	33,—
„	300—350	5,50	50,—
„	350—400	7,—	65,—
„	400—500	10,—	95,—
Platanus orientalis , Platane	150—200	4,—	36,—
Quercus ped. fastig. regalis , Pyramiden-Eiche, eine sehr beliebte Pyramide, die ohne Schnitt pyramidalen Wuchs behält, nicht zu verwechseln mit den nicht gut garnierten cupressoides, Frühjahrspflanzung empfehlenswert, mit Ballen	80—100	9,—	85,—
„	100—120	12,—	110,—
„	120—140	14,—	130,—
„	140—160	18,—	170,—
„	160—180	28,—	270,—
„	200—225	36,—	350,—
„	225—250	45,—	—
„	250—275	60,—	—
„	275—300	75,—	—
„	300—350	85,—	—
„	350—400	95,—	—
Tilia , Lindenbüsche, siehe Heckenpflanzen S. 69			
Ulmus mont. fastig. , Pyramiden-Ulme	150—200	3,50	32,—
„	200—250	4,—	38,—
„ monumentalis (Wheatleyi) , streng pyramidal wachsend, Blätt. glänzenddunkelgr.	100—125	2,75	25,—
„	125—150	4,—	35,—
„ camp. var. Dampieri Wredei , gelbe Pyramiden-Ulme	40—60	2,25	20,—
„	60—80	3,—	27,—
„ camp. var. Dampieri , grün	150—200	3,50	32,—
„	200—250	5,—	45,—
„ montana , Büsche	200—250	1,40	13,—
„	250—300	2,—	18,—

Schlingpflanzen

Diese Kulturen habe ich bedeutend vergrößert, da dieselben immer mehr Verwendung finden als Häuserschmuck, zur Berankung von Veranden und von Säulen

Ampelopsis quinquef. , Wilder Wein, sehr geeignet für Bekleidung von Häusern, Lauben, unempfindlich gegen Rauch und Ungeziefer, 8—12 Ranken	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
do., 5—8 Ranken	1,—	9,—	80,—
do., 3—5 Ranken	—,75	6,50	60,—
Ampelopsis Engelmanni , selbstklimmender wilder Wein, 8—12 Ranken	—,60	5,—	45,—
do., 5—8 Ranken	1,10	10,—	90,—
do., 3—5 Ranken	1,—	9,—	80,—
Ampelopsis Veitchi , selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild, l. Wahl	—,85	7,50	65,—
do., extra stark	1,—	9,—	80,—
do., in Töpfen, großblättrig	1,20	11,—	100,—
	1,40	13,—	120,—

	Wahl	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Aristolochia sipho , großblättrige Pfeifenwinde mit sehr großen Blättern, starkwachsend				
	I	3,50	32, —	—
Clematis vitalba , weißblühende Waldrebe				
	I	1,20	11, —	100, —
„ viticella				
	I	2, —	18, —	170, —
„ veredelt, großbl. inkl. Jackmanni , 2jähr. Veredlung, extra				
		3, —	28, —	260, —
Hedera helix , Efeu Höhe i. cm				
		1,50	13, —	—
		1,70	15, —	—
		2, —	18, —	—
		2,50	22, —	—
Lonicera caprifolium , Garten-Geißblatt, sehr wohlriechend, verträgt auch noch gut Schat- ten, in diversen Sorten				
	I	1,80	16, —	150, —
„ caprifolium fuchsoides , Blüte korallenrot, sehr schön				
	I	3,25	31, —	300, —
„ brachypoda aureo reticul. , Goldnetz-Geißbl.				
	I	2,20	20, —	180, —
Polygonum baldschuanicum und Auberti , Knöte- rich, hoher, schlingender Strauch, Freiland- pflanzen, extra stark				
	I	2,75	25, —	230, —
Rankrosen , siehe unter Rosen.				
Vitis odoratissima , wohlriechender Wein				
	I	2,75	25, —	230, —
Wistaria chinensis , Glycine, herrliche Schling- pflanze, sehr früh, in prachtvollen, über- hängenden Trauben blühend				
	I	4, —	37, —	350, —

Ziergehölze in allen Arten

in Sorten meiner Wahl:

	10 St. RM.	100 St. RM.
Ziersträucher, aus den Gruppen I und II	6, —	55, —
„ aus den Gruppen III und IV	8, —	70, —
Buntblättrige und Veredlungen aus den Gruppen IV, V, und VI	16, —	140, —
Baumartige Gehölze	12, —	110, —

Ich empfehle folgende zusammengestellte Sortimente:

1 Sortiment	12 Stück in 12 Sorten	RM.	9, —
1 „	25 „ „ 12 „ „	18, —	
1 „	50 „ „ 12 „ „	32, —	
1 „	50 „ „ 25 „ „	38, —	
1 „	100 „ „ 25 „ „	70, —	

Empfehle anzugeben, ob schwachwachsende oder starkwachsende, mehr Blüten- oder mehr Decksträucher gewünscht werden, damit dieses nach Mög-lichkeit berücksichtigt wird.

Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität

Hundertpreis auf Anfrage

	Preis-Gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Acer campestre , Feldahorn, besonders geeignet für Unter- pflanzung und Hecken, Sträucher			
		—,80	7,20
„ extra			
		1, —	9, —
„ dasycarpum , Silberahorn, starkwüchsig			
		1,50	13, —
„ negundo , eschenblättriger Ahorn			
	I	,70	6, —
„ „ fol. var. , weißbunter Ahorn			
	IV	1,40	12, —
„ „ odessanum , gelblättr. Eschenahorn, s. hübsch			
	V	2, —	18, —
„ polymorphum atrop. , jap. Ahorn m. rot. Blätt., m. B.			
		13, —	115, —
„ plat. Schwedleri , rotblättriger Ahorn			
		3,50	32, —

	Preis- Gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Amelanchier canadensis , Felsenbirne	I	,70	6,—
Amygdalus persica , Mandelstrauch	III	1,10	10,—
Ailanthus glandulosa , edler Götterbaum, Heister		1,50	13,—
Amorpha fruticosa , mit gefiederten Blättern	II	,90	8,—
Azalea mollis u. pontica s. unter Rhododendron u. Azaleen			
Berberis buxifolia nana , immergrün, gedrunken, niedrig- bleibend, für Einfassung geeignet	II	—,90	8,—
„ aquifolium , Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 70			
„ Thunbergii , niedr.Str., blaßgelb.Blüt., korallenr.Früchte	II	—,90	8,—
„ Thunbergii atrop. , eine sehr empfehlenswerte rot- blättrige Neuheit, als Strauch sowie auch für Hecken sehr geeignet, Sträucher	III	1,10	10,—
„ vulgaris , gewöhnliche Berberitze	I	—,70	6,—
„ vulgaris atrop. , rotblättrige Berberitze	II	—,90	8,—
Betula alba , siehe Alleebäume.			
Buddleia variabilis , Blüte hellviolett	III	1,10	10,—
Buxus siehe immergrüne Heckenpflanzen			
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch	VI	2,50	22,—
Carpinus betulus siehe Heckenpflanzen			
Caragana arborescens , Erbsenstrauch	I	—,70	6,—
Chionanthus virginica , Schneeflockenbaum, Ballenpflanzen	—	5,—	4,50
Colutea arborescens , Blasenstrauch	I	—,70	6,—
Cornus alba , weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot	I	—,70	6,—
„ alba argentea marginata , weißbunte Belaubung	IV	1,40	12,—
„ „ Späthi , gelblichweiße Belaubung	IV	1,40	12,—
„ mascula , Kornelkirsche, Blüte goldgelb, Früchte rot.			
„ Sträucher, Höhe 40—60	—	,65	6,—
„ „ „ 60—80	—	,80	7,—
„ „ „ 80—100	—	1,20	11,—
„ „ „ 100—130	—	1,40	13,—
Cornus sibirica , mit leuchtendkarminroten Zweigen	—	1,30	12,—
Coryllus avellana , Haselnuß, siehe auch Beerenobst S. 54		,90	8,—
„ avellana atropurp. , rotblättrige Haselnuß	—	2,25	20,—
Cotoneaster appianata , Frucht lebhaftrot	III	1,10	10,—
„ bullata , starkwüchsig, Blüten rosa, schöne Früchte	II	,90	8,—
„ divaricata , glänzenddunkelgrüne Belaubung, große rote Früchte	II	—,90	8,—
„ Francheti , Blüte rosa, Frucht rot	III	1,10	10,—
„ horizontalis , Zweige wagerecht, Beeren rot, für Fels- partien besonders geeignet	IV	1,40	12,—
„ mit Ballen	—	2,—	18,—
„ Simonsi , halb immergrün, Blüte rötlichweiß, Beeren korallenrot	II	—,90	8,—
„ pyracantha , Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha			
Crataegus kerm. fl. pl. , dunkelrot gefülltblühender Rotdorn	V	2,—	18,—
„ Carrieri , mit großen lederartigen Blättern	VI	2,50	22,—
„ pyracantha , Feuerdorn, Blüte weiß, Früchte leuch- tendrot, mit Topfballen	—	2,75	25,—
Cydonia japonica Maulei , japanische Quitte, rotblühend .	I	—,70	6,—
Cytisus laburnum (Goldregen) siehe Laburnum vulgaris			
Daphne merzereum rubrum , Sträucher, im Februar blü- hend, Ballenpflanzen	—	6,—	55,—
Deutzia crenata fl. pl. , weißgefüllte Deutzie	I	—,70	6,—
„ crenata Pride of Rochester , besonders schön gefüllt, weiße Petalen, außen schwach rot gestreift	I	—,70	6,—
„ gracilis , weißblühend, niedrigbleibend	II	—,90	8,—
„ Lemoinei compacta , neu, weißgef. Abart v. D. grac.	II	,90	8,—
Diervilla (Weigelle) , in besten Sorten, eine der schönsten Sträucher, im Frühjahr und Sommer blühend	III	1,10	10,—
„ Eva Rathke , Blüte rot	IV	1,40	12,—

	Preis- gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Elaeagnus argentea , Blätter unterseits silberweiß	IV	1,40	12,—
„ edulis , Oelweide, mit roten Beeren	II	—,90	8,—
Erica carnea (herbacea) , blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot, sehr empfehlenswert für Felspartien, ferner für große Plätze, sonnige bis halbschattige Lage			
„ 5jährige Sträucher	—	1,—	9,—
„ 4 „	—	—,80	7,—
„ 3 „	—	—,70	6,—
„ mediterranea , blüht etwas zeitiger als <i>carnea</i> . Blume karminrot 2jährige Sträucher	—	—,70	6,—
Evonymus radicans fol. var. , kriechend. <i>Evonymus</i> , siehe unter Felsenstauden Seite 89			
„ europaea , Spindelbaum, Pfaffenhütchen, Samen- kapsel rosa bis karminrot	II	—,90	8,—
Fagus silv. purpurea siehe unter Pyramiden Seite 60			
Forsythia intermedia , gelbe Frühlingsblüher	II	—,90	8,—
„ suspensa Fortunei , aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängend. Zweigen, Blumen dunkelgelb	IV	1,40	12,—
„ viridissima , ähnlich wie obige, doch etwas spät. blüh.	II	—,90	8,—
Hibiscus syriacus hybr. , Eibisch, in diversen Sorten, blüht im Juli in den mannigfaltigsten Farben	V	2,—	18,—
Hippophaë rhamnoides , Sanddorn	II	—,90	8,—
Hydrangea pan. grdfil. Herbsthortensie , einer der dank- barsten, reichblühendsten Ziersträucher, mit schönen, großen weißen Dolden, extra stark, 8—10 Triebe . . .	III	1,10	10,—
„ 5—8 Triebe, I. Wahl	II	—,90	8,—
Hypericum Moserianum , halbinmergrün, Blüte gelb . . .	IV	1,40	13,—
Ilex siehe immergrüne Gehölze			
Jasminum nudiflorum , frühester gelber Frühljahrsblüher .	IV	1,40	12,—
Kerria japonica , niedrig, mit einfachen gelben Blüten . .	III	1,10	10,—
Laburnum vulg. , Goldregen, sehr empfehlenswerter baum- artiger Strauch, der im Frühjahr mit unzähligen hän- genden gelben Blütentrauben bedeckt ist, I. Wahl .	—	1,—	9,—
Ligustrum atrovirens siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ lodense siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ ovalifolium siehe Heckenpflanzen Seite 69			
„ vulgare siehe Heckenpflanzen Seite 69			
Lonicera tatarica , Blüte hellrosa bis weiß	I	—,70	6,—
„ in diversen Sorten	I	—,70	6,—
„ involucrata flav. , sehr empfehlensw. für rauhe Lagen	II	—,90	8,—
„ pileata , niedrig bleibender Strauch mit immergrünen Blättern		—,90	8,—
Lycium europaeum , Bocksdom, Sträucher mit aufrechten, dornigen Zweigen, rötlichviolettblühend, im Herbst sehrzierend durch korallenrote Beeren, empfehlens- wert für sonnige, trockene Lagen	II	—,90	8,—
Mahonia aquifolium siehe immergrüne Heckenpflanzen			
Magnolia siehe Pyramiden Seite 60			
Malus Scheideckeri , Zierapfel, mit rotgefüllter Blüte . . .	—	1,40	12,—
„ in diversen Sorten, wie spectabilis usw.	—	1,40	12,—
„ floribunda , mit rosafarbenen Blüten, I. Wahl . . .		1,40	12,—
Morus alba Preise auf Anfrage			
Philadelphus coronarius , Jasmin, wohlriechend, rahm- weiß, sehr beliebt	II	—,90	8,—
„ coronarius aureus , mit goldgelben Blättern	III	1,10	10,—
„ Gordonianus , großblumig, spätblühend	I	—,70	6,—
„ grandiflorus , große, einfachweiße Blüten	I	—,70	6,—
„ latifolius , die am stärksten wachsende Art mit gro- ßen weißen Blüten	I	—,70	6,—
„ Lemoinei erectus , nicht so starkwachsender Strauch mit wohlriechenden Blütensträußen	I	—,70	6,—
„ virginalis , Blüten 5 cm breit, duftend	V	2,—	18,—

	Preisgruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Pirus Scheideckeri siehe <i>Malus Scheideckeri</i>			
Populus alba nivea , mit silberweißen Blättern	—	1,10	10,—
„ balsamifera (Balsampappel)	—	1,10	10,—
„ berolinensis (Berliner Lorbeerpappel)	V	2,—	18,—
„ nigra fastig. , siehe Seite 57 und 61			
Potentilla fruticosa , Fünffingerstrauch, Höhe 60—80 cm .	II	—,90	8,—
Prunus mahaleb , Weichselkirsche, Holz wohlriechend, Blüte weiß	I	—,70	6,—
„ padus , gew. Traubenkirsche, mit weiß. Blütentrauben	III	1,10	10,—
„ Pissardi nigra , mit dunkelrot. Blättern u. weiß. Blüt.	II	—,90	8,—
„ serotina , starkwachsend, weiße Blütentrauben, glän- zendes Laub, deutscher Lorbeer genannt	II	—,90	8,—
„ serrulata Hisakura , japanische Kirsche, große rosa- farbene Blüte	V	2,—	18,—
„ sinensis (jap. fl. albo. pl.), mit weißgefüllten Blumen, zur Treiberei geeignet, l. Wahl	V	2,—	18,—
„ tribola , rosagef. Mandelstrauch, einer d. beliebtesten und schönsten rosa Frühjahrsblüher, extra	III	1,10	10,—
„ l. Wahl	II	—,90	8,—
Pyracantha coccinea , Feuerdorn, siehe <i>Crataegus pyr.</i>			
Ptelea trifoliata , gemeine Lederblume, mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern, Blüte grünlichweiße Dolde	III	1,10	10,—
Quercus americana rubra , Roteiche, Busch	—	1,80	16,—
„ ped. , Hochst., siehe Alleeabäume S. 57			
„ „ fastig. , siehe Pyramiden S. 61			
Rhamnus frangula und carthaticus (Faulbaum)	I	—,70	6,—
Rhododendron , Alpenrose, siehe Seite 78			
Rhodotypus kerrioides (Scheinkerrie), mit weißen Blüten	II	—,90	8,—
Rhus cotinus , Perückenstrauch mit fedrigen Blütenrispen, schöne Herbstfärbung	IV	1,40	12,—
„ glabra , baumartiger Strauch mit grünlichen Blüten und scharlachroten Fruchtrispen	—	1,80	16,—
„ typhina , Essigbaum, mit samthaarigen Zweigen, ähnl- lich wie obige	—	1,80	16,—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere), noch im Schatten gedeiend, Sträucher, 60—80 cm hoch	—	—,90	8,—
„ arboreum divaricatum (Schattenstrauch), Vogel- schutzgehölz, dornig	I	—,70	6,—
„ aureum , mit gelben Blüten, sehr zeitig blühend . . .	I	—,70	6,—
„ atrosanguineum , dunkelrote Blütentraube	II	—,90	8,—
„ iloridum , mit gelblichweißen Blüten	I	—,70	6,—
„ sanguineum , große rote Blütentraube	II	—,70	6,—
Robinia hispida rosea , rotblühende Akazie, in lockeren Trauben blühend, Büsche	VI	2,50	22,—
„ neomexicana , rosafarben blühend, Büsche	V	2,—	18,—
„ pseudacacia , gemeine Akazie, für trockenen, leichten Boden, Büsche	I	—,70	6,—
Rosa canina , Hundsrose		—,60	5,—
„ rugosa Regeleana , Blume rot, Früchte rot u. essbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterh., l. Wahl	I	—,70	6,—
„ rugosa Regeleana alba , wie obige, nur mit weißen Blüten	I	—,70	6,—
„ rugosa hollandica , mit besonders großen Früchten, hochwachsend	I	—,70	6,—
„ rubiginosa , Schottische Zaunrose, Sträucher . . .	I	—,70	6,—
„ rubrifolia , mit schönen roten Blättern	II	—,90	8,—
Rubus odoratus , wohlriechende Brombeere	—	1,—	9,—
Salix (Weide) in diversen Sorten	II	—,90	8,—
„ alba vitel. pend. , Trauerweide, siehe Trauerbäume S. 60			

	Preisgruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Sambucus nigra , gemeiner Holunder, mit duftend., weißen Blütendolden und schwarzen Früchten	I	—,70	6,—
„ nigra argenteo marginata , Blätter weiß gerandet	II	—,90	8,—
„ nigra laciniata , geschlitztblättriger Holunder	I	—,70	6,—
„ racemosa , rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch	I	—,70	6,—
„ racemosa lutea , gelbblättrig	II	—,90	8,—
Sophora japonica	V	2,—	18,—
Sorbaria sorbifolia , Ebereschenbl. Spiere mit aufrechten, weißen Blütenrispen	III	1,10	10,—
Sorbus scandica , weißblättrige Eberesche, Heister	II	—,90	8,—
Spiraea arguta , reichblühend, sehr zu empfehl., die schneeweißen Blumen bedecken den Strauch vollkommen im ersten Frühjahr	III	1,10	10,—
„ ariaefol. , blüht in weißlichen, überhängenden großen Rispen im Sommer	II	—,90	8,—
„ Bumalda Ant. Waterer , Blüte purpurrot, Vorstrauch, sehr empfehlenswert	II	—,90	8,—
„ Bumalda Ant. Waterer , jüngere Ware, 3jähr.	—	—,50	4,50
„ callosa Fröbeli , rotblühend, mittelhochwachsend	II	—,90	8,—
„ Douglasi , Blüte purpurrot, Juli—September blühend	I	—,70	6,—
„ fontenaysi alba , reichblühend, weiß, Juni—Juli	I	—,70	6,—
„ macrophylla , mit gelblichgrünen Blättern und rosa Blüten	I	—,70	6,—
„ Menziesii Billardi , Blüte rosa	I	—,70	6,—
„ opulifolia , guter Deckstrauch, starkwachsend	I	—,70	6,—
„ „ aurea , mit goldgelben Blättern	II	—,90	8,—
„ Thunbergii , frühblühende weiße Spiraea, sehr zierl.	IV	1,40	12,—
„ van Houttei , Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend, sehr empfehlenswert	I	—,70	6,—
Symphoricarpus orbiculatus , rundblättrige Schneebeere, Beeren rot	II	—,90	8,—
„ racemosus , gewöhnliche Schneebeere, mit weißen Früchten, auch für Schatten geeignet	I	—,70	6,—
„ occidentalis , mit ovalen Blättern und rötlichweißen Blüten	I	—,70	6,—
Syringa Josikaea , ungarischer Flieder, dunkelgrüne Belaubung, violette Blüten im Juni	VI	2,50	22,—
„ Rothomagensis (chinensis) , mit zierlicher Belaubung, Blüte dunkellila, Mai—Juni	VI	2,50	22,—
„ vulgaris , gewöhnlicher Flieder, mehrmals verpflanzte Sträucher Höhe 50—75 cm	—	—,60	5,—
„ „ 75—100 cm	—	—,90	8,—
„ „ 100—125 cm	—	1,10	10,—
„ „ 125—150 cm	—	1,75	15,—
„ veredelt, in besten Sorten, 1jähr.	—	—,90	8,—
„ 2jähr., 2—3 Triebe	—	1,30	12,—
„ 2—3jähr., 3—5 Triebe	—	2,—	18,—
„ 2—3jähr., 5—8 Triebe	—	2,50	22,—
„ 3—4jähr., 8—10 Triebe	—	3,50	32,—
„ extra stark, Höhe 100—125	—	4,50	40,—
„ extra stark, Höhe 125—150	—	6,—	55,—
„ extra stark, Höhe 150—175	—	8,—	75,—

Syringa, veredelt, Stämme,
siehe Alleebäume Seite 58.

Einfachblühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot
Charles X., lila
Hugo Koster, violett
Jan van Tol, weiß
Königin Louise, reinweiß
Marie Legraye, reinweiß
Perle von Teltow, dunkellila
Sinai-Sorten, rosa, lila, dunkellila

Gefülltblühende Sorten:

Mad. Casimir Perrier, weiß
„ Jules Finger, dunkelrosa
„ Lemoine, weiß
Mac. Michelli, rötlichblau
Maréchal de Bassompierre, karminrosa
Michel Buchner, rosalila
Président Grevy, bläulichrosa berandet
„ Carnot, weißlichlila
„ Loubet, purpur, lilafarbig
Prince de Beauvaux, hellrötlich



Quartier mit 1jähriger Flieder-Veredlung

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen


	Preis- gruppe	1 St. RM.	10 St. RM.
Decaisne, mit einer der besten Treibflieder, einfach hell- blau, Knospe blaßkarmin, 2—3jähr., 3—5 Triebe . . .	—	1,80	16,—
„ 2—3jähr., 5—8 Triebe	—	2,25	20,—
Florina Stepmann, bester einfach. weißer, frühbl. 3—5 Tr. . .	—	2,—	18,—
„ 5—8 Triebe	—	2,80	25,—

Ruhm von Horstenstein, Blüten einfach, in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer, wohl der größte und schönste Flieder, der bisher im Handel, 1jähr.			
„ 2jähr., 3—5 Triebe	—	2,20	20,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe	—	2,80	25,—
„ 5—8 Triebe	—	4,—	37,—

Tamarix, diverse Sorten	I	—,70	6,—
„ hispida aestivalis, mit dunkelrosa Blumen, sehr emp- fehlenswert	—	1,10	10,—
Teucrium chamaedrys, siehe Stauden Seite 90			
Tilia (Linden), siehe Alleebäume Seite 58 und Hecken- pflanzen Seite 69			
Ulmus (Ulmen), Trauerbäume, s. Trauerbäume Seite 60			
„ Pyramiden, siehe Pyramiden Seite 61			
„ camp. und montana, Büsche, siehe Heckenpflanzen			
Viburnum opulus, gewöhnlicher Schneeball	II	—,90	8,—
„ opulus sterile, gefüllter Schneeball, I. Wahl	III	1,10	10,—
„ lantana, mit großen dunkelgrünen Blättern, verträgt auch trockene Lage	II	—,90	8,—
Weigelen, siehe Diervilla.			

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

Preise auf Anfrage.



Heckenpflanzen

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20 %. Da Heckenpflanzen gewissen Preisschwankungen unterworfen sind, bitte ich, speziell zum Frühjahr evtl. Preisänderungen einzufordern.

mm. = mehrmals verpflanzt.

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre , Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, ungeschnittene Büsche, mehrmals verpflanzt	80—100	55,	480,—
„ do., mm.	100—125	60,	540,—
„ do., mm.	125—150	75,—	660,—
„ do., mm.	150—175	100,—	900,—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), siehe unter Ziersträucher Seite 63			
„ Thunbergi , Sträucher, s. Sträucher Seite 63			
„ Thunbergi atrop. , Neuheit, s. Sträucher Seite 63			
„ vulg. atrop. , Sträucher, s. Sträucher Seite 63			
Caragana arborescens (Erbsenstrauch), s. Sträucher Seite 63			
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), zweimal verpfl., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb, I. Wahl mm.	80—100	80,—	720,—
„ do., mm.	100—125	110,	1000,—
„ do., mm.	125—150	190,	1700,—
„ do., mm.	150—175	250,—	2400,—
„ do., mm.	175—200	320,	3000,—
„ do., mm.	200—225	360,	3400,—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	150—175	330,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	175—200	430,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	200—225	480,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	225—250	530,	—
„ mehrmals verpfl., aus weitem Stand, mit Ballen	250—300	800,	—
„ 3jähr. verpflanzt	40—65	11,—	95,—
„ 3jähr. verpflanzt	65—100	15,—	135,—
„ 4jähr. verpflanzt	100—140	24,—	210,—
Cornus mascula (Kornelkirsche), s. Sträucher S. 63			
Corylus avellana , s. Sträucher Seite 63			
Crataegus monogyna (Weißdorn),	Stärke in mm	Höhe in cm	100 St. RM.
„ 5jähr. verpflanzt	10—14	100—140	9,
„ 4jähr. verpflanzt	9—12	80—120	7,—
„ 3jähr. verpflanzt	6—9	60—80	5,50
„ 2jähr. verpflanzt	4—6	40—60	4,—
Cydonia Maulei , japanische rotblühende Quitte			
„ 2jähr. verschult	25—50	9,50	88,—
„ 3jähr. verschult	40—70	12,—	110,—
„ starke Ware, siehe Sträucher Seite 63			

	Höhe in cm	100 St RM.	1000 St. RM.
Fagus silvatica (Rotbuche), zweimal versch., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, mm.	80—100	90,—	800,—
„ do., mm.	100—125	120,—	1100,—
„ do., mm.	125—150	175,—	1600,—
„ do., mm.	150—175	245,—	2300,—
„ 3jähr. verschult	50—80	14,—	125,—
„ silvatica purpurea siehe Pyramiden Seite 60			
Ligustrum atrovirens , sehr empfehlenswerter Liguster, Blätter lange haltend, winterhart, starke Büsche, mm.	40—60	60,—	550,—
„ do., mm.	60—80	75,—	680,—
„ do., mm.	80—100	100,—	900,—
„ lodense , niedrigbleibend, 1jähr. bewurz. Stecklinge, nahezu immergrün	10—20	20,—	180,—
„ 2—3jähr., vieltreib. Büsche		90,—	800,—
„ ovalifolium , Büsche, immergrün, mm., 8—15 Tr.	60—80	40,—	360,—
„ 8—15 Triebe, mm.	80—100	55,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm.	60—80	50,—	450,—
„ 10—20 Triebe, mm.	80—100	60,—	540,—
„ 10—20 Triebe, mm.	100—125	75,—	680,—
„ 10—20 Triebe, mm.	125—150	88,—	800,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	30—50	9,—	80,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	50—80	15,—	135,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	80—100	22,—	200,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe	30—50	22,—	200,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe	50—80	33,—	300,—
„ Büsche, 3 jähr., 5—8 Triebe	80—100	47,—	430,—
„ vulgare , 8—15 Triebe, Büsche, mm.	60—80	43,—	400,—
„ 10—20 Triebe, mm.	80—100	54,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm.	60—80	54,—	500,—
„ 10—20 Triebe, mm.	80—100	60,—	540,—
„ 10—20 Triebe, mm.	100—125	75,—	680,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	30—50	9,—	80,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	50—80	15,—	135,—
„ 2jähr., von 2 Trieben an	80—100	22,—	200,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe	30—50	22,—	200,—
„ 3jähr., 5—8 Triebe	50—80	33,—	300,—
Lonicera pileata , mit immergrünen Blättern, s. S. 64			
Mahonia aquifolium , siehe immergrüne Heckenpflanzen S. 70			
Morus alba , Maulbeersträucher, Preise auf Anfrage			
Ribes alpinum , mm.	60—80	75,—	700,—
„ arboreum (divaricatum) , Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher	100—140 Stärke mm	55,—	—
Rosa rubiginosa , schottische Zaunrose	3—5	3,—	22,—
„	5—8	5,25	45,—
„ Sträucher	Höhe cm 80—120	55,—	—
Syringa vulgaris , Sträucher	50—75	45,—	—
„	75—100	70,—	—
„	100—125	90,—	—
„	125—150	135,—	—
Tilia parvifolia , Büsche, mm.	80—100	80,—	750,—
„ do., mm.	100—125	120,—	1100,—
„ do., mm.	125—150	180,—	1700,—
„ do., mm.	150—175	280,—	2700,—
„ 3jähr., verpflanzt, mm.	50—80	23,—	210,—

Immergrüne

Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM. 1,- -, pro 100 lfd. Meter RM. 80,—, pro 1000 lfd. Meter RM. 750,—.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Berberis buxifolia nana, s. Sträucher S. 63				
„ aquifol., s. Mahonia aquifol., s. unten				
Buxus arborescens, o. B., z. Einfass. geeign.	10- 15	—	2,75	23,—
„	15- 20	,45	3,50	30,—
„	20- 30	—,65	5,50	50,—
„ Büsche mit Ballen	30- 40	2,—	18,—	160,—
„ Büsche mit Ballen	40-50	3,50	32,—	300,—
„ Büsche mit Ballen	50-60	5,—	47,—	440,—
„ Büsche mit Ballen	60-70	9,—	83,—	800,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	30-40	2,80	25,—	230,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	40-50	4,25	37,—	340,—
„ Büsche mit Ballen, extra breite Ware	50 60	6,—	55,—	500,—
„ Pyramiden	50-60	8,—	75,—	
„	60-70	11,—	100,—	—
„	70-80	12,—	110,—	—
„	80-90	18,—	170,—	—
„	90-100	19,50	185,—	—
„	100-120	21,—	200,—	—
„	120-140	25,—	240,—	—
„ Pyramiden, vierkantig	90-100	25,—	235,—	—
„	100-120	30,—	—	—
Durchmesser ca. cm				
„ Kugeln	20-25	4,25	40,—	—
„	25-30	6,—	55,—	—
„	30-35	7,50	70,—	—
„	35-40	10,—	95,—	—
„	40-50	14,—	135,—	—
„ japonica aurea, kugelartig	25-30	5,50	50,—	—
„	30-40	7,—	65,—	—

Cotoneaster horizontalis siehe Sträucher S. 63
Crataegus pyracantha s. Sträucher S. 63
Erica carnea siehe Sträucher Seite 64

	Höhe in cm			
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig	80-100	13,—	125,—	—
„	100-120	14,—	135,—	—
„	120-140	15,—	145,—	—
„	140-160	19,—	—	—
			10 St. RM.	100 St. RM.
Mahonia aquifolium, 2jährig verpflanzt . .	10-25	—	1,—	7,—
„ 3jährig, verpflanzt	15-30	—	1,25	10,—
„ 4jährig, verpflanzt	20-40	—,20	1,75	15,—
„ 6-7jährig, verpflanzt, Sträucher . .	30-40	—,50	4,50	40,—
„ 7-8jährig, verpflanzt, Sträucher . .	40-50	—,70	6,50	60,—
„ 7-8jährig, mit Ballen	40-50	1,50	13,—	120,—

Taxus siehe unter Koniferen Seite 76
Thuja siehe unter Koniferen Seite 76
Azaleen und Rhododendron siehe Seite 78

*Koniferen-Quartiere*

Koniferen — Nadelhölzer

Große und schöne Bestände. Habe besonders schöne Vorräte in winterharten Nadelhölzern. Alle Vorräte sind ohne Frostschäden. Um es meinen Kunden zu erleichtern, winterharte Koniferen auszusuchen, habe ich alle winterharten Koniferen bezeichnet: wtrhart. Die nicht mit wtrhart bezeichneten sind aber ebenfalls zu empfehlen, da es im Laufe von 100 Jahren nur einmal passiert ist, daß sie in Mittelddeutschland gelitten haben. Sorten, die überhaupt leicht erfrieren, werden nicht geführt.

Die Preise habe ich zum großen Teil bedeutend heruntergesetzt, trotzdem die Knappheit in guten Koniferen überall in Europa recht groß ist.

Bei Zwergformen, bei denen die Breite angegeben ist, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen, in Leinwand eingebunden bzw. eingenäht; hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitärs. Preise nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit ist im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen nachstehend einige Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl an:

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 50—125 cm hoch 85,— RM.

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet, 100-200 cm hoch 175,— RM.

10 winterharte Nadelhölzer, für Solitär, in divers. Sorten, inkl. Blaufichten, 100—170 cm hoch 225,— RM.

St bedeutet: für Stein- und Felsengärten besonders geeignete Zwergkoniferen.

100-Stück-Preise auf Anfrage.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Abies concolor , kalifornische Weißtanne, winterh.	40-60	7,50	70,—
"	60-80	11,—	100,—
"	80-100	25,—	230,—
"	100-125	30,—	280,—
"	125-150	35,—	320,—
"	150-175	43,—	410,—
"	175-200	50,—	470,—
"	200-225	60,—	570,—
"	225-250	70,—	670,—
"	250-275	80,—	760,—
"	275-300	90,—	850,—
"	300-325	100,—	950,—
Abies homolepis , Schraubentanne, winterhart	150-175	40,—	—
"	200-225	52,—	—
"	225-250	65,—	—
"	250-275	85,—	—
" pectinata , heimische Weißtanne, winterhart	40-60	4,50	43,—
"	60-80	7,—	65,—
" Veitchi , winterh., mit unterseits blauweiß. Nad.	30-50	7,—	65,—
"	100-125	30,—	270,—
"	125-150	38,—	350,—
"	200-250	70,—	—
"	250-300	90,—	—
Cedrus atlantica glauca , blaue Zeder, zieml. winterh.	60-80	13,—	120,—
"	80-100	15,—	140,—
"	100-120	21,—	—
Chamaecyparis Lawsoniana , wedelartige lockere Be- zweigung, frischgrün gefärbt	60-80	2,25	20,—
" Lawsoniana Alumi , stahlblau, säulenförmig	40-60	2,25	20,—
"	60-80	2,75	25,—
"	80-100	3,50	32,—
"	100-120	6,—	55,—
"	140-160	16,—	150,—
"	160-180	25,—	240,—
"	180-200	30,—	—
"	200-225	35,—	—
" Lawsoniana glauca Veitchi , besonders üppig bezweigte graugrüne Form	60-80	3,25	30,—
" Lawsoniana Triumph von Boskoop , mit silbrig- blauer Bezweigung, bildet locker gebaute Pyra- miden, sehr empfehlenswert, winterhart	60-80	4,—	37,—
"	80-100	6,50	60,—
"	100-125	10,—	90,—
"	125-150	14,—	130,—
"	150-175	23,—	—
"	175-200	32,—	—
Chamaecyparis nutkaensis , vollständig winter- hart, auch im Winter 1929	40-60	8,—	75,—
"	60-80	9,50	90,—
"	80-100	11,—	105,—
Chamaecyparis nutkaensis glauca , vollständig winterhart, auch im Winter 1929	40-50	9,—	85,—
"	50-60	10,—	95,—
"	60-70	11,—	100,—
"	70-80	12,—	110,—
"	80-90	13,—	120,—
"	90-100	15,—	140,—
"	100-125	18,—	160,—
Chamaecyparis nutkaensis aurea , mit gelber Be- laubung, winterhart	80-100	15,—	140,—
" nutkaensis pend. , winterhart	50-70	13,—	120,—
Chamaecyparis obtusa nana , St., als japanischer Zwergbaum behandelt, sehr zierlich	20-30	4,—	38,—



**Quartiere mit
Buxuspyramiden**



Buxusbüsche

*Seitlich meine transportable Regen-
anlage (System Krause). Mit Hilfe
dieser Anlage bin ich imstande, alle
Kulturen meines Hauptgeschäftes zu
bewässern*

Aus den Koniferen-Quartieren



Schöne Einzelexemplare von Abies



Chamaecyparis nutkaensis glauca

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Chamaecyparis pisifera aurea , goldgelb, winterhart .	40—60	4,25	40,—
„	60—80	5,75	52,—
„ pisifera filifera , fadenf. hängende Triebe, wtrhrt.	60—80	6,50	60,—
„	80—100	10,—	95,—
„ pisifera plumosa , winterhart, zierliche farn- wedelartige matt Dunkelgrüne Bezweigung . .	40—60	2,25	20,—
„	80—100	4,—	37,—
„	100—120	5,50	52,—
„	120—140	7,50	70,—
„ pisifera plumosa aurea , winterhart, gelbe Form der obigen	40—60	2,50	22,—
„	60—80	3,—	27,—
„	80—100	4,—	37,—
Ginkgo biloba , interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Uebergang zwischen Laub- und Nadel- holz, winterhart	150—175	14,50	140,—
„	200—225	20,—	190,—
Juniperus chin. Pfitzeriana , hochgebunden, prima, bildet Pyramide mit fast wagerecht ab- stehenden Ästen, winterhart	60—80	7,50	70,—
„	80—100	11,—	100,—
„	100—120	15,—	140,—
	Breite in cm		
Juniperus chin. Pfitzeriana , breitgezogene Pflanz., St.	40—50	6,—	55,—
„	50—70	7,50	70,—
Juniperus communis compacta , St., gedrunen wach- sender Wacholder, winterhart	60—80	7,50	70,—
„	80—100	9,50	90,—
„ hib. erecta u. suecica , Säulenwacholder, wtrhrt.	40—60	3,—	28,—
„	60—80	4,75	45,—
„	80—100	8,50	80,—
„	100—120	12,—	110,—
„ japonica aurea , winterhart, sehr empfehlenswert, mit goldgelben Zweigen	100—140	28,—	270,—
	Breite ca. cm		
„ sabina , St., breitwachsener Sadebaum, wtrhrt	40—60	7,50	70,—
„	60—80	11,—	100,—
„	80—100	14,—	130,—
„	100—120	17,—	160,—
„	120—150	20,—	190,—
„ sabina tamariscifolia , breitwachsend, winterhart	30—40	8,—	75,—
	Höhe in cm		
„ virginiana , winterhart, breitpyramidal, mit dun- kelgrüner Bezweigung	100—120	7,—	65,—
„	120—150	9,—	85,—
„ virg. glauca , stahlblau, winterhart	60—80	7,—	65,—
„	80—100	10,—	95,—
	Breite in cm		
„ virginiana tripartita , St., niedrig bleib. Form mit blaugrüner Bezweigung	50—70	8,50	80,—
„	150—170	27,—	250,—
	Höhe in cm		
Larix europaea , europäische Lärche, winterhart . .	100—125	3,—	27,—
„	125—150	4,50	40,—
„	150—200	5,—	45,—
„ leptolepis , japanische Lärche, blaugrüne Nadeln, starkwüchsig, winterhart	100—125	3,—	27,—
„	125—150	4,50	40,—
„	150—200	5,—	45,—
„	200—250	7,—	65,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Picea alba , amerikanische Weißfichte, pyramidaler Wuchs, etwas blaugrüne Färbung, winterhart .	60—80	2,75	25,—
"	80—100	3,25	30,—
"	100—120	3,60	33,—
"	125—150	4,40	40,—
"	150—175	6,50	60,—
" excelsa , Fichte, 3jähr., verpflanzt, Jungpflanzen, ohne Ballen, winterhart	15—30	} Preise auf Anfrage	
" 4jährig	20—45		
" mit Ballen	80—100	2,25	20,—
"	100—120	2,75	25,—
"	125—150	3,75	35,—
"	150—175	5,50	50,—
"	200—250	11,—	100,—
" excelsa , Balkenfichte, ohne Ballen	30—50	—,60	5,—
	Breite ca. cm		
" excelsa Maxwelli , St., flachkug. Zwergf., wtrhart.	25—30	8,—	75,—
"	40—50	12,—	115,—
"	50—60	16,—	150,—
" excelsa Clanbrasilliana , St., rundlich gedrungene Zwergform, winterhart	30—40	7,—	65,—
" excelsa comp. nana , St., besond. langsam wachsende Zwergform, winterhart	25—30	6,50	60,—
" excelsa Ohlendorffii , St., kegelig wachsende Zwergform, winterhart	25—30	6,50	60,—
" excelsa pumila glauca , St., winterhart	30—40	7,50	70,—
" excelsa pygmaea , St., winterhart	20—30	5,50	50,—
" excelsa Remontii , St., kegelförmige Zwergform, winterhart	25—30	6,—	55,—
	Höhe in cm		
" omorica , pyramidal wachsende Fichte, Nadeln Unterseite silbergrau, wegen Unempfindlichkeit auch für Industriegegend, winterhart	60—80	8,50	80,—
"	80—100	10,—	95,—
"	100—125	14,—	130,—
"	125—150	20,—	190,—
"	160—190	34,—	320,—
" pungens , grüne Stechfichte, winterhart	40—60	2,75	25,—
"	60—80	5,—	45,—
"	80—100	8,50	80,—
"	100—120	12,—	115,—
"	120—140	18,—	170,—
"	140—160	25,—	240,—
"	160—180	30,—	290,—
"	180—220	38,—	360,—
"	220—240	42,—	400,—
" pungens glauca , blaue Stechfichte, winterhart	40—60	6,—	55,—
"	60—80	10,—	95,—
"	80—100	17,—	160,—
"	100—120	21,—	200,—
"	120—140	24,—	230,—
"	140—160	30,—	280,—
"	160—180	47,—	450,—
"	180—200	55,—	530,—
"	200—225	70,—	680,—
"	225—250	82,—	800,—

Quartier mit *Picea pungens glauca Kosteri****Picea pungens glauca Kosteri*, m. tiefblauer Färbung, veredelt, winterhart**

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
15—25	5,—	45,—
30—40	7,—	65,—
40—50	11,—	100,—
50—60	12,—	110,—
60—70	15,—	140,—
70—80	20,—	185,—
80—90	27,—	255,—
90—100	31,—	290,—
100—120	35,—	330,—
120—140	43,—	410,—
140—160	50,—	480,—
160—180	85,—	830,—
180—200	95,—	925,—
200—225	110,—	—
225—250	120,—	—
250—275	150,—	—

<i>Picea pungens glauca Veyk</i> , eine Verbesserung der obigen, mit noch blauerer Färbung	30—40	9,—	80,—
<i>Pinus Banksiana</i> , winterhart, mit besonders kurzen Nadeln, gedeiht auch in ganz armen Böden	100—125	6,50	60,—
„	125—150	9,—	85,—
„ <i>cembra</i> , Zürlbelkiefer, pyramidaler Wuchs, auch für rauhe Lagen geeignet, winterhart	40—60	7,—	65,—
„	60—80	10,—	95,—
„	80—100	12,—	110,—
„	100—120	16,—	150,—
„	120—140	20,—	190,—
„	140—160	25,—	240,—
„	160—180	28,—	270,—
„	180—200	35,—	330,—
„ <i>laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer, winterhart	40—50	6,—	55,—
„	50—70	7,50	70,—
„	70—100	11,—	100,—
„	100—120	15,—	140,—
„ <i>montana</i> , St., Zwergkiefer, winterhart	30—40	2,—	18,—
„	40—50	2,25	20,—
„	50—60	3,—	27,—
„	60—80	5,—	45,—
„	80—100	7,50	70,—
„	100—125	11,—	100,—
„ <i>peuce</i> , winterhart	90—100	24,—	230,—
„	100—120	30,—	280,—
„ <i>strobis</i> , Weymouthskiefer, winterhart	100—125	5,—	45,—
<i>Pseudotsuga Douglasii caesia</i> , Douglastanne, schöne pyramidale Form, winterhart	60—80	2,50	22,—
„	80—100	4,—	37,—
„	100—125	5,50	50,—
„	125—150	7,—	65,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Pseudotsuga Douglasii caesia	150- 175	15,—	140,—
„	175- 200	20,—	190,—
„	200- 225	26,—	250,—
„	225- 250	30,—	290,—
Taxus baccata , gewöhnliche Eibe	30- 40	3,50	32,—
„	40- 50	4,—	37,—
„	50- 60	6,—	55,—
„	60- 70	7,—	65,—
„	70- 80	8,—	75,—
„	80- 90	11,—	100,—
„	90-100	14,—	130,—
„	100-120	16,—	150,—
„	120-140	23,—	215,—
„	140-160	32,—	300,—
„	160-180	43,—	400,—
„	200-225	75,—	720,—
„	225-250	95,—	920,—
„	250-300	105,—	1000,—
„	300-350	120,—	1150,—
„ baccata fastigiata (hibernica) , schmalsäulen- förmige Eibe	50- 60	10,—	95,—
„	60- 70	12,50	120,—
„	70- 80	15,—	145,—
„	80- 90	17,—	160,—
„	90-100	20,—	190,—
„	100-120	24,—	230,—
„	120-140	28,—	—
„ baccata fastigiata aurea , gelbe Säulenform	40- 50	8,50	80,—
„	50- 60	10,—	95,—
„	60- 70	12,50	120,—
„	70- 80	15,—	145,—
„	80- 90	17,—	160,—
„	90-100	20,—	190,—
„	100-120	24,—	230,—
„	120-140	28,—	—
„ baccata erecta Overeynderi , wertvolle Pyra- miden-Taxus m. dunkelg. Nadeln, zieml. wtrhart.	80-100	17,—	160,—
„	100-120	19,—	180,—
„	120-140	27,—	260,—
„	140-170	40,—	380,—
„	170-225	70,—	—
Thuja occid. , Lebensbaum, ohne Ballen, 3jährig verpflanzt, winterhart	20-45	1 St. RM.	10 St. RM.
„ 4jährig, verpflanzt	30-60	—	1,50 12
„ zweimal verpflanzt	40-60	—,50	4,— 36
„ zweimal verpflanzt	60-80	—,60	5,— 45
„ mit Ballen, breite, mehrfach geschnittene, extra schöne, voll garnierte Ware	—	—	—
„	60-80	1,40	13,— 120
„	80-100	1,70	16,— 150
„	100-125	2,40	22,— 210
„	125-150	3,50	33,— 300
„	150-175	6,—	55,— 525
„	175- 200	11,—	100,— 950
„	200-225	18,—	165,— —
„	230-260	24,—	225,— —
„	275-300	32,—	300,— —
„	300- 350	40,—	370,— —
Thuja occid. column , sehr empfehlenswert, auch in Winter grünbleibend, winterhart	40-60	1 St. RM.	10 St. RM.
„	60-80	5,—	45,—
„	80-100	6,—	63,—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Thuja occid. columna	100—120	8,—	72,—
„	120—140	10,—	90,—
„ occid. pyram. , winterh., leuchtendgrün, säulen- förmig, wird im Winter nicht braun	60—80	4,—	36,—
„	80—100	5,50	50,—
„	100—125	7,—	63,—
„ gigantea aurescens (Lobbi aurea) , kräft. Wuchs, mit grüngelben Spitzen, winterhart, auch für Heckenpflanzen gut geeignet, mit Ballen	40—60	1,50	13,—
„	60—80	2,25	20,—
„	80—100	5,—	45,—
„	100—120	7,—	63,—
„	Breite in cm		
„ occid. globosa , St., Kugel-Thuja, winterhart	40—50	7,—	63,—
„	50—60	8,—	72,—
„ occ. fastigiata , bild. ohne Schnitt dicht bezweigte Säulen, die auch im Winter grün bleib., wtrhrt.	Höhe in cm 60—80	5,50	50,—
„	80—100	8,—	72,—
„ occid. Rosenthalii , dunkelgr. Säulenform, wtrhrt.	60—80	6,50	60,—
„	80—100	8,—	75,—
„	100—120	12,—	115,—
„	120—140	15,—	140,—
„	140—160	22,—	210,—
„ occid. recurva nana , dicht bzw. Kugel, winterh.		7,50	70,—
„	60—80	10,—	95,—
„	80—100	13,—	120,—
Tsuga canadensis , Hemlockstanne	40—60	6,50	60,—
„	60—80	9,—	82,—
„	80—100	14,—	130,—
„	100—125	24,—	225,—
„	125—150	32,—	300,—
„	150—175	40,—	375,—
„	175—200	48,—	450,—
„	200—225	54,—	500,—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Preise auf Anfrage!



Chamaecyparis Lawsoniana Alumi

Rhododendron

(Immergrüne Alpenrose)

Die immergrünen Rhododendron mit ihren wundervollen großen, glockenförmigen Blüten erfreuen sich immer mehr des Interesses der Park- und Gartenliebhaber. Besonderen Wert lege ich auf winterharte Sorten, und durch Verbindung mit einem Spezialzüchter bin ich in der Lage, einwandfreies Material in jeder Menge zu liefern. Rhododendron sind nicht anspruchsvoll, man muß sie aber vor dem Winter stark einwässern und im Frühjahr eventuell zwei- bis dreimal düngen.



Auszug aus dem winterharten Rhododendron-Sortiment:

- Alfred, dunkellila, gekräuselt
- Bibber, leuchtendkarminrot
- Botha, zartlilarosa
- Catawbiense, dunkellila
- Daisy, hellkarminrot
- Desiderius, karminrot mit hellem Schlunde
- Effner, dunkelviolett
- Flamme, leuchtendzartlila, gelb. Spiegel
- Genoveva, weiß mit grünem Spiegel, lila aufblühend
- Granat, leuchtendkarminrot
- Hero, reinweiß mit gelber Zeichnung
- Homer, lebhaft reinkarminrosa
- Hymen, hellviolett
- Leopold, dkl. purpurviolett m. br. Zchnng.
- Oldewig, lebhaft hellkarminrot
- Omega, reinkarminrosa

Rhododendron Catawbiense und Hybriden in verschiedenen Farben. Es werden nur winterharte Sorten geführt.

		Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
"	" mit vielen Knospen	30 -40	5,—	45,—
"	"	40 50	6, -	55,—
"	"	50 -60	8, -	75,—
"	"	60 -70	11, -	105, -
"	"	70 80	15, -	145,—
"	"	80 -90	24, -	230,—
"	"	90 -100	32, -	310,—
"	Cunninghams White, weiß, Anfang Mai blühend	40 50	6,50	60,—

Garten-Azaleen

Dieses sind winterharte, im Frühjahr blühende Azaleen in gelben und orangeroten Farben.

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Azalea mollis und pontica, mit Knospen, winterhart	30—40	4,—	37,—
do.	40 50	5,50	50,—
Azalea Kosteri Brillant, schönste winterharte Azalea	30—45	8,—	75,—

Forstpflanzen

(siehe auch Heckenpflanzen). Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

Wildlinge in großen Mengen und Primaware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens
25% Zuschlag in Anrechnung.

Obstwildlinge in allen Arten lieferbar. Preise auf Anfrage.

		Durchmesser in mm	100 St. RM.	1000 St RM.
Rosa canina	1j. krtart. pik.	3—5	3,50	30,—
” ”	1j. ”	5—8	7,—	60,—
Edelcanina	1j. ” pik.	3—5	5,—	45,—
”	1j. ” pik.	5—8	10,—	90,—

Rosen-Wildlingstämme (meist Edelcanina)

Im Laufe des Spätherbstes und Winters
lieferbar, ungeputzt und ungeschnitten.

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
80—100	—,30	2,50	20,—
100—130	—,50	4,50	40,—
130—160	—,70	6,50	60,—
160—180	1,20	11,—	100,—

Im Frühjahr, fertig geputzt und pflanz-
fertig geschnitten, lieferbar.

Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
50—85	—,30	2,50	20,—
85—110	—,50	4,50	40,—
110—130	—,70	6,50	60,—
130—150	1,20	11,—	100,—



Abteilung Buchhaltung

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10—30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, einschließlich neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.


Sortimente nach meiner Wahl:

Bei der Zusammenstellung von Sortimenten werden besondere Wünsche des Bestellers gern berücksichtigt.

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:			C. Besonders für Schnitt geeignete neuere Sorten:		
		RM.			RM.
1.	12 Stück in 12 schön. Sort.	7,-	1.	12 Stück in 12 schön. Sort.	8,-
2.	50 " " 10—15 " "	21,-	2.	50 " " 10—15 " "	32,-
3.	100 " " 10—20 " "	35,-			
B. Besonders für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:			D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen u. Steingruppen geeignet:		
		RM.			RM.
1.	12 Stück in 12 schön. Sort.	8,-	1.	12 Stück in 12 schön. Sort.	5,-
2.	50 " " 10—15 " "	25,-	2.	50 " " 10—15 " "	17,-
3.	100 " " 10—15 " "	43,-	3.	100 " " 10—15 " "	32,-

Bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20 %.

Sorte und Farbe		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, größte Trockenheit vertragend, gute, haltbare Schnittblume					
" eupatorium Parkers Var., leuchtend-goldgelb		60—70	Juli—Aug.	—,60	5,50
" millefolium Cerise Queen, kirschrot . .		50—60	Juni—Juli	—,50	4,50
" ptarmica fl. pl. The Pearl, weiß gefüllt		60—75	Juli—Aug.	—,45	3,75
Actaea, Silberkerze, liebt Halbschatten					
" japonica, weiß		100	Aug.—Okt.	—,90	8,25
Althaea rosea fl. pl. (Prachtmalv.) in Farben		200	Juli—Aug.	—,50	4,50
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge, Riesenvergißmeinnicht		50	April—Mai	—,70	6,50
Anemone, Windröschen, liebt Halbschatten					
" japonica Brillant, magentarot		90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
" " Lady Ardilaun, weiß		90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
" " Luise Uhink, reinweiß		90—150	Sept.-Frost	—,60	5,50
" " Richard Ahrens, rahmweiß		90—150	Sept.-Frost	—,75	7,--
" hupehensis, leuchtendrosa		90—150	Juni—Juli	—,50	4,50
10 Stück (fünf Sorten meiner Wahl)				—	5,—
Aquilegia, Akelei, gute Schnittblume					
" coerulea flore roseo, rosa		50	Mai—Juni	—,55	5,—
" haylodgensis, in bräunlichen Tönen . .		60—80	Mai—Juni	—,50	4,50
" vulg. hybr., weiß, rosa, blau, gelb . .		50	Mai—Juni	—,45	4,—
Artemisia lactiflora, Silberraute, weiß . . .		150	Sept.—Okt.	,60	5,50



Herbstastern



Astilbe Arendsi

Sorte und Farbe		Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Aster, Sternblume, beste Zierstaude, elegante Schnittblume					
„ subcoeruleus floribundus , lavendelblau		30—40	Mai—Juni	—,40	3,50
„ Artemis , zartlila		40	Mai—Juni	—,40	3,50
„ amellus bessarab. Framfieldi , dunkelbl.		50	Aug.—Sept.	—,65	6,—
„ Hermann Löns , hellblau		50	Aug.—Sept.	—,80	7,50
„ Imperator , blau		50	Aug.—Sept.	—,70	6,50
„ Perrys Favourite , rosa		50	Aug.—Sept.	—,80	7,50
„ ibericus Ultramarin , tiefultramarin . . .		50	Aug.—Sept.	—,70	6,50
„ nov. belgii Abendröte , lebhaftrosa . . .		100—120	Sept.—Okt.	—,60	5,—
„ Beauty of Colwall , lavendelblau, gefüllt		120	Sept.—Okt.	—,70	6,50
„ Boule de Neige , weiß, kl. gelbe Mitte		70	Sept.—Okt.	—,60	5,50
„ Heiderose , zartrosa		100—120	Sept.—Okt.	—,60	5,50
„ Lavendel , lavendelbl., großblumig		100—120	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ Mstr. Peters , reinweiß		80	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ Schneelawine , weiß, Mitte goldgelb		130	Sept.—Okt.	—,55	5,—
„ angliae , bis 2 m hoch werdend, Blätter behaart					
„ puniceus pulcher , lilaweiß			Sept.	—,55	5,—
„ W. Bowmann , violettblau			Sept.	—,50	4,50
Aster, kleinblumige, zierliche Arten					
„ Datschl , reinweiß		120	Nov.	—,50	4,50
„ vimineus , weiß, Mitte gelb		100	Sept.—Okt.	—,45	3,75
10 Astern in 5 Sort. mein. Wahl, mit Namen				—	3,50
10 Astern in 10 Sort. mein. Wahl, mit Namen				—	4,50

Sorte und Farb.

Astilbe, Prachtspiraea, liebt Halbschatten, bei Sonne reichlich Feuchtigkeit	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
„ <i>simplicifolia</i> hybr., weiß bis rosa	30	Juli-Aug.	—,85	8,—
„ „ „ <i>eleg.</i> , leuchtendrosa	30	Juli-Aug.	1,—	9,50
„ <i>Arendsi</i> Amethyst, violettpurpur	80—100	Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Bergkristall</i> , reinweiß	100	Aug.	—,80	7,50
„ „ <i>Ceres</i> , leuchtendlilarosa	80—100	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ <i>Diamant</i> , schneeweiß	80—100	Anf. Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Gloria</i> , leuchtendrosa	60	Juli	—,65	6,—
„ „ „ <i>purpurea</i> , purpurrot, la	60	Juli	—,90	8,—
„ „ <i>Granat</i> , dunkelkarminrot	70	Juli	—,80	7,50
„ „ <i>Hyazinth</i> , lilarosa	70	Juli-Aug.	—,75	7,—
„ „ <i>Lachskönigin</i> , hellachsrosa	80	Juli-Aug.	—,70	6,50
„ „ <i>Weiß Perle</i> , weiß	70	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ <i>Peach Blossom</i> , rosa	60	Anf. Juli	—,75	7,—
„ <i>hybr. Queen Alexandra</i> , frischrosa	70	Juni-Juli	—,55	5,—
„ <i>japonica Gladstone</i> , reinweiß	60	Juni	—,55	5,—
10 Stück in 5 Sorten mein. Wahl, mit Namen			—	5,—
<i>Calluna vulgaris</i> , wildes Heidekraut				
100 St. RM. 50,—		August	—,70	6,—
<i>Campanula</i> , Glockenblume, gute Schnitt- blumen liefernd				
„ <i>glomerata</i> sup., Büschelglockenblume, dunkelviolett	50	Juni-Juli	—,60	5,50
„ <i>persicifolia alba</i> , weiß	50—100	Juni—Juli	—,60	5,50
„ <i>humosa</i> , halbgefüllt, hellblau	50—70	Juni—Juli	—,70	6,50
„ <i>persicifolia coerulea</i> , la, Feenglocken- blume, blau	50—100	Juni-Juli	—,60	5,50
„ <i>macrantha</i> , großblumige Waldglocken- blume, blau	100—120	Juni-Juli	—,60	5,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	4,80
<i>Chelone barbata</i> , Bartfaden, rot	60	Juli-Aug.	—,55	5,—
<i>Centaurea</i> , Flockenblume, Kornblume				
„ <i>montana</i> , blau	20—30	April-Juni	—,45	4,—
„ „ <i>alba</i> , weiß	20—30	April-Juni	—,45	4,—
<i>Chrysanthemum indicum</i> , alles nur winter- harte Sorten, verlangen leicht. Schutz gegen Barfrost				
„ <i>indicum</i> Alpenglühén, leuchtendrot	70	Sept.	—,70	6,50
„ „ <i>Crimson Diana</i> , goldbraun	80	Aug.-Okt.	—,70	6,50
„ „ <i>Emmy Berge</i> , violett	100	Aug.-Nov.	—,65	6,—
„ „ <i>Goldball</i> , goldgelb	60	Aug.-Sept.	—,60	5,50
„ „ <i>Golden Beauty</i> , gelbbronze	60	Aug.-Okt.	—,65	6,—
„ „ <i>Jardin des Plantes</i> , weiß	50	Aug.-Okt.	—,50	4,50
„ „ <i>La Garonne</i> , terrakotta	80	Aug.-Nov.	—,50	4,50
„ „ <i>Little Bob</i> , goldigbraun	50	Aug.-Nov.	—,45	4,—
„ „ <i>Marquis</i> , rosa	70	Aug.-Okt.	—,90	8,—
„ „ <i>Normandie</i> , beste rosa	80	Aug.-Nov.	—,60	5,50
„ „ <i>Otto Heyneck</i> , gelb	70	Aug.-Okt.	1,—	9,—
„ „ <i>Rehauge</i> , dunkelbraun	70	Sept.-Okt.	—,60	5,50
„ „ <i>Rokoko</i> , rosalila	60	Aug.-Okt.	—,60	5,50
„ „ <i>Ruby King</i> , rot	60	Aug.-Sept.	—,75	7,—
„ „ <i>Zwergsonne</i> , gelb	60	Aug.-Nov.	—,50	4,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	3,75
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, schönste Staude in blauen Farben, sollte in keinem Garten fehlen				
„ <i>Hohentwiel</i> (Neuheit), besonders straffe Stiele, schöne große Rosetten mit leuchtendem Indigoblau u. braun. Mitte	180	Juni-Aug.	2,75	25,—
„ <i>Amos Perry</i> , himmelblau mit Lilarosa	130	Juni-Aug.	—,80	7,50

*Delphinium hybridum**Helenium pum. magn.*

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Delphinium And. a. A. Koenemann, kobaltblau	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Arnold Böcklin, enzianblau	100	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Berlchingen, dunkelviolettblau	130	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Die Blonde, hellblau mit rosa Mitte, gefüllt, großblumig	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Capri, hellblau	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Excelsior, dunkelblau	120	Juni-Aug.	1,10	10,—
„ Kammerforst, violettweinrot	130	Juni-Aug.	1,10	10,—
„ Kaiserin Aug. Viktoria, himmelblau	130	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ King of Delphinium, violett, weiß gef.	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Lamartine, leuchtend dunkelblau	90	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Lize van Veen, leuchtend hellblau, Mitte weiß	100	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Lohengrin, preußischblau	150	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Mirabeau, blau, mit Lilarosa gefüllt	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Moerheimi, weiß	120	Juni-Aug.	—,90	8,50
„ Mstr. Brunton, leuchtend himmelblau	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Niederwald, hellblau m. Rosa, schwarze Mitte	110	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Persimmon, hellblau	100	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Schlangenbad, kornblumenblau	100	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Schwalbach, zarthellblau	70	Juni-Aug.	—,60	5,—
„ Wilhelm Storr, himmelblau, Mitte rosa	150	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ Zuldersee, hellblau, gef., schwarz. Auge	120	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ Zuster Lughten, platte dunkelbl. Blume	120	Juni-Aug.	—,80	7,50
„ hybridum grdil., schönes Farbenspiel	100—200	Juni-Aug.	—,55	5,—
10 Stück in 5 Sort. mein. Wahl, mit Namen			—	6,—
10 Stück in 10 Sort. mein. Wahl, mit Namen			—	7,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Dianthus caryophyllus (winterharte Chor- nelken), großblumig und langstielig				
" caryophyllus Puck , rot	40	Juli	—,75	7,—
" " Rosenkönig , glühendrosa	40—50	Juli	—,75	7,—
" " Titanla , zartfleischfarben	40	Juli	—,75	7,—
" plumarius , Federnelke, prima, zeitiges Schnittmaterial, gute Einfassungs- pflanze				
" " Diamant , weiß	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " Gloriosa , lilarosa	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " Roter Vorbote , rötlich	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " Thomsons Frühe , weiß	25	Mai-Juni	—,40	3,—
" " Saxonia (Neuheit Ia) , rot, früh- blühend	25	Mai-Juni	—,45	3,50
Dielytra spectabilis , Tränendes Herz, gute gute Treibstaude	60	Mai-Juli	—,80	7,—
Digitalis gloxiniaeflora , Fingerhut, weiß, dun- kelrot, rosa	120	Juni	—,50	4,50
Doronicum , Gieswurz				
" plantagin. , gelbe Frühlingsmarguerite . .	80	April-Mai	,50	4,50
" " excelsum , kräftiger als vorige . .	70	April-Mai	,50	4,50
Echinops , Kugeldistel, sehr dekorativ				
" ritro , blau	100—150	Aug.-Sept.	—,65	6,—
" gigantea , silbergrau	100—150	Aug.-Sept.	—,60	5,50
Erica carnea , rosa, 3jährige Sträucher . . .	25	April-Mai	—,70	6,—
" " " 4jährige Sträucher	25	April-Mai	—,80	7,—
" " " 5jährige Sträucher	25	April-Mai	1,—	9,—
" mediterranea , blüht etwas zeitiger als <i>carnea</i> , Blume karminrot, 2jährige Str.	25	April-Mai	—,70	6,—
Erigeron mesagrandia speciosus , mattlila . .	30—40	Mai-Juli	—,55	5,—
Eryngium planum , Edeldistel, stahlblau . .	100—150	Juni-Juli	—,65	6,—
Funkia , vorzügl. Dekorationspflanze, herr- liche Einfassung				
" Sieboldi , blaugrünes Laub	25		—,70	6,—
" japonica aurea variegata , gelbbunt . . .	25		—,70	6,—
" undulata vittata fol. var. , weißbunt . .	20		—,60	5,50
" " " " " starke Treibklumpen			—,90	8,—
Geum coccineum fl. pl. Goldball, gelb . . .	40	Mai-Juni	—,60	5,50
" " Mrs. Bradschaw , scharlach, gef.	40	Juni-Juli	—,55	5,—
" Heldreichi , hellorange	40	Juni-Juli	—,60	5,50
Gaillardia hybr. grdl. , Kokardenbl., über- wiegend gelb, rotbraun	40	Mai-Okt.	—,40	3,50
Galega bicol. Hartlandi , Geißbraute, blauweiß	120	Juni-Aug.	—,60	5,50
Gypsophila paniculata , Schleierkraut, weiß	80	Juli-Aug.	—,50	4,—
" " fl. pl. , weiß, gefüllt	80	Juli-Aug.	—,80	7,50
" " Ehrlei (Neuheit) , weiß, ge- füllt, großblumig	80	Juli-Aug.	1,50	13,—
Helenium , Sonnenbraut, haltbare Schnitt- blume, gute Bienenfutterpflanze				
" pumilum magnificum , gelb	60	Juli-Sept.	—,40	3,50
" autumnale superbum , goldgelb	100	Aug.-Sept.	—,45	4,—
" " Gartensonne , goldgelb	200	Aug.-Sept.	—,50	4,50
" " Riverton Gem , goldlack, altgold .	100	Aug.-Sept.	—,45	4,—
" grandicephal. Julisonne , gelb mit Braun	100	Juli-Sept.	,55	5,—
Helleborus , Christrose, Nießwurz				
" niger , weiß	25—40	Dez.-Febr.	—,90	8,—
" hybridus , rot, gelb, grün	30—40	Dez.-Febr.	—,80	7,—
Hemerocallis , Taglilie				
" citrina , hellgelb	100	Juli	—,70	6,50

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Iris, Schwertlilie, zeitige Schnittblume				
„ interr. Frithjof , lavendel- u. dunkelbl.	50	Mai	—,45	4,—
„ „ Gerda , cremegelb	40	Mai	—,45	4,—
„ „ Ingeborg , weiß	50	Mai	—,45	4,—
„ germanica Aegir , karminrot u. weiß, la	90	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ Agnes , gelb	60	Mai-Juni	—,40	3,50
„ „ atroviolacea , schwarzviolett . .	60	Mai-Juni	—,50	4,50
„ „ Ekkesachs , lavendelblau und pur- purviolett	60	Mai-Juni	—,70	6,50
„ „ florentina alba , perlmutterfarbig .	60	Mai	—,60	5,50
„ „ Folkwang , weinrot und rosa . .	60	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ Goldvlies , gelb und violett . . .	50	Mai-Juni	1,—	9,—
„ „ Her Majesty , rosalila	60	Mai-Juni	—,60	5,50
„ „ Lohengrin , rosalila	100	Mai-Juni	—,60	5,50
„ „ Mars , hellgelb, Hängebl. gelb, rot- violette Flecken	60	Mai-Juni	—,35	3,—
„ „ Peter Henderson , leuchtendgelb .	70	Mai-Juni	—,45	4,—
„ „ Rheingaupele , beste rosa	70	Mai-Juni	1,10	10,—
„ „ Rheintraube , lavendelblau u. dun- kelblau	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ Rota , beste rote	60	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ Trudwang , tiefdunkelbraun u. gelb	80	Mai-Juni	—,70	6,50
„ „ sibirica , hellblau	70	Juni-Juli	—,45	4,—
10 Stück in Sorten meiner Wahl, mit Namen			—	4,—
Leucanthemum, Wucherblume				
„ maximum Juwel , weiß, großblumig . .	40—50	Juli-Aug.	—,60	5,50
„ „ Stern von Antwerpen , weiß . . .	80	Juli-Aug.	—,50	4,50
„ „ Weißer Stern , weiß	100	Juli-Aug.	—,50	4,50
„ uliginosum , weiß	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
Lilien, siehe Seite 91.				
Lychnis chalcedonica , Brenn. Liebe, knallrot	100	Juli	—,45	4,—
„ vlscaria splendens fl. pl. , gefüllte Pech- nelke, leuchtendkarmin	40	Juni	—,55	5,—
Lysimachia velutina , Weidenkraut, goldgelb	80	Juli-Aug.	—,50	4,50
Lupinus polyphyllus , Lupine, blau	80	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ „ Moerheimi , rosa	80	Juni-Aug.	—,70	6,50
„ „ roseus , rosa	80	Juni-Aug.	—,50	4,50
Monarda didyma Cambr. Scarlet, Etagen- blume, dunkelscharlachrot	60	Juni-Aug.	—,55	5,—
„ didyma lilacina , lila	60	Juli-Aug.	—,55	5,—
Myosotis palustris Graf Waldersee , Ver- gißmeinnicht	35	Juni-Aug.	—,40	3,50
Nymphaea , in Körben, in besten Sorten . .			9,—	80,—
Omphalodes verna , hellblau	15	April-Mai	—,50	4,50
Paeonia, chin. Pfingstrose, herrl. Schnittbl.				
„ chinensis fl. pl. Alfred de Musset , weiß mit Fleischfarben	100	Juni	1,50	14,—
„ „ festiva maxima , weiß	100	Juni	2,—	18,—
„ „ La Lorraine , rahmfarbigweiß . .	100	Juni	2,—	18,—
„ „ gigantea , sanft rosa	100	Juni	2,—	18,—
„ „ Mad. Callot , rosa	100	Juni	2,—	18,—
„ „ Mad. Charl. Lévêques , fleisch- farbigrosa	100	Juni	1,75	16,—
„ „ in diversen Sorten unserer Wahl			1,60	15,—
„ arborea , Veredlungen	100—120	Juni	5,—	48,—

Sorte und Farbe,	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Papaver, türkischer Mohr				
„ orientale atrosanguinea maxima	80- 100	Mai	—,55	5,—
„ „ Goliath, scharlach	80- 100	Mai-Juni	,65	6,—
„ „ latest of all, hellrot	80- 100	Mai	,55	5,—
„ „ Mrs. Perry, lachsrosa	80- 100	Mai-Juni	,65	6,—
„ „ Tulipa, leuchtendrot	80- 100	Mai-Juni	,55	5,—
„ „ Versaune	80- 100	Mai-Juni	,55	5,—
„ „ Viktoria Louise, lachs	80- 100	Mai-Juni	,55	5,—
„ „ Württembergia, blutrot	80- 100	Mai-Juni	,50	4,—
Phlox, Flammenblume, gute Rabatten- und Schnittstaude				
„ decussata Baron v. Dedem, orangerot	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Beranger, zartrosa	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Carmen, leuchtendkarmin	60	Juli-Okt.	,65	6,—
„ „ Dir. Dr. Vogel, dunkelblau	60—70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Elisabeth Campbell, hellrosa, Mitte weiß	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Eugen Danzanvillers, hellblau und weiß	70	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Europa, weiß, karminroter Ring	80	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Feurio, blendendrot	60	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Fliegerheld Boelcke, hellblau	50	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Freifrau von Laßberg, weiß	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ General v. Heutz, leuchtendrot, Mitte lila	70	Juli-Okt.	—,50	4,50
„ „ Georg Olbrich, dunkelrosa, weiße Mitte	70	Juli-Okt.	—,65	6,—
„ „ Georg Stipp, lachs-, karm. Auge	65	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Gruppenkönigin, fleischfarbigrosa mit dunklem Auge	100	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Hauptmann Köhl, leichdblutrot, la	80	Juli-Okt.	,85	8,—
„ „ Hindenburg, mildes Rot	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Le Mahdi, tiefdunkelblau	80	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Leuchtfleur, leuchtendrot	70	Juli-Okt.	,75	7,—
„ „ Loki, lachsrosa, dunkler Ring	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Milly Korte, lachsrosa, helle M.	75	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Mya Ruys, reinweiß	50	Juli-Okt.	,70	6,50
„ „ nana coerulea, blaulila	50	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Pantheon, lachsrosa	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Perplex, rosenrot	60	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Rheinstrom, dunkelrosa, großblg.	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Rigoletto, karminlila, großblumig	90	Aug.-Okt.	,30	7,50
„ „ Rosenberg, karminrot	70	Juli-Okt.	,75	7,—
„ „ Rosenkavalier, rosa	75	Juli-Okt.	,75	7,—
„ „ Septemberglut, karminrot, spätbl.	100		,55	5,—
„ „ Siebold, brennendrot	90	Aug.-Okt.	,65	6,—
„ „ Sommerkleid, fleischfarbig, weiß-roter Ring	80	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Stueben, leuchtendkarmin	90	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Thor, lachs, blutrote Mitte, la	100	Juli-Okt.	,55	5,—
„ „ Weiß Perle, reinweiß	50	Juli-Okt.	,60	5,50
„ „ Widar, violettbl., weiße Mitte, la	70	Juli-Okt.	,50	4,50
„ „ Württembergia, rosa, helle Mitte, la, beste Gruppensorte, frühblüh.	50	Juni-Sept.	,50	4,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen				4,—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl mit Namen				5,—

*Phlox decussata*

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Physostegia , Etagen-Erika, Gelenkblume, gutes Bienenfutter und Schnittblume .	100	Juni-Aug.	—,50	4,50
„ virginica rosea , rosa				
Potentilla , Fingerkraut				
„ nepalensis Miss Willmott , karminrosa	40	Juni-Juli	—,55	5,—
„ „ Roxana , salmrosa, rotes Auge .	40	Juni-Juli	—,70	6,50
Primula , Himmelschlüssel				
„ acaulis coerulea , blau	20	April-Mai	—,50	4,50
„ auricula , verschiedene Farben . . .	20	Mai-Juni	—,50	4,50
„ denticula , lila	35	April-Mai	—,45	4,—
„ Helenae , karminpurpur	20	Mai	—,55	5,—
„ rosea grdfil. , rosarot	25	April-Mai	—,55	5,—
„ veris elatior aurea grfil. , dottergelb, la	25	April-Juni	—,45	4,—
„ „ Weißer Schwan , weiß, Mitte gelb	25	Juni	—,45	4,—
„ „ Hybriden , alle Farben	25		—,40	3,50
10 Stück in Sorten meiner Wahl mit Namen			—	3,50
Pulmonaria , Lungenkraut				
„ saccharata fol. var. , weißbuntes Laub	30	März-April	—,45	—
Pyrethrum , Sommermarguerite, vorzüglich zum Schnitt				
„ Hybriden, James Kelway , dunkelrot .	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ „ Montblanc , reinweiß, gefüllt . .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ Morgenstern , einf., zartlilarosa .	50	Mai-Juni	—,90	8,—
„ „ Queen Mary , rosa gefüllt . . .	50	Mai-Juni	—,80	7,50
„ roseum hybridum-Sämlinge	50	Mai-Juni	—,45	4,—
Rudbeckia , Sonnenhut				
„ laciniata fl. pl. Goldball , goldgelb . .	160	Juli-Sept.	—,50	4,50
„ Neumanni , goldgelb, Mitte schwarz .	50	Juli-Sept.	—,50	4,50
„ nitida Herbstsonne , goldgelb . . .	160	Juli-Sept.	—,50	4,50
Scabiosa caucasica perfecta , blau . . .	60	Juli	—,50	4,50
Senecio clivorum Othello , Greiskraut . .	125	Aug.	—,80	7,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	10 St. RM.
Solidago, Goldrute, gute Schnittblume				
„ aspera , gelb	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
„ Frühgold , altgold	100	Juli	—,60	5,50
„ Golden Wings , goldgelb	150	Aug.-Sept.	—,50	4,50
„ Hybr. Goldschleier , schleierart., goldg.	80	August	—,70	6,50
„ „ Goldstrahl , breit, goldig	90	Aug.-Sept.	—,70	6,50
„ „ Perkeo , gelb, bess. als virg. nana	60	Aug.-Sept.	—,80	7,—
„ Shorti , gelb	200	Sept.	—,50	4,50
„ „ praecox , gelb	160	Juli-August	—,50	4,50
Spiraea, Johanniswedel, liebt Halbschatten und Feuchtigkeit				
„ ulmaria fl. pl. , weißgef. Rispe	120	Juni	—,50	4,50
Thalictrum, Amselraute				
„ aquilegifolia , lilarot, weiß oder rosa	100	Juli-Aug.	—,70	6,50
„ dipterocarpum , rosapurpur	130	Juli-Aug.	—,75	7,—
Tradescantia, Dreimasterblume				
„ virginica , lila	40	Mai-Sept.	—,50	4,50
Tritoma hybr. (Fackellilie) Expresß , orange	60—80	Juni-Aug.	—,65	6,—
Trollius hybridum, Trollblume				
„ Fire Globe , dunkelorange-gelb	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ giganteus , hellgelb	70	Mai-Juni	1,—	9,—
„ Goldquelle , gelb	70	Mai-Juni	1,—	9,—
„ Orange Globe , dunkelorange-gelb	40—60	Mai-Juni	—,90	8,—
„ Hybriden , feinste Misch., gelborange	60	Mai-Juni	—,70	6,50
Veronica (Ehrenpreis) amethystina , feurigbl.	40	Juni	—,35	3,—
„ spicata , leuchtendblau	40	Juni	—,45	4,—
Viola cornuta Champion , weiß	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ Gustav Wermig , blau	15	Mai-Frost	—,35	3,—
„ „ Lemon Queen , zitronengelb	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ Perle von Vierlanden (Hansa) blau	15	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ Pr. Astrid v. Schweden , Neuheit, blau	20	Mai-Frost	—,50	4,50
„ „ gracilis Lord Nelson , Neuheit, dunkelblau, la	15	Mai-Frost	—,80	7,05
Yucca filamentosa, Palmlilie , cremefarbig	150	Juli-Aug.	1,80	17,—

Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauer-Stauden

Sch = eignen sich auch als Schnittblumen, R = rasenbildend — teppichbildend

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
Acaena microphylla , weißbl., Same purpur				
Ajuga, Günsel		Juli	—,60	55,—
„ reptans fol. multicolor , tausendfarbig, bunte Blätter, purpurrot, gelb und braun, R	10	April—Mai	—,45	30,—
„ „ fol. purpureis , Blätter dunkel- braunrot, R	10	April—Mai	—,45	30,—
Alyssum saxatile , einfach, gelb	15	April—Mai	—,55	45,—
„ „ fl. pl. , gelb, gef., Steinkraut	25	März-April	—,60	45,—
Antennaria tomentosa , weißblühend, silber- grauer Teppich, R	5	Juni—Juli	—,30	22,—
Arabis, Felsenkresse				
„ alpina fl. pl. , weiß, Sch	30	April—Mai	—,40	25,—
„ albida fol. var. , weißbuntes Laub	25	April—Mai	—,50	35,—
Armeria Lauchiana , Grasnelke, rosa	20	Mai—Juni	—,40	30,—
„ vulgaris , rosa	15	April—Mai	—,40	30,—
Aster alpinus superbus , dunkelblau	25	Mai—Juni	—,40	30,—

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
Aubrietia , Blaukissen, beste Pflanze f. Fels- partien, dichte Polster bildend, R				
„ deltoides , helllila, frühblühend	5—10	April	—,45	35,—
„ Dr. Mules , dunkelste, blauviolett	10	März—Mai	—,55	45,—
„ Fire King , leuchtendkarminrot	10	März—Mai	—,55	45,—
„ Lavender , lavendelblau	5—10	April—Mai	—,45	35,—
„ Moerheimi , rosa, großblumig	5—10	April—Mai	—,65	55,—
„ Peter Pan , dunkelblau	10	März—Mai	—,55	45,—
„ tauricola , dunkelblau, niedrig	5—10	April—Mai	—,40	30,—
Campanula , Glockenblume				
„ carpathica , blau	20—30	Juni-Aug.	—,55	45,—
„ „ alba grdfil., weiß	20—30	Juni-Aug.	—,55	45,—
„ pusilla , Felsenglockenblume mit hart. zahlreichen Blüten, hellblau, R	5	Juni—Juli	—,50	45,—
„ „ alba , weiß, R	5	Juni—Juli	—,50	45,—
„ „ alba , weiß, R	15	Mai—Juni	—,45	35,—
Cerastium Bibersteini , weißwoll. Laub	10	Aug.-Sept.	—,45	35,—
Cyclamen europaeum , rotbl. Alpenveilchen				
Dianthus deltoides				
„ Brillant , Felsnelke, brillantrot	15	Mai—Juni	—,45	35,—
„ „ Brillant , Felsnelke, brillantrot	3	Juli—Sept.	—,45	35,—
Epilobium Hectorsi , kriechend, weiß, R				
Erica carnea , Frühlingsheide, rosa, s. S. 84				
Euphorbia polychroma , Wolfsmilch, gelb	25—50	April—Mai	—,70	55,—
Evonymus radicans fol. var., kriechender Spindelbaum, beste Einfassungspflanze, 2jährig, aus 6-cm-Töpfen	3—6		—,35	25,—
„ „	5	Juni—Juli	—,50	40,—
Gypsophila repens , kriechend				
Helianthemum mutabile , einfaches Sonnen- röschen, gelb, rosa, rot, weiß	20	Juni—Juli	—,40	30,—
„ mutabile , Elfenbein, weiß, einfach	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ Rubin , rot, gefüllt	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ Sulphurea , hellgelb, gefüllt	20	Juni—Juli	—,45	35,—
„ „ Sulphurea , hellgelb, gefüllt		Mai—Juli	—,70	55,—
Heuchera gracillima , rosarot, zierlich, Sch				
„ hybr. , Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch	40	Mai—Juli	—,60	45,—
„ „ hybr. , Granatrispe, graziöse Staude, rosarote Blüte, Sch		Mai—Juli	—,60	45,—
„ sanguinea , dunkelrosarot, Sch	20	Mai	—,50	40,—
Iberis sempervirens Schneeflocke, weiß				
Iris , Schwertlilie, Zwergform, schön zu Ein- fassungen				
„ pumila coerulea , hellblau, Sch	12	April	—,55	40,—
„ „ Die Braut , weiß	20	April	—,65	55,—
„ „ Die Braut , weiß	20	April	—,55	40,—
„ „ florida , gelb	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
Inula ensifolia , Alant, strahlig, gelb	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
Lavandula spica , blau	40—50	Juli—Aug.	—,45	35,—
Leontopodium alpinum , Edelweiß, echt	10—15	Frühsommer	—,50	40,—
Oenothera missouriensis , schwefelgelb	30	Juli—Aug.	—,50	40,—
Phlox , niedrige Frühjahrsphloxe				
„ amoena , leuchtendkarminrot, R	5	April—Juni	—,50	40,—
„ „ amoena , leuchtendkarminrot, R	40	Mai—Juli	—,45	35,—
„ canadensis , hellblau	10	April—Juni	—,40	32,—
„ setacea atropurpurea , purpur	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ G. F. Wilson , schieferblau	10	April—Juni	—,40	32,—
„ „ nivalis , schneeweiß	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ rosea , stark. Wuchs, karminrosa	10	April—Juni	—,40	30,—
„ „ rosea , stark. Wuchs, karminrosa		Juni—Aug.	—,30	25,—
Pyrethrum Zschihatschewi , kriechn., weiß, R				
Sagina subulata , Mooskr., Raseners., weiß, R	3	Juli	—,40	30,—
Saponaria , Seifenkraut				
„ ocymoides , karminrosa, überhängend	10	Juni	—,45	35,—
Saxifraga , Steinbrech				
„ cotyledon pyramidalis , weiß, Sch	30—40	April—Mai	—,40	35,—
„ „ cotyledon pyramidalis , weiß, Sch	10	April—Mai	—,45	30,—
„ hypnoides , weißblühend, R	10	April—Mai	—,50	40,—
„ hybr. Blütenteppich , karmin, R	10	April—Mai	—,50	40,—
„ leptophylla , weiß, R	10	April—Mai	—,50	40,—
„ „ leptophylla , weiß, R	15	April—Mai	—,50	40,—
„ musoides purpurea , rötlich	10	April—Mai	—,50	40,—
„ „ musoides purpurea , rötlich		April—Mai	—,50	40,—
„ Rhei superba , rosa, R				

Sorte und Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	1 St. RM.	100 St. RM.
Saxifraga, Steinbrech				
„ Schöne v. Ronsdorf , dunkelkarmin . . .	10	April—Mai	—,60	50,—
„ Téppichkönigin , rosa	5—10	April—Mai	—,70	55,—
„ umbrosa , f. Schatt., Porzellanbl., weiß	30	April—Mai	—,50	40,—
Sedum, Sonnenmoos, stärkste Trockenheit vertragend				
„ acre , R	10	Juni—Juli	—,40	25,—
„ anacampseros , kriechend, purpur . . .	15	Juli—Aug.	—,40	30,—
„ Ewersi , blaugrünes Laub, rosa . . .	15	Juli	—,40	30,—
„ Lydium Brauni , grüne Polster, R . . .	8	Juli	—,40	30,—
„ Sieboldi , rosa	20	Aug.—Okt.	—,55	45,—
„ spathulifolia purp. , gelb, dunkelr. Blätt.	10	Aug.—Okt.	—,60	55,—
„ spectabilis Brillant , rot	25	Sept.	—,55	45,—
„ spurium splendens , dunkelrot	15	Aug.	—,40	25,—
Sempervivum, Hauslauch, feste Pflanzen für Felspartien				
„ arachnoideum	10	Juni—Aug.	—,35	22,—
„ globiferum	10	Juni—Aug.	—,35	22,—
„ hybr. Alpha , bräunlichgr., weiße Mitte	10	Juni—Aug.	—,45	30,—
„ robustum , große Rosetten, grün . . .	10	Juni—Aug.	—,50	40,—
„ soboliferum , hellgrün	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
„ tectorum , grün mit braunen Spitzen .	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
„ triste , rötlichviolett	10	Juni—Aug.	—,35	25,—
Silene, Leimkraut				
„ alpestris , reichblühend, weiß	15	April—Mai	—,50	35,—
„ Schafta , reichblühend, rosa, R . . .	10	Aug.—Sept.	—,50	30,—
Stachys lanata , wolliger Ziest, mit weißfil- zigen Blättern	20	Aug.—Sept.	—,40	25,—
Statice incana , weiß		Juli—Aug.	—,50	40,—
Teucrium chamaedrys , schöne Einfassungs- pflanze, rosa	20	Juli—Aug.	—,45	35,—
Thymus, Thymian				
„ citriodorus fol. var. , gelbbunt	10	Juni—Juli	—,50	40,—
„ laniginosus , rosa, R	5	Juni—Juli	—,45	35,—
„ serpyllum album , weiß, R	5	Juni—Juli	—,50	40,—
„ „ coccineum , rot, R	5	Juni—Juli	—,50	40,—
Tunica saxifraga , Felsennelke, hellrosa . .	15	Juni—Aug.	—,50	35,—
Veronica, Ehrenpreis				
„ incana , blau	25	Mai—Juni	—,50	40,—
„ prostrata , dunkelblau		Juni	—,40	30,—
„ repens , weiß, R	5	Mai—Juni	—,40	25,—
„ rupestris , feurigblau, R	10	Mai—Juni	—,45	33,—
Vinca, immergrün, bester Rasenersatz für tiefen Schatten				
„ minor , blau	10—15	Mai	—,40	30,—
„ major fol. var. , blau, gelbbuntes Laub	25	Mai	—,45	35,—

Zwergkoniferen siehe unter Koniferen.

Riesenblumige Canna

Dieser hervorragenden Blatt-, Blüten-, Dekorations- und Gruppenpflanze wird in den letzten Jahren erneut größte Beachtung geschenkt. Ich führe eine knappe Auslese der besten Sorten.

Versand im Frühjahr aus 8—10-cm-Töpfen mit guten Ballen, fertig zum Pflanzen.	1 St. RM.	10 St. RM.
Alfred Conard , grünlaubig, mittelhoch, salmrosa	1,40	11,50
Andenken an W. Neubert , rotlaubig mittelhoch, leuchtendkarmin	1,60	14,—
Austria , grünlaubig, niedrig, hellgelbe Blüten	1,20	10,—
Fürst Bismarck , grünlaubig, wüchsig, leuchtendrot	1,20	10,—
Herzblut , grünlaubig, hoch, tiefdunkelrot	1,20	10,—
Hungaria , grünlaubig, kräftiger Wuchs großbl., sattgelb	1,20	10,—
John Farquhar , rotlaubig, hochwachsend, lachsrosa mit orange	1,40	11,50
Matthias Holze , grünlaubig, mittelhoch, gelb getigert	1,20	10,—
Souvenir de François Joßt , dunkellaubig, feurigorange	1,60	14,—
Wilh. Bölsche , grünlaubig, mittelh., blendendzinnoberm. gelb. Grund	1,40	11,50
Mischung aus obigem Sortiment nach meiner Wahl	100 St. 90,—	10,—

Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten in Zwiebeln I. Größe. Lieferbar ab Ende Oktober. Tausendpreis 10 % niedriger. **Gladiolus primulinus**. Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich 2 Blütenstengel mit je 10—14 Blumen.

Die Preise verstehen sich für Zwiebeln von über 10 cm Umfang.

Primulinus-Sorten:

	10 St. RM.	100 St. RM.
Brillancy, feuerrot, sehr großblumig	,75	6,50
Hermione, fleischfarbigorange	,75	6,50
Juno, rosa	,75	6,50
Salmonea, lachsfarbigrot	,75	6,50
Souvenir, goldgelb, großblumig	,90	7,—
Vanessa, lachsorange	,75	6,50

Großblumige Sorten:

Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt es sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen. Die Preise verstehen sich für Zwiebeln über 12 cm Umfang.

Rote Sorten:

Flammendes Schwert, scharlach, früh	1,40	12,—
Golden West, orangerot mit Gold getupft	1,40	12,—
Liebesfeuer, scharlach, sehr gut	1,75	16,—
Marschall Petain, rot mit weißem Fleck	1,—	8,—
Princeps, rot mit weißen Flecken	1,30	11,—
Red Canna, rot, spät	1,—	8,—
War, dunkelscharlach	1,30	11,—

Rosa Sorten:

Halley, lachsfarbigrosa, früh	1,—	8,—
Marschall Foch, schönes Rosa	1,—	8,—
Pink Perfection, prachtvoll rosa	1,50	13,—
Sarah Bernhard, rosa mit karmin Fleck	1,—	8,—

Blaue Sorten:

Amerika, zartlila	1,—	8,—
Aida, dunkelblau mit rotlila Flecken, früh, la	18,—	—
Corrie, hellblau mit Schatten	1,40	12,—

Weiß Sorten:

Venus, weiß mit Rosa	1,—	8,—
Weißer Riese, reinweiß	2,—	18,—
Willy Wiggmann, rosaweiß mit karmin Fleck	1,30	11,—

Gelbe Sorten:

Flora, dunkelgelb	1,40	12,—
Schwaben, gelb mit rotem Fleck	1,—	8,—
Yellow Standard, reingelb	1,30	11,—

Violette Sorten:

Master Wietse, dunkelviolett	1,40	12,—
Valuta, hellpurpurviolett	1,75	16,—

Lilien

	1 St.	10 St.
Lilium regale. Neu! Fast reinweiß, bis 75 cm, Juni—Juli . . .	1,50	12,—
„ tigrinum (Tigerlilie), rot gefleckt, 80 cm, Juli—August . .	—,90	8,—
„ umbellatum, doldenbl. Safranalilie, 18-22 cm Umf., Juni-Juli	1,—	9,—

Dahlien

Abkürzungen:

E = Einfache Dahlie HK = Halskrausen- Dahlien R = Riesen-Schmuck- u. Riesen-
 K = Kaktus- oder Edel-Dahlie P = Pompon- od. Knopf-Dahlie Kaktus-Dahlie
 Sch = Schmuck- od. Hybr.-Dahlie B = Ball-Dahlie oder Georgine S = Seerosen-Dahlie

Folgendes Sortiment wird alljährlich durch beste Neuzüchtungen in- und ausländischer Züchter ergänzt und enthält von älteren Sorten nur noch das Allerbeste. Sämtliche Sorten werden in gesunden, kräftigen, einjährigen Landknollen geliefert. Ab Mai 1931 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20% Preisnachlaß, sofern die Preise dafür nicht extra angegeben werden.

Neuheiten 1930 in kräftigen Landknollen

Cossebaude (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Deutschland: V. Teschendorff). Die großen Blumen stehen frei über dem schönen dunkelgrünen Laub -- Farbe der Blume ein warmes Altrosa -- Eine Kaktusdahlie mit besonders spitzen Petalen, die leicht nach innen gedreht sind. -- Eine weitere hervor. Neuheit des bekannten Züchters. 1 St. 4,50 RM.

Gartendir. Schneider (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930. Alleinverkauf für Deutschl.: V. Teschendorff). Sämling v. Sieger -- mittelgroße Kaktusdahlie, die frei über dem Laube auf sehr festem Stiele steht. Farbe der Blume ist weinrot mit dünnen weißen Streifen -- purpur überhaucht, Rückseite der Petalen silbern -- vorzügliche Neuheit -- die weiteste Verbreitung verdient. 1 St. 4.50 RM.

Rivalin (Züchter: Obergarteninsp. Berger 1930). Hat starke, feste Stiele -- wird ca. 120 cm hoch, sehr früh- und reichblühend (als Knolle). Kaktusdahlie von bestechender Farbenwirkung. Grundton ist ein reines Primelgelb mit Samtigkupfer- bis Blutrot übermalt. Diese Neuheit zählt zu den farbenprächtigsten zweifarbigen Dahlien. 1 St. 4 RM.

Dahlien-Neuheiten in kräftigen Landknollen

Eigene Einführungen 1929

Direktor Tiebe, RK (Teschendorff, Herbst 1929). Schlager ersten Ranges, herrliche großblumige Kaktusdahlie von leuchtendroter Farbe und guter Füllung. Die äußeren Petalen sind leicht gedreht und lassen die goldgelbe Rückseite angenehm wirken. Der mittelhohe robuste Wuchs und kräftige Stiel machen diese Sorte zu einer wertvollen Neuheit. 1 St. 3 RM.

Frau Oberbürgermeister Bracht, K (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Alleinverkauf für Deutschland: Teschendorff und Engelhardt). Cremegelbe riesengroße Kaktusdahlie. Blumendurchmesser (nicht ausgekniffen) ca. 25 cm, Wuchs mittelhoch, mit langem straffem Stiel. Ganz hervorragende Gruppen- und Schnittsorte. Wohl der größte Schlager in Dahlien, der überall Riesenaufsehen erregt. 1 St. 3 RM.

Gartendirektor Korte, K (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Alleinverkäufer: Teschendorff). Diese Neuheit wird unter den zweifarbigen Dahlien das Beste darstellen. Leuchtend purpurrot mit reinweißen Spitzen, die Petalen leicht gedreht. Straffer drahtiger Stiel, Blume frei über dem Laube, Wuchs mittelhoch. 1 St. 2 RM.

Königin Maria von Jugoslawien, K (Schnee). (Züchter: Obergarteninsp. Berger, 1929. Verkäufer: Teschendorff.) Stammt von White Queen ab, hat den herrlichen straffen Stiel von ihrer Mutter geerbt und übertrifft damit die bekannte Weltfrieden, sie besitzt das reinste Weiß aller Dahliensorten. Blumen von tadelloser Form 1 St. 2 RM.

*Frau Oberbürgermeister Bracht*

Dahlien-Neuheiten 1928/29

in kräftigen Landknollen

	Art	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Alabatre, reinweiß	Sch	120	2,—	18,—
Alpenkönig, cremegelb	K	120	2,—	18,—
Amundsen, kräftiglachsrosa	K	120	3,—	27,—
Apoldro, rot, zinnienblütig	E	90	—,80	7,60
Aviateur, hellbronze mit Orange	K	120	2,—	18,—
Baronin Moser, zartrosa	Sch	110	2,—	18,—
Blauauge, blau	Sch	100	1,20	11,—
Columbine, rot, gelbe Streifen	Sch	120	1,60	15,—
Copper King, bernsteinfarbig mit kupferroten Petalenrückseiten	RSch	120	1,60	15,—
Chansonette, weiß und rot	B	100	1,20	11,—
Elsa, cremeweiß mit Lila	B	90	1,20	11,—
Erika Teschendorff, rubinrot	Sch	60	1,20	11,—
Fichte, hellrosa, Mitte gelblich, Ia	K	100	1,—	9,20
Flammendes Käthen, goldorange, rötl. gez.	Sch	120	1,20	11,—
Frau Dr. Gebbing, lachsorange	Sch	100	1,60	15,—
Frau Lotte Heitmann, lachsrosa	K	120	1,60	15,—
Frau Dr. Adenauer, bräunlichbronze mit Gelb	RSch	120	2,40	22,—
Fröhliche Pfalz, leuchtendpurp. mit weiß. Sp.	K	120	3,—	27,—
Grenadier, violett und weiß	Sch	110	1,60	15,—



Direktor Tiebe




Königin Maria von Jugoslawien

Dahlien-Neuheiten 1928/29

	Art	Höhe cm	1 St. RM.	10 St. RM.
Hans Kunterbunt, rot und weiß	Sch	120	3,—	27,—
Hassenstein, campanulablau	Sch	120	3,—	27,—
H. I. Velten, leuchtendweinrot	Sch	130	1,60	15,—
Hygiea, zartlila mit Rosa	K	120	2,40	22,—
Kant, chamoisgelb, grüne Mitte	Sch	110	1,60	15,—
Köln, violettpurpur, blauer Hauch	K	110	1,60	15,—
Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot	K	100	2,—	18,—
Kronjuwel, altgold	K	110	1,—	9,20
Liebesglut, feurigdunkelblutrot	K	120	2,—	18,—
Marmion, goldiggelb	RSch	110	2,—	18,—
Mazur, lila, zartrosa überhaucht	Sch	110	2,—	18,—
Ophir, cremegelb	Sch	110	1,60	15,—
Parsifal, lilarosa mit amethyst Hauch	K	110	2,—	18,—
Präs. Ross, samtigbraunrot	Sch	120	1,60	15,—
Platon, blutrot, dunkle Mitte	Sch	120	1,—	9,20
Rhapsodie, leuchtendrot, Kr. gelb	HK	120	—,50	4,75
Riesenmeisterstück, fliederfarben, helle Mitte	RK	120	2,40	22,—
Riva, goldigkupferlachs	K	120	1,60	15,—
Riverton Rose Mahlow, zartkarminrosa	Sch	100	2,—	18,—
Rote Rosen, rot	Sch	100	1,60	15,—
Schwerins Stolz, hellrosa	Sch	130	2,—	18,—
Strahlenmeer, cremeweiß	K	80	1,—	9,20
Thomas Hay, atlaslila	RSch	120	3,—	27,—
Tokay, dunkelterrakotta	Sch	110	2,—	18,—



Erika Teschendorff



Tokay

Dahlien in besten Sorten

Preise für kräftige einjährige Landknollen, auch ab Mai 1931 als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20% Nachlaß

Gruppe		1 St. RM.	10 St. RM.
I		—,50	4,75
II		—,80	7,60
III		1,—	9,20
IV		1,20	11,—
V		1,60	15,—
VI		2,—	18,—
VII		2,40	22,—
VIII		3,—	27,—

	Art	Höhe cm	Gruppe
Abendstimmung, samtigschwarzrot	K	120	II
Adler, reinweiß	R Sch	100	III
Aida, schwarzpurpur	Sch	150	II
Alpenkönig (siehe Neuheiten Seite 93)			
Alapatre (siehe Neuheiten Seite 93)			
Alster, leuchtendpurpur	P	100	I
Amundsen (siehe Neuheiten Seite 93)			
Amorette, zartlilarosa, Mitte heller	Sch	110	VI
Amun Ra, kupferorange, bernsteinglanz	Sch	150	III
Anemone, zartatlasrosa	K	120	IV
Andenken an Bornemann, salmrosa	Sch	100	I
„ „ Otto Mann, ziegelrot mit Orange	R K	130	II
„ „ Rudolf Kemmler, hellgelb	R K	150	I



Ophlr

Fichte

Dahlien in besten Sorten
(Fortsetzung)

	Art	Höhe in cm	Gruppe
Andreas Hofer, rosagelber Grund	K	110	II
Antenne, goldigoranger Rand	B	100	II
Apoldro, rot, zinnienblütig (siehe Neuheiten Seite 93)			
Aureola, beinsteingoldig	S	80	I
Avlateur (siehe Neuheiten Seite 93)			
Baronin Moser, (siehe Neuheiten Seite 93)			
Blaustern, blau, Spitzen weiß	K	70	III
Blauauge (siehe Neuheiten Seite 93)			
Blaustrumpf, tiefblau	K	90	I
Bordeaux, bordeauxrot	R Sch	100	IV
Chamolsröschen, chamoisrosa	P	80	II
Chansonette (siehe Neuheiten Seite 93)			
Cigarette, feuerrot, Spitzen cremeweiß	R K	120	III
Clown, rot und reinweiß	Sch	100	I
Columbine (siehe Neuheiten Seite 93)			
Condor, schwärzlichblutrot	Sch	120	III
Cocki Carlée, zartgelb	K	120	V
Copper King (siehe Neuheiten Seite 93)			
Cossebaude (siehe Neuheiten Seite 92)			
Daga, zartrahmfarben, Grund grünlich .	Sch	120	II
Demokrat, nankinggelb	K	110	I
Desdemonia, weiß, lila getuscht	Sch	100	II
Deutscher Sieg, gelb, rotes Laub	E	80	I
Dichtertraum, malmaisonrosa	R Sch	120	I
Direktor Tiche (siehe Neuheiten Seite 92)			



Jersey Beauty



Kant

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Dr. Helmuth Späth , lila	K	130	III
Dr. Storch , hellorange, Rückseite hellgelb	Sch	130	II
Dr. Tevis , gelblichrot	Sch	120	I
Dr. Graf von Schwerin , perlmutterfarbiglila	Sch	110	II
Dr. Möschel , glühendblutrot	R K	110	II
Dr. Sven Hedin , orangerot	K	110	IV
Earle Williams , blutrot, weiße Spitzen	R Sch	100	III
Early Beauty , dunkelviolettrosa	K	120	II
Ehrenpreis , dunkellachsrot, amethyst Hauch	K	120	III
Ehre , reingoldgelb	R Sch	110	II
Erika Teschendorff (siehe Neuheiten Seite 93)			
Elite Glory , helles Rot, lila Hauch	Sch	120	VIII
Elsa (siehe Neuheiten Seite 93)			
Electros , bernsteingoldig	P	80	I
Ellinor van der Veer , zartlilarosa .	R Sch	120	V
Emperor , tiefdunkelrot	Sch	120	II
Faith Garibaldi , dunkelrosa	Sch	130	V
Faschingsfee , gelb, weiße Spitzen	Sch	100	I
Fashion , goldorange	P	80	I
Faun , elfenbeinfarbig, zartlila bemalt	R Sch	120	IV
Feine Sache , hellrosa, Mitte blutrot	K	120	V
Fichte (siehe Neuheiten Seite 93)			
Flammendes Käthen (siehe Neuheiten Seite 93)			
Frau Dr. Gebbing (siehe Neuheiten Seite 93)			



Königin



Kronjuwel

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Frau Ida Mansfeld, reingelb	K	120	III
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K	100	I
Frau Lotte Heitmann (siehe Neuheiten Seite 93)			
Frau Margarete Lenke, lilarosa und gelb	Sch	100	I
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta	R Sch	120	II
Frau Dr. Adenauer (siehe Neuheiten Seite 93)			
Frau Oberbürgermeister Bracht (siehe Neuheiten Seite 92)	Sch	130	II
Fred Lau, kupfrigrosarot, silberne Rückseite	B	80	III
Frederika el Hooft, dunkelrot und weißer Rand	R K	100	V
Freund Herold, kräftig lachsrosa, Mitte hell	B	110	II
Friderikus Rex, gelborange			
Fröhliche Pfalz (siehe Neuheiten Seite 93)			
Gartendirektor Korte (siehe Neuheiten Seite 92)			
Gartendirektor Schneider (siehe Neuheiten Seite 92)			
Getrud Link, kirschrot mit Weiß	Sch	120	II
Glanzstar, weinrot, blauer Hauch	B	120	I
Glow, korallenrot	P	100	I
Goldenes Mainz, orange mit Gelb	K	120	II
Goldene Sonne, ockergelb, roter Hauch	K	120	III
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb	S	80	IV
Grenadier, violett und weiß	Sch	110	V
Grete Berger, lachsterrakotta	Sch	120	IV
Gretchen Heine, weiß, lila Saum	P	100	I
Hans Berger, dunkelocker und rot, Spitzen weiß	K	120	IV
Hans Kunterbunt, rot und weiß	Sch	120	
Hassenstein (siehe Neuheiten Seite 94)			
Heideprinzess, reinweiß	K	80	III
Heimweh, violett purpur	K	120	I
Helvetia, weiß, feuerrot bandiert	E	100	
Hera, violettrosa	R Sch	120	II



Goldrose



Helvetia

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Herbstkönigin, hellterrakotta	R Sch	150	I
Herbstzauber, goldiglachsfarben	B	70	I
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P	120	I
Herzblut, blutrot	K	80	I
H. I. Velten (siehe Neuheiten Seite 94)			
Hohes Licht, lachsterrakotta	R Sch	140	II
Hygiea (siehe Neuheiten Seite 94)			
Islam Patrol, dunkelrot, Spitzen goldig	R Sch	120	VI
Insulinde, goldig terrakotta	R Sch	100	I
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot getupft	R Sch	140	IV
John J. Thorpe, gelb mit Rot	K	120	IV
Jersey's Beacon, orangescharlach	R Sch	110	V
Jersey's Beauty, lachsrosa, la	R Sch	140	III
Jersey's Emperor, purpurrot	R Sch	120	IV
Jersey's Radiant, hellorange	R Sch	120	III
Jersey's Sovereign, rötlichorange	R Sch	110	II
Jonkheer v. Tets, reinweiß	K	110	III
Jonkheer v. Citters, altgold, orange Saum	P	100	I
Juwel, reingelb	P	80	I
Kalif, scharlachrot	R K	120	I
Kant (siehe Neuheiten Seite 94)			
Kantors Rosel, zartrosa mit Lila	K	100	I
Kätchen vom Schwarzatal, karmin, weiße Krause	H K	100	III
King Harold, rotbraun, fast schwarz	Sch	110	I
Kokarde, orange mit Gold	B	110	I
Köln (siehe Neuheiten Seite 94)			
Königin, lachsrosa, chamois Grund	K	100	IV

*Küsse mich**Pride of California*

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Grupp.
Königin Maria von Jugoslawien (siehe Neuheiten Seite 92)	B	120	I
Königstiger, rot und weiß			
Köstritzer Vollblut (siehe Neuheiten Seite 94)			
Kronjuwel (siehe Neuheiten Seite 94)			
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch	120	I
La Lorraine, reinaltgold	K	120	I
Leila, rot und weiß	P	100	
Leuchtenburg, scharlach, Krause gelb	H K	100	
Lichtenstein, hellorangerot	Sch	120	I
Liebesglut (siehe Neuheiten Seite 94)			
Luzifer, scharlach, Laub dunkelrot	E	80	
Mabel Lawrence, dunkelkarminrot	R Sch	130	V
Mad. Emile Draps, rosalila	Sch	110	II
Magda, dunkelscharlachrot	P	100	
Märchenschön, chamoisgelb	Sch	100	V
Maria Stuart, schwarzrot, Krause weiß	H K	100	II
Marmion (siehe Neuheiten Seite 94)			
Mazur (siehe Neuheiten Seite 94)			
Meisterstück, zartfliederlila	K	80	II
Menny Carlée, reinweiß	Sch	110	I
Ministerialrat Roloff, goldgelb	K	30—40	I
Mrs. I. de Ver Warner, lila, la	R Sch	150	II
Mrs. Marie Bowmann, goldgelb	B	110	
Mutterliebe, leuchtendorangerot	K	80	
Neptun, reinweiß	K	110	IV
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch	100	I
Oberschlesien, mennigrot	K	120	IV
Ophir (siehe Neuheiten Seite 94)			
Papagena, zartes Manilla mit Gelborange gestreift	K	100	I
Parsifal (siehe Neuheiten Seite 94)			



Zauberin

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe cm	Gruppe
Partenkirchen , cremegelb, Spitzen grünlich	Sch	100	II
Perle von Saalfeld , erdbeerrot, helle Mitte	B	80	I
Perle von Wien , chamois, rosa bemalt	Sch	120	III
Perlhuhn , braunrot, weißer Rand	P	90	I
Perseus , kapuzinerrot, Spitzen goldig	K	60	III
Platon (siehe Neuheiten Seite 94)			
Pompon I , dunkelrot	P	80	I
Pomponperle , zartkarmoisinrot	P	70	II
Porta , goldig, bronzerot gestreift	K	120	VI
Präs. Ross (siehe Neuheiten Seite 94)			
Pride of Californica , leuchtendkardinalrot	R Sch	120	II
Pride of San Francisco , orangescharlach, amethyst Hauch	Sch	130	III
Prinz Karneval , samtigdunkelrot, Spitzen weiß	Sch	100	I
Prinzeß Karneval , scharlach, Spitzen weiß	Sch	100	I
Präludium , scharlach, gelbe Spitzen und Krause	H K	100	I
Purpurkönigin , purpurrot	P	90	I
Rapallo , mahagonirot, Spitzen goldgelb	Sch	110	III
Rhapsodie (siehe Neuheiten Seite 94)			
Rheinlachs , lachsfarbigorange	P	80	II
Rheinischer Frohsinn , karmesinrosa und weiß	K	140	I
Rheinisches Mädel , karminrot, weiße Spitzen	K	120	III
Rhododendron , lilarosa	Sch	40	I
Riesen-Kriemhilde , rosa, Mitte weiß	K	120	II
Riva (siehe Neuheiten Seite 94)			
Riverton Rose Mahlow (siehe Neuheiten Seite 94)			
Rivalin (siehe Neuheiten Seite 92)			
Richard Koch , goldgelb	K	110	II
Riesenmeisterstück (siehe Neuheiten Seite 94)			
Robert Treat , glänzendkirschrot	R Sch	140	III
Rote Rosen (siehe Neuheiten Seite 94)			
Schatzimaus , hellila, sehr schön	E	90	I
Schlageter , orangerot	K	100	II

Dahlien in besten Sorten

(Fortsetzung)

	Art	Höhe, cm	Gruppe
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S	100	I
Schwerins Stolz (siehe Neuheiten Seite 94)			
Seejungfer, zartlachsrosa, Mitte gelblich	S	70	V
Shadows Lavender, hellblau und weißlich	R Sch	130	IV
Secr. Voors, chamois mit Lachs	B	120	I
Siegerin, blutrot und kanariengelb	K	140	V
Skagerrak, kanariengelb	R K	110	II
Sonnenaufgang, leuchtendorangerot und gelb	Sch	130	V
Stolze von Berlin, rosa	B	110	I
Strahlenmeer (siehe Neuheiten Seite 94)			
Sunshine, karminscharlach	P	100	I
Thomas Hay (siehe Neuheiten Seite 94)			
Titan, scharlachrot	P	110	V
Tokay (siehe Neuheiten Seite 94)			
Trésor Anversois, lila	Sch	110	II
Tryphine, rosa, Mitte gelblich	R Sch	90	I
Tsingtau, lachsrot	K	100	I
Verheißung, brennendrot	Sch	120	II
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K	100	I
Walhalla, leuchtendorange, Mitte gelb	R Sch	110	II
Wega, krebsrot	Sch	120	III
Weißer Kalif, reinweiß	R K	120	VI
Weltfrieden, reinweiß	K	80	II
Weltfrieden, rosa, gute Kranzdahlie	K	80	II
Weltruf, blutrot	S	70	I
Whiste Aster, weißgefranste Blume	P	90	I
Wilhelm Tell, orange mit Gelb	K	130	I
Winzerliesel, rot mit Weiß	K	100	II
Wilhelm Busch, cremeweiß und karminrot	B	110	II
W. W. Rawson, weiß und lila	B	100	II
Zauberin, gelb la	Sch	130	II
Zebra, rot und weiß	K	100	IV

Mignon-Dahlien

Wegen der Reichblütigkeit und des niedrigen Wuchses (30—50 cm) sind Mignon-Dahlien sehr schön für Rabatten u. Beete, auch besond. z. Topfkultur geeignet.

Ada, gelb	E	I
Betsy, scharlach	E	I
Coltness Gem, dunkelscharlach	E	I
Kabouter, kirschrot	E	I
L'Innocence, reinweiß	E	I
Morgenlicht, hellgelb	E	I
Pink Coltness, reinrosa	E	III
The Night, schwarz	E	I

Zur Topfkultur besonders geeignete Dahlien

In folgenden Dahlien biete extra reichblühende und niedrige Sorten an, welche einen guten Handelsartikel abgeben.

Blaustern	Herbstzauber, la	Perseus, la
Clown	Herzblut	Rhododendron, la
Erika Teschendorff, la	Ministerialrat Roloff, la	Seejungfer
Goldene Sonne	Mutterliebe	Winzerliesel
Heideprinzeß, la	Rheinlachs	

Empfehlenswerte Zusammenstellungen

Sortiment B: 10 Kaktus- oder Edel-Dahlien in 10 Sorten meiner Wahl	5,— RM.
„ C: 10 Schmuck- o. Hybr.-Dahl. „ 10 „ „ „	4,50 „
„ D: 10 Pompon- u. Halskr.-Dahl. „ 10 „ „ „	4,50 „

Einige besonders empfehlenswerte Gebrauchs-Artikel für den Garten:

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs

Büchsen zu	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	5	kg
RM.	,50	,80	1,35	2,30	4,20	8,	19,	

Raffiabast

Ia Qualität	1 kg RM. 3,20	10 kg RM. 28,
Beste, weiche Veredlungsware	1 „ „ 2,80	10 „ „ 26,

Gartengeräte und Werkzeuge

Original S. Kunde & Sohn zu Original-Fabrikpreisen

Im nachstehenden gebe ich einen kurzen Auszug der gebräuchlichsten Schneide- und Sägewerkzeuge; ich liefere diese bekannten, in Qualität unübertroffenen Erzeugnisse und führe jeden Auftrag prompt aus. — Sonderpreisliste frei zu Diensten.




Nr. 41 F. Okulier- oder Augenveredlungsmesser für Rosen- und Baumveredlung.

Heftl.	8	9	10 cm
RM.	2,75	2,85	3,




Nr. 21 A. Kopuliermesser.

Heftl.	9 1/2	10	10 1/2 cm
RM.	2,60	2,75	2,90



Nr. 3 E. Garten- und Baumschulhippe.

Heftl.	9 1/2	10 1/2	11	12 cm
RM.	3,70	4,10	4,40	4,80



Nr. 135 a. Zweischneidige Schere. Modell 1913. Infolge der schlanken Form besonders gut zum Ausschneiden zu dicht gewachsener Äste geeignet. Ganze Länge 19 1/2 22 1/2 cm

RM.	10,25	11,25
-----	-------	-------



Nr. 114. Baumsäge, mit starkem schmiedeeisernen Bügel, schwarz poliertem Holzgriff. Blatt drehbar. Blattlänge 30 35 40 cm

RM.	2,	2,40	2,80
-----	----	------	------

Universal-Handspritze „Dresdensia“ Nr. 57

mit „Dresdensia“-Spritzkopf und drehbarem Nebelzerstäuber, zum bequemen Bespritzen der Pflanzen von oben und unten.



Ganz aus Messing, starke Ausführung mit Lederkolben. Deckelführung mit Stoßbüchsen-Abdichtung. Rohrlänge 50 cm. Rohrdurchmesser 30 mm RM. 11.

Düngemittel

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid“. Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen. Dosen $\frac{1}{2}$ kg netto RM. 1,20 5 kg brutto 7, , 25-kg-Sack brutto für netto RM. 19, .

Hornspäne aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich. Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab – daher kein Ueberdüngen möglich – , langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkultur grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkulturen Hornmehl und mittelfein.

grob 50 kg RM. 20,	mittelfein 50 kg RM. 21,-	Mehl 50 kg RM. 22,-
1 " " ,50	1 " " ,55	1 " " ,60

netto, ohne Sack, ab meinem Lager.



Unkraut-Vertilgungsmittel „Via rasa“

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätarbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg RM.	2,50	} brutto für netto	} einschl. Verpack.
10 " "	4,		
25 " "	8,50		
50 " "	15,	} netto	
100 " "	26,	} ausschl. Verpackung	
1000 " "	240,		

Schädlingsbekämpfung

Bestens bewährt haben sich die nachstehenden Mittel, in flüssiger Form mittels Handspritze auf die Pflanzen gestäubt. Ich liefere diese Mittel zu Original-Fabrikpreisen.

VOMASOL „N“

Zur Bekämpfung von grünen Läusen, Thrips und seiner Larven, schwarzen Läusen, Woll-, Schmier- und Blutläusen, Miniermaden, Ameisen, Raupen und Erdflöhen.

VOMASOL „S“

Zur Bekämpfung von Mehltau an Rosen und Stachelbeeren, Stern- oder Strahlenrost, Fleckenkrankheit der Dahlien und allen sonstigen Pilzkrankheiten aller Pflanzenarten.

VOMASOL „C“

Zur Bekämpfung von Rostkrankheiten aller Art, Kräuterkrankheiten, Schütte, Peronospora.

Empfehlensw. Gartenbücher zu Originalpreisen

Das Rosenbuch. Herausgegeben von Willh. Mütze und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 8,—, Ganzleinen RM. 9,—.

Das Dahlienbuch. Von Karl Förster und Camillo Schneider. Halbleinen RM. 7,—, Ganzleinen RM. 8,—.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde. Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstanden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständ. neubearb. Auflage. RM. 22,—.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. RM. 22,—.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. RM. 22,—.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

